CATALOGUE

DES

ARBRES ET PLANTES,

CULTIVÉS DANS LES JARDINS

DE

M' Toseph Parmentier,

Bourguemestre de la ville d'Enghien (province de Hainaut), Chevalier de l'ordre du Lion belgique, Membre de l'Institut royal des Pays-Bas, de la Société royale de Botanique de Gand, etc., etc.

A l'époque du 1er Mai 1818.



PRIX: 2 FRANCS 50 CENT.

BRUXELLES,

E. DEMANET, RUE DES BOGARDS, N.º 807.

G. CHOPPINET, RUE D'HôVES, A ENGHIEN, ET CHEZ LES PRIN-CIPAUX LIBRAIRES DE LA BELGIQUE.

1818.

AVERTISSEMENT.

La dernière édition de mon Catalogue se trouvant épuisée, et ma collection étant augmentée d'une infinité d'objets intéressants; j'ai pris la résolution d'en faire un nouveau, qui est particulièrement destiné à faciliter la correspondance et les échanges avec les amateurs étrangers.

Je n'ai pas eu la prétention de le donner comme un Catalogue complet de botanique, mais comme celui d'une collection que j'ai formé; la nomenclature que j'ai suivie est celle la plus usitée et généralement connue.

La culture des plantes que je pratique depuis vingtcinq ans m'a procuré des notions utiles.

Le désir de communiquer aux amateurs ce que j'ai reconnu de plus favorable à la culture et à la conservation des plantes, m'a porté à indiquer dans mon Catalogue le sol qui convient aux diverses espèces, la température et les moyens les plus propres à employer pour leur multiplication.

Je préviens les amateurs que je continue à échanger et à céder mes doubles comme par le passé.

EXPLICATIONS DES ABRÉVIATIONS

QUI SE TROUVENT DANS LES COLONNES.

CLASSES DE LINNÉE.

Elles sont désignées par le numero qu'elles portent dans le système de linnée.

TROISIÈME COZONNE. PAYS.

Abys	•	•	•	•	•	•	•	. Abyssinie.
Afr. Afr	iq.		٠		•		•	. Afrique.
								. Allemagne.
Alp. M.	•	•	•	•	•	•	•	. Alpes Maritime.
								. Amérique.
A. M. A	m.	M		•	•	•	•	. Amérique Méridionale.
Angl. An	ngle	et.	•		•	•	•	. Angleterre.
								. Arménie.
Autr. Au	ıtri	c. /	Aut	ric	h.	•	•	. Autriche.
B. &H. P	8. ď	'Hu	ı.	•	•	•	•	. Baie d'Hudson.
Baham.		•		•	•	٠	•	. Bahama.
								. Barbarie.
Bengal.	•	٠	٠	•		•	٠	. Bengale
								. Bermudes.
Bomb.	•	•		•	•	•	•	. Bombay.
Botany.	•		•		•	•	•	. Botany Bay.
								. Ile Bourbon.
								. Bucharie.
								. Canaries.
								. Cap de Bonne Espérance.
Carn. Ca	rni	ol.	•		•	•	•	. Carniole.
								. Caroline.
								. Cartagène.
								. Caucase.
								. Est Indes ou Indes Orientales

TROISIÈME COLONNE. PAYS.

Espag	•		(4)		•	. Espagne.
Eur		•	٠	•	•	. Europe.
Fr. M. F. M		•	•	•	•	. France Méridionale.
Gibralt		•	•	•	•	. Gibraltar.
Guyan	•	•		•	4	. Guyane.
Holl		٠	•	•	•	. Hollande.
Hong		٠	•	•	•	. Hongrie.
						. Ile de France.
Ind. Or	•		•	٠	•	. Indes orientales.
Jamaïq		•	•	•		. Jamaïque.
						. Lapland. Laponie.
Lev						-
						. Mont Caucase.
M. du S		•	•	•	•	. Mer du Sud.
Madag	•	•			•	. Madagascar.
						. Ile Maurice.
Mexiq	•	•	•	•		. Mexique.
Minorq						-
Molluq					10.00	
						. Nord Amérique.
N. Asie						Consideration of the Constant
N. Holl						. Nouvelle Hollande.
Owhyh	•					
Port. Portug.						
Pyr. Pyren.						
11/1/00						. Sud-Amérique.
						. Sud-Caroline.
						. Sud-Europe.
St. Do		•				. StDomingue.
Sto. Hel	•	•				. SteHélène.
Santar	•		•	•	•	. Santacruz.
Sib	•		•	•	•	. Sibérie.
Sierra						. Sierra Leone.
Surina			101			. Surinam.
Tartar	•	•		•		. Tartarie.
Turq	•	•		•		. Turquie.
	•					. Veracruz.
Vir. Virg. Vir	gn.	•				
						. VVest Indes (Indes Occidentale.)
50 192						
	Υ'	J A	ı K	ı E.	M K	COLONNE. NATURE.
_				8		

QUATRIÈME COLONNE. NATURE.

B. A. Bis Annuel.

CINQUIÈME COLONNE. SOL.

- A. 213 terre franche, 113 terre de bruyère.
- B. 113 terre franche, 213 terre de bruyère.
- C. Terre de Bruyère sabloneuse.

SIXIÈME COLONNE. TEMPÉRATURE.

- S. Ch. Serre Chaude.
- Or. Orangerie.
- P. T. Pleine terre.

SEPTIEME COLONNE. MULTIPLICATION.

- B. Boutures.
- D. Division de racines ou touffes.
- G. Greffes par approche.
- M. Marcottes.
- S. Semence. .

OBSERVATIONS.

Les blancs qui existent dans les colonnes y sont laissés pour éviter les répétitions; d'où il suit qu'où il y a des blancs on doit consulter l'indication qui précède immédiatement. Pour les arbres et plantes qui sont exclusivement de pleine terre et d'une culture aisée, j'ai omis la désignation du sol, qui varie selon les localités.

CATALOGUE

DES

ARBRES ET PLANTES.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÈE.	PAYS.	NATURE.	Sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
A. ABROMA augusta. ABRUS precatorius. ACANTHUS mollis. — spinosus. ACER campestre. — creticum. — hybridum. — laciniosum (heterophyllum). — Monspessulanum. — montanum.	18 17 14 19	Indes. Italie. Europe. Grèce. N. Am. Lev. F. M. N. Am.	L. V. V. L. L.	A. B. A. A. A.	S. ch. S. ch. P. T. P. T. P. T.	S. S. D. D. S. G.
 negundo. opalus. pensylvanicum. platanoides. pseudo-platanus. rubrum. saccharinum. spicatum. 	· ·	Italie. N. Am. Europe. N. Am.				
— tartaricum. — virginianum. Achras sapota. Achillea ageratum. — alpina. — asplenifolia. — clavennæ. — cristata.	6 19	Sibérie. N. Am. Indes. Italie. Alpes. Europe. Alpes.	L. V. V. V.	В.	S. ch. P. T. P. T.	B. S. D. D. D.
eupatorium. impatiens. ligustica. macrophylla. magna. millefolium. ochroleuca. pectinata. ptarmica. pubescens. santolina.	19	Sibérie. Sibérie. Italie. Sibérie. Europe. Italie. Hong. Europe Eur. M. Levant. Sibérie.	V. V. V. V. V. V. V. V. V.		P. T. P. T. P. T. P. T. P. T. P. T.	D. D

	CLASSE	PAYS.	NATURE	sor.	TEMPÉRA. TURE.	MULTIPLI- CATION.
A. ACHILLEA tomentosa. ACHYRANTHES porrigens. ACONITUM anthora. — bicolor. — cammarum. — cyprepediflorum. — japonicum. — lycoctonum. — lycoctonum. — macrophyllum. — napellus. — neomontanum. — ochrolencum. — pyrenaicum. — tauricnm. — uncinatum. — variegatum. — volubile. Acorus gramineus. ACTEA cimifuga (fætida). — racemosa. — spicata. ADELIA acidoton. — acuminata (borya). — ligustrina (borya). ADIANTHUM pedatum. — capillus veneris. ADONIS capensis. — vernalis. — vernalis. — ESCHYOMENE grandiflora (sesban). — flava. — flava. — hippocastanum.	13 3 13 22 24 13 4 17	Hongrie. Indes. Pyr. Pyr. Allem. Pyr. Japon. Alpes. N. Am. Allem. Europe. Sibérie. Pyr. Sib. N. Am. Eur. M. Sib. Chine. Sib. Eur. Ibid. Antilles. Carol. N. Am. Canada. France. Cap. Eur. Indes. Carol. N. Am. Asie.	V. L. V. V. V. L. L. L.	A. A. C. C. B. A. B.	P. T. S. ch. P. T. Or. P. T. S. ch. P. T.	D. B. D.
— fol. ex aureo varieg. — exargenteo var. — mycrostachia. — ohiotensis. — pavia. — scarlatina. AFZBLIA grandis. AGAPANTHUS umbellatus. — minor. — foliis striatis. — flore pallido.	10 6	N. Am. N. Am. N. Am. N. Am. Sierral. Cap.	v. v.	B. B. B.	S. ch. S. ch. Or.	G. S. G. S. M. G. S. S. D.
AGAVE americana. foliis variegatis. striatis. limbo luteo. fætida (fourcrea).	6	Am. M.	L. V. V.	В. В. В.	Or.	D. D. D. S.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE OBLINNÉE.	PAYS.	NATURE.	Sol.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
A. AGAVE vivipara. — yuccæfolia.	6	S. Am. S. Am.	V.	B. B.	S. ch. S. ch.	D. B.
AGRIMONIA eupatoria. Agrostema coronaria fl. rubro.	10	Europe. Italie.	V. V. V.	A.	P. T. P. T.	D. S. D.
———— fl. albo. ———flos jovis. Allanthus. glandulosa.	23	Suisse. Chine.	V. L.	A.	P. T. P. T.	S. D. S.
AITONIA capensis. AJUGA pyramidalis.	16 14 6	Cap. Europe.	L. V.	B. A.	Or. P. T.	B. S. D. S. D.
Albuca alba (cornuta). —— major. —— minor.	0	Cap.	V. V. V.	A.	Or. Or.	Б. D. D.
Alchemilla alpina. — hybrida.	4	Alpes. Eur.	V.	A.	P. T.	D.
— vulgaris. Aletris arborea (superba). — capensis (veltheimia).	6	Sierral.	W. V.	B. B.	S. ch. Or.	D. B. B.
— glauca (velth). — fragrans (dracæna).		Cap. Afriq	V. V.	B. B.	Or. S. ch.	D. B.
— sarmentosa. — uvaria (tritonia). ALLAMANDA cathartica.	5	Cap. Cap. Guiane.	V. V. L.	B. B. B.	Or Or. S. ch.	D. D. B.
— verticillata. Allium descendens. — fistulosum.	6	Indes. Alpes. Sib.	L. V.	A.	Р. Т.	B. D.
— flavum. — fragrans.		Autr. Cap.				
— magicum. — moly. — multibulbosum.		Autr. Autr. Autr.				
— nutans. — schoenoprasum.		Sib. Europe.				
 senescens. ursinum. victoriale. 		Allem. Europe. Alpes.				
— vineale. Alnus glutinosa (betula).	21	Europe. Europe.	L.	Α.	Or.	S. D.
—— laciniata. — acinacifolia. —— accuminata.		Cap.				
Aloe arachnoides. — angulata.	6			A.	Or.	D,
 arborescens. aspera. atrovirens. 		Cap.		A. A.		B. D.
— attenuata. — barbadensis.		Levant.		Α.		D. D.
— cæcia elatior. — carinata. — sub glabra.	6	Cap.	v.	A.	Or.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
A.		Co. Co. State Stat				
ALOES conspurcata.	6	Cap.	v.	B.	Or.	D.
— cymbæfolia.					TILL SQUAR	123
— depressa.		1		1		402012014
— echinata.	1			1	the A	112.5
— excavata.	1		1		Lerwin C	A STATE
— frutescens.	1	1		1	J 100	CHO. (82)
—— glauca. —— glauca humilior.	1			1	D20 (20)	150000
— humilis.	1	1			1111-22	1000
— incurva.			1	1	-1 4812	MODEL
— imbricata.			1		3640	100
— lingua.	1				- 10	1
— margaritifera major.		1			THE REAL	10000000
— minor.			1		1000	
minima.					- I con	Towns and
_ mitræformis.	1			1	1	1000
— nigricans.			1		19-116	with S
_ obliqua (pulchra).			1			664. 8
_ obscura.					April 1995	1788
— pentagena. —— spiralis.					Unit 1.90	0777
spirans. pseudo angulata.					100,000	(10130)
_ pseudo rigida.	1			1	(2mint)	
_ pseudo tortuosa.			1		The same	2075
_ picta.		1			10 (100)	
_ plicatilis.	1	1		1	- 60	See Hill
_ radula major.					1177 888	All the Land
_ reticulata.	1		1	1		riopel's
— retusa.			1	150	ALC: UNK	Heren G
— rigida. — rodacantha.	1	1			30	1 But -
— spirella.	1			ntl.	Sharper	flos -
_ succotrina.			1	1	-11198	1970
_ tennifolia.	1		1		7.8	1900
_ tortuosa.					-95.610	ania L
— umbellata.				215	Constitution of	
_ variegata.			1		7.03 6279	100
_ verrucosa.					E)18528	ming a
— virens.					10000	BAT HARD
viscosa.vulgaris.				1	formed i	11 000
xanthacantha.		1		1.15	E W. and	1907
ALSTROEMERIA ligtu.	6	Pérou.	v.	B.	S. ch.	D.
_ pelegrina.		1 orou.	v.	В.	Or.	D.
_ salsilla.		Am. M.	V.	B.	S. ch.	D.
ALTHEA cannabina.	16	Italie.	V.		P. T.	D.
officinalis.		Europe.	V.	2.1	P. T.	D.
ALYSSUM saxatile.	15	Candie.	V.	A.	P. T.	S.

	and the second second	-	water day	1, 64		
ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Delinnée.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
Α.				,		
		Orient.	v.	A.	P. T.	s.
ALYSSUM utriculatum. AMARYLLIS aloides.		Guinée.	v.	B.	S. ch.	D.
- amplexicaulis.		Indes.	v.	B.	S. ch.	D.
— augustifolia.		Cap.	v.	B.	Qr.	D.
— atamasco.		Virg.	V.	A.	Ör.	D.
— aurea.		Chine.	V.	A.	Or.	D.
- belladona.		Cap.	V.	B.	Or.	D.
— brantii.		Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
— brasiliensis.		Brésil.	V.	B.	S. ch.	D. D.
— capensis.		Cap.	V. V.	B. B.	Or. S. ch.	D.
— ciliata. — crassifolia.	18	Cap. Indes.	v.	B.	S. ch.	D.
— crispa.		Cap.	v.	B.	Or.	D.
curvifolia (fothergilla).		Cap.	v.	B.	Or.	D.
— equestris.		Indes.	V.	B.	S. ch.	D.
—— flore pleno.			V.	B.	S. ch.	D.
— falcata.		Cap.	V.	В.	Or.	D.
— flexuosa-	1	Cap.	V.	B.	Or.	D.
— formosissima.	-	A. M.	V.	B.	Or.	D.
— gigantea.		Serral.	V.	B.	S. ch.	D.
— guianensis.		Guiane.	V. V.	B. B	S. ch. Or.	D. D.
— humilis. — latifolia.		Cap. Indes.	v.	B.	S. ch.	D.
— longifolia.		Cap.	v.	В.	Or.	D.
rosea.	,	Cup.	٧.	٦.	01.	1
— pallida.						
— variegata.						
— lutea.		Europe.	V.	В.	P. T.	D
— nana.		Cap.	V.	В.	Or.	D.
— orientalis (Brunswigia et Jose-			u 7 <u>—8</u> —3	~	_	_
phinia.)		Cap.	Ţ.	В.	Or. S. ch.	D. D.
— ornata. (spectabilis.) —— sp ² . nova.		Guinée.	V. V.	B. B.		D.
— purpurea.		Cap.	v.	В.	Or.	D .
— radiata.	2	Cap.	v.	B.	Or.	D.
— reginæ.	10	Mexiq.	v.	B.	S. ch.	D.
— reticulata.	•	Brésil.	v.	B.	S. ch.	D.
— revoluta		Cap.	v.	B	Or.	D.
- sarniensis,		Japon.	V.	B.	S. ch.	D.
scillæfolia. tabularis.]	Cap.	V.	B.	S. ch.	D.
— tabularis. — undulata.	1	Brésil. Cap.	V. V.	B. B.		D. D.
— vittata.	1	Cap.	v.	В.		D.
— zelanica.)	Indes.	v.	B.		D.
Amellus lychnitis.	I	Cap.	v.	B.		D.
Amonum zingiber.	19	Indes.	V.	В.	S. ch.	D.
_ zerumbet.	I	Indes.	V.	B.		D.
Amorpha fruticosa.	I	Carol.	V.	B.	P. T.	D.
Amperorsis cordata.	5	N. Am.	ı V.	B.	P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
A.						
Ampelopsis quinquefolia.	5	N. Am.	L.	B.	P. T.	B.
Amygdalus communis.	12	Orient. Tartar.	L.		P. T. P. T.	D. G. D.
— nana. —— flore pleno.						
— orientalis.		Levant. Perse.			P. T. P. T.	G. D. G. D.
— persica flore pleno. Amyris capensis	8	Cap.	L.	B.	Or.	В.
— polygama.		Chili.	L.	B.	Or.	B. B.
Anacampseros arachnoides. — filamentosa.	13	Cap.	V. V.	B. B.	Or. Or.	B
Anagallis fruticosa.	• 5	Afri.	L.	В.	Or.	B. S.
— monelli.	10	Italie. Espag.	V. L.	B. B.	Or. Or.	B. M.
Anagyris fætida. Anchusa italica.	5	Italie.	V.		P. T.	D
— officinalis.		Europe.	V. L.			D.
— semper virens. Andreusia debile (myoporum)	14	Angl. N. Holl.	L.	В.	Or.	B.
— glabra.	•				,	B. B.
— salicifolia.	10	N. Am.	L.	G.	P. T.	M. S.
Andromeda acuminata. — arborea.		N. Am.		ļ		- 5
— axillaris.	l	N. Am. N. Am.		l	Ì	
— calyculata. — angusta.		N. Alli.			•	
- cassinefolia.	l	N. Am.			Ì	
— catesbei. — coriacea.	l l	N. Am. N. Am.			<u>.</u>	
— dealbata.	l l	Carol.				
— ferrugines.	1	N. Am. N. Am.	•	1		
— mariana. — membranacea.		N. Am.			1	
— paniculata.	1	N. Am.	1		1	
— pilulifera.		N. Am. N. Am.	1			1
— polifolia major. — minor.		N. Am.	t			1 1
— pulverulenta.		Carol. N. Am,				
— racemosa. — rosmarinifolia.		N. Am.				-
— speciosa.		Carol.		-		
Andropon schænanthus. Andryala lanata.	23	Indes. Eur. M.	V.	P. P.	S. ch. Or.	S. S.
Anemone alpina.	19	Alp. M.		P.	P. T.	s.
— coronaria.		Former	1] [
- hepatica flore pleno		Europe.				
— pleno rubro.					1	1 .
— hortensis et varietates.		Eur. M.				1
— albo pleno. — nemorosa et varietates.		Europe.	1	1	Į	1

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
A.						, "
Anemone pratensis.		Europe.	v.	B.	P. T.	D.
— pulsatilla.		Europe.	V.	100	-	2.
- narcissiflora.		Siberie.	V.		Autor	OIL -
Anigosanthus flavida.	6	N. Hol.	V.	B.	Or.	D.
Annona asiatica.	13	Asie.	L.	G.	S. ch.	M.
- cherimolia (tripetala).		Perou.		G.	S. ch.	M.
- coriacea.	1	Indes.		G.	S. ch.	
- muricata.				G.	S. ch.	M.
— parviflora.	1	N. Am.		G.	12.	М.
— triloba. Антнеміs nobilis.		N. Am.	T	G.	P. T.	M.
— tinctoria.	19	Europe.	L.	B. B.	Or.	В.
Anthericum albucoides.		Con	v.	В.	P. T.	D
- aloides.	6	Cap.	V.	A.	Or.	S. B.
- asphodeloides.		Cap.	v.	A.	Or.	В.
- frutescens.		Cap.	L.	A.	Or.	В.
graminifolium.			v.	B.	Or.	S.
- rostratum.			v.	A.	Or.	B
ANTHOLYSA. œthyopica.	3	Afriq.	v.	В.	OP.	D.
- cunonia.			v.	75.4	Or.	D.
- et aliæ sp.es et varietates.		1	V.		Or.	D
INTHOSPERMUM. Æthyopicum.	22	Cap.	L.	B.	Or.	В.
INTHYLLIS barbajovis.	17	Esp.	L.	В.	Or.	В.
- cytisoides.	'	Esp.	L.	B.	Or.	B
- erinacea.		Esp.	L.	B.	Or.	B
- vulneraria.		Eur.	V.		P. T.	D
INTIDESMA alexiteria.	22	Indes.	L.	В.	S. ch.	B.
NTIRRHINUM azarina.	14	Italie.	V.		Or.	S.
majus et varietates.		Europe.	V.		P. T.	S.
- purpureum. - speciosum.		Europe.	V.	-4	P. T.	S.
- triornithophorum.	-	Egypte.	A.		P. T.	S.
- triste.		Espag.	V.		Or.	B.
отния villosa.	**	Espag. N. Hol.	V.	C	Or.	В.
POCYNUM androsemifolium.	5	N. Am.	L. V.	G. B.	Or. P. T.	S.
- canabinum.		N. Am.	v.	В.	P. T.	D.
QUILEGA alpina.	12	Suisse.	v.	Б.	P. T.	D.
- bicolor.		Siberie.	v.		195. 1	D. D.
- canadensis.		N. Am.	v.		0.00	D.
- vulgaris et varietates.	1 1	Europe.	V.			all -
QUILARIA sambuci folia.	1	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
RALIA capitata.	5	Indes.	L.	В.	S. ch.	M.
- spinosa		N. Am.	L.	A.	P. T.	D.
RAUCARIA (pinus columbaria).	22	Nordfoxl	L.	B.	Or.	S.
RBUTUS andrachne.		Levant.	L	C.	Or.	M.
- canariensis (longifolia).		Ténérif.	L.	C.	Or:	M.
- crispa. - serratifolia.		S. Eur.	L.	C.	OR.	M.
bollationa.		S. Eur.	L.	C.		M.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE	PAYS.	NATURE.	Sot.	TEMPÉRA TURE.	MULTIPLI. CATION.
A. Arbutus unedo flore albo. — flore rubro. — flore pleno. — uva ursi. Arctotis acaulis. — argentea. — aspera. — dentata. — grandiflora. — paradoxa. Ardisia acuminata. — canariensis. — chinensis. — crenulata. — élegans. — excelsa. — littoralis. — solanacea. Arduna bispinosa. Areca oleracea. — cathecu. Arenaria balearica. Aristea capitata. — cyanea. — major. — spiralis. Aristolochia bœtica, — clematitis. — odoratissima. — semper virens. — sipho. — tomentosa. — trilobata. — sp. es n. variet. Aristotelia maqui. Arnica montana. — abrotanum. Artemisia argentea. — arborecens. — chinensis (moxa.) — pontica. Arum arizarum. — bulbiferum. — dracontium. — dracontium. — dracontium. — dracunculus. — hederaceum. — italicum.	19 5 5 21 10 3. 20 11 19 19 21	Eur. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap	i iiwiwiiiiiiiiiiiiiivvvvvvviiiiiiiiiivviiiiivv	C. C. B.	Or. P. T. Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or. S. ch. S. ch. S. ch. Or. S. ch. Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or	M. D. D. B. B. B. B. B. B. B. B. D. D. D. D. B. B. B. D. D. B. B. B. D. D. B. B. D. B. B. D. D. D. B. D. B. D. D. B. D. B. B. D. D. B. D. B. B. D. D. B. D. B. D. D. B. D. B. B. D. D. B. D. B. B. D. D. B. D. B. D. D. B. D. B. B. D. D. B. D. D. B. D.

ARUM trilobatum. ARUNDO donax. — variegata: Asarum canadense. — europeum. — virginicum. Asclepias amaena. — aphylla. — arborescens (gomphocarpus). — carnosa (hoya). — carnosa (hoya). — carnosa (hoya). — humilis. — humilis. — incarnata. — nigra. — syriaca. — vincetoxicum. Aspalathus chenopoda. — crassifolius. — sp. nova. Aspalathus chenopoda. — retrofractus. — declinatus. — retrofractus. — sarmentosus. — scandens. — retrofractus. — retrofractus. — retrofractus. — retrofractus. — retrofractus. — sarmentosus. — scandens. — ranosus. Asperalla odorata. — tinctoria. Asprobelus fistulosus. — luteus. — ranosus. Aspelenium cæterac. — scolopendrum. Astra acris. — alpinus. — flore albo. — argophyllus. — cordifolius. — dentatus (tomentosus). — divaricatus, — dentatus (tomentosus). — divaricatus. — minor. dumosus. — grandiflorus. — leucographicus. — leveigatus.	ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
ARUNDO donax. — variegata: Asarum canadense. — europeum. — virginicum. Asclepias amaena. — aphylla. — arborescens (gomphocarpus). — carnosa (hoya). — carnosa (hoya). — carnosa (calotropis). — humilis. — incarnata. — nigra. — syriaca. — vincetoxicum. Aspalathus chenopoda. — vincetoxicum. Aspalathus chenopoda. — retrofractus. — saiaticus. — declinatus. — retrofractus. — sarmentosus. — flote albo. — argophyllus. — flore albo. — argophyllus. — decorus. — dentatus (tomentosus). — divaricatus, — minor. — dumosus. — minor. — dumosus. — grandiflorus. — l'uccordifolius. — ninor. — dumosus. — grandiflorus. — l'uccordifolius. — N. Am. V. N. Am.	Α.	*			-		
Name		21					
ASARUM canadense. — europeum. — virginicum. Ascleptas amæna. — aphylla. — arborescens (gomphocarpus). — carnosa (hoya). — curassavica. — gigantea (calotropis). — humilis. — incarnata. — nigra. — vincetoxicum. ASPALATHUS chenopoda. — crassifolius. — sp. a nova. ASPARACUS albus. — asiaticus. — declinatus. — retrofractus. — sarmentosus. — sarmentosus. — sarmentosus. — scandens. ASPERULA odorata. — tinctoria. ASPHODELUS fistulosus. — luteus. — ramosus. — scolopendrum. ASPLERULM ceterac. — scolopendrum. A		3	S. Eur.	V.	A.	P. T.	D.
— europeum. — virginicum. Ascleptas amæna. — aphylla. — arborescens (gomphocarpus). — carnosa (hoya). — carassavica. — gigantea (calotropis). — humilis. — incarnata. — nigra. — vincetoxicum. Aspalathus chenopoda. — crassifolius. — sp. nova. — Aspalatus. — retrofractus. — retrofractus. — retrofractus. — sarmentosus. — cranosus. Asperula odorata. — tinctoria. Asperula odo	— variegata:	11	Canad.	v.	A.	P. T.	D.
Virginicum.		1	Europe.		1	sului	Nenj -
— aphylla. — arborescens (gomphocarpus). — carnosa (hoya). — carnosa (hoya). — carnosa (hoya). — carnosa (calotropis). — humilis. — incarnata. — syriaca. — tuberosa. — vincetoxicum. Aspalathus chenopoda. — vincetoxicum. Aspalathus chenopoda. — rassifolius. — sp.³ nova. Aspalathus chenopoda. — sp.³ nova. Aspalathus. — etrofractus. — sarmentosus. — scandens. Asperrula odorata. — tinctoria. Asperrula v. B. Or. B	- virginicum.			1	D	D T	120
— arborescens (gomphocarpus). — carnosa (hoya). — curassavica. — gigantea (calotropis). — humilis. — incarnata. — nigra. — syriaca. — vincetoxicum. Aspalathus chenopoda. — crassifolius. — sp. nova. Aspalathus chenopoda. — asiaticus. — declinatus. — retrofractus. — sarmentosus. — scandens. Asperblus fistulosus. — luteus. — ramosus. Asperblus coordifolius. — apipinus. — apipinus. — apipinus. — rordifolius. — cordifolius. — apophyllus. — flore albo. — argophyllus. — decorus. — dentatus (tomentosus). — luteus. — minor. — dumosus. — minor. — dumosus. — grandiflorus. — leucographicus.		5					
Carnosa (hoya) Chine L. B. Cr. B. S. ch. B. Cap. Index L. B. S. ch. B. Cap. V. B. Cap. V. B. P. T. D. Europe. V. B. P. T. D. Europe. V. B. Or. B. Cap. L. B. Or. D. D. Cap. L. B. Or. D.							
— curassavica. — gigantea (calotropis). — humilis. — incarnata. — nigra. — syriaca. — tuberosa. — vincetoxicum. Aspalathus chenopoda. — crassifolius. — sp.* nova. Asparagus albus. — declinatus. — retrofractus. — sarmentosus. — sarmentosus. — sarmentosus. — scandens. Asperbula odorata. — tinctoria. Asperbula odorata. — tinctoria. Asperbulum cæterac. — scolopendrum. Asperbulum cæterac. — scolopendrum. Aster acris. — alpinus. — alpinus. — dudosus. — decorus. — decorus. — dedusus. — decorus. — dedusus. — devaricatus, — devaricatus. — devaricatus. — devaricatus. — dumosus. — demosus. — grandiflorus. — leucographicus. — leucographicus. — leucographicus. Am. Mer L. B. S. ch. B. Cap. V. B. P. T. D. Eur. M. V. B. P. T. D. Eur. M. V. C. P. T. D. Am. V. B. P. T. D. Cap. L. B. Or. B. Cap. L. B. Or. B. Cap. L. B. Or. D. Cap. L	- carnosa (hova).						
Cap. V. B. Or.	— curassavica.		Am. Mer				
— humilis. — incarnata. — nigra. — syriaca. — tuberosa. — vincetoxicum. Assalathus chenopoda. — crassifolius. — sp.* nova. Asparagus albus. — asiaticus. — retrofractus. — sarmentosus. — scandens. Asperula odorata. — tinctoria. Asperula odorata. — ti	— gigantea (calotropis).						В.
Eur. M. V. B. P. T. D. Virg. V. B. P. T. D. N. Am. V. C. P. T. D. N. Am. V. C. P. T. D. N. Am. V. C. P. T. D. Europe. V. B. P. T. D. Cap. L. B. Or. B. Cap. L. B. Or. B. Cap. L. B. Or. D. Cap	- humilis.	9					1000
Syriaca						1000	
- tuberosa vincetoxicum. Aspalathus chenopoda crassifolius crassifolius sp.s nova. Aspandaus albus asiaticus declinatus retrofractus scandens. Asperula odorata tinctoria. Asperula odorata tinctoria tinctoria. Asperula odorata tinctoria t				1			
— vincetoxicum. Aspalathus chenopoda. 17 Cap. L. B. Or. B. Cap. L. B. Or. D. D. Cap. L. B. Or. D. D. Cap. L. B. Or. D. D. D. D. D. D. D.		7	N. Am.				
ASPALATHUS chenopoda. — crassifolius. — sp.s nova. Asparagus albus. — asiaticus. — declinatus. — retrofractus. — sarmentosus. — scandens. Asperula odorata. — tinctoria. Asphenulus fistulosus. — ramosus. Asplenium cæterac, — scolopendrum. Aster acris. — alpinus. — argophyllus. — argophyllus. — decorus. — dentatus (tomentosus). — divaricatus. — minor. — dumosus. — grandiflorus. — leucographicus. — leuco				1			D
Sp. s nova Cap L. B. Or B. Or D. Cap L. B. Or D. Cap Cap L. Cap L. Cap L. Cap L. Cap L. Cap L. Cap	Aspalathus chenopoda.	17	Cap.	L.			
ASPARAGUS albus. — asiaticus. — declinatus. — retrofractus. — sarmentosus. — scandens. Asperula odorata. — tinctoria. Asphobelus fistulosus. — ramosus. Asplenium cæterac. — scolopendrum. Aster acris. — alpinus. — anellus. — argophyllus. — decorus. — decorus. — dentatus (tomentosus). — divaricatus. — divaricatus. — minor. — dumosus. — grandiflorus. — leucographicus. — leucographicus.				1			
— asiaticus. — declinatus. — retrofractus. — retrofractus. — sarmentosus. — scandens. Asperula odorata. — tinctoria. Asphodelus fistulosus. — ramosus. Asplenium cæterac. — scolopendrum. Aster acris. — alpinus. — alpinus. — argophyllus. — cordifolius. — decorus. — dentatus (tomentosus). — divaricatus. — minor. — dumosus. — grandiflorus. — leucographicus. — leucographicus. — leucographicus. — retrofractus. — Cap. Cap. L. B. Or. D. Ceylan. Cap. Europe. V. B. Or. D. Sicile. V. B. P. T. D.		6					
Cap.		0		1			
— retrofractus. — sarmentosus. — scandens. Asperula odorata. — tinctoria. Asphodelus fistulosus. — ramosus. — ramosus. Asplenium cæterac. — scolopendrum. Aster acris. — alpinus. — anellus. — flore albo. — argophyllus. — decorus. — dentatus (tomentosus). — divaricatus. — minor. — dumosus. — grandiflorus. — leucographicus. — leucographicus. — leucographicus. — leucographicus. — scandens.							
- sarmentosus scandens. Asperula odorata tinctoria. Asphodelus fistulosus luteus ramosus. Asplenium cæterac scolopendrum. Aster acris alpinus amellus flore albo argophyllus decorus dentatus (tomentosus) divaricatus minor dumosus grandiflorus leucographicus leucographicus leucographicus Incording label and label an			Cap.		B.		
ASPERULA odorata. — tinctoria. Asphodelus fistulosus. — luteus. — ramosus. Asplenium cæterac. — scolopendrum. Aster acris. — alpinus. — amellus. — flore albo. — argophyllus. — decorus. — dentatus (tomentosus). — divaricatus. — minor. — dumosus. — grandiflorus. — leucographicus. — leucographicus. 4			Ceylan.		B.	Or.	D
- tinctoria. Asphodelus fistulosus luteus ramosus. Asplenium cæterac scolopendrum. Aster acris alpinus amellus flore albo argophyllus decorus dentatus (tomentosus) divaricatus minor dumosus grandiflorus leucographicus leucographicus leucographicus. 6 Eur. M. V. B. P. T. D. Eur. M. V. B. P. T. D. Eur. M. V. P. T. D.						. 19:49	10 July -
ASPHODELUS fistulosus. — luteus. — ramosus. Asplenium cæterac. — scolopendrum. Aster acris. — alpinus. — amellus. — flore albo. — argophyllus. — cordifolius. — decorus. — dentatus (tomentosus). — divaricatus. — minor. — dumosus. — grandiflorus. — leucographicus.		4	Europe.	٧.		SETTIN	D.
Liteus.		6	Eur M	v	B.	Or	D
Eur. M. V. B. P. T. D. Europe. V. B. P. T. D. B. P. T. D. B. P. T. D. B. P. T. D.	8077] H.						
- scolopendrum. Aster acris alpinus amellus flore albo argophyllus decorus dentatus (tomentosus) divaricatus minor dumosus grandiflorus leucographicus leucographicus Igurope. V. B. U. P. T. D. P. T				v.		P. T.	D
Aster acris. — alpinus. — amellus. — flore albo. — argophyllus. — cordifolius. — decorus. — dentatus (tomentosus). — divaricatus. — minor. — dumosus. — grandiflorus. — leucographicus. I 9 Eur. M. V. Alpes. V. Eur. M. V. N. Holl. L. B. Or. P. T. D. N. Am. V. P. T. D.		24			В.		
- alpinus amellus flore albo argophyllus cordifolius decorus dentatus (tomentosus) divaricatus minor dumosus grandiflorus leucographicus leucographicus amellus Eur. M. V. Eur. M. V. N. Holl. L. N. Am. V. P. T. D.							
- amellus flore albo argophyllus cordifolius decorus dentatus (tomentosus) divaricatus minor dumosus grandiflorus leucographicus leucographicus flore albo N. Holl. L. B. Or. B. P. T. D N. Am. V. P. T. D.		19				- 2 L	D.
flore albo argophyllus cordifolius decorus dentatus (tomentosus) divaricatus minor dumosus grandiflorus leucographicus leucographicus Ilore albo. N. Holl. L. B. Or. B. P. T. D. N. Am. V. P. T. D. N. Am. V. P. T. D. N. Am. V. P. T. D.				0.000	1/b	is erds	7
- argophyllus cordifolius decorus dentatus (tomentosus) divaricatus minor dumosus grandiflorus leucographicus Incordifolius Incordifolius N. Holl. L. B. Or. B. P. T. D.			Lui. m.		- 10	to he di sal	1
 decorus. dentatus (tomentosus). divaricatus. minor. dumosus. grandiflorus. leucographicus. N. Am. V. N. Am. V. N. Am. V. P. T. D. D. D. N. Am. V. P. T. D. D. D. N. Am. V. P. T. D. 			N. Holl.	L.	B.		B
 dentatus (tomentosus). divaricatus. minor. dumosus. grandiflorus. leucographicus. N. Holl. L. B. Or. B. P. T. D. N. Am. V. P. T. D. N. Am. V. P. T. D. N. Am. V. P. T. D. 	- cordifolius.						
- divaricatus minor dumosus grandiflorus leucographicus N. Am. V. P. T. D. N. Am. V. P. T. D. N. Am. V. P. T. D.					p .		
— minor. — dumosus. — grandiflorus. — leucographicus. N. Am. V. P. T. D. P. T. D. N. Am. V. P. T. D.	- dentatus (tomentosus).				D.		- Marcon 197
 dumosus. grandiflorus. leucographicus. N. Am. V. P. T. D. P. T. D. N. Am. V. P. T. D. 			и. АШ.	٧.		-micro	D.
— grandiflorus. N. Am. V. P. T. D. N. Am. V. P. T. D.			N. Am.	V.		P. T.	D.
				V.		P. T.	D
- lævigatus. N. Am. V. P. T. D.							100
	— lævigatus.		N. Am.	V.			D. D. M.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNEE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI. CATION.
Α.						
Aster novæ angliæ. — novi belgii.	19	N. Am. N. Am.	v. v.		P. T. P. T.	D. D.
- macrophyllus.		N. Am.	v.		Р. Т.	D
— paniculatus. — pendulus.		N. Am.	v.		P. T.	D
- puniceus.		N. Am. N. Am.	v.		Р. Т.	D.
— punctatus. — retroflexus.		N. Am.	v.		P. T.	D.
- rigidus.		Cap.	L. L.	B. B.	Or. Or.	B. D.
— sericens. — sibericus.	1	Cap. Sibérie.	v.	ъ.	P. T.	D. D.
— umbellatus.		N. Am	V.		P. T.	D.
— cicer.	17	Europe.	V.		P. T.	D.
— galegiformis. Astragalus speciosus.						
- tragacantha.		S. Eur.	V.		P. T.	D. D.
ASTRANTIA carniolica.	5	Alpes.			P. T.	D
— major. — minor.				_		_
ATAMANTHA cretensis.	13	Europe. Autrich.	V.	В.	P. T. P. T.	D. D.
ATRAGENE alpina (austriaca). — capensis.	1	Cap.	L.	B.	Or.	D.
ATRAPHAXIS undulata.	6 23	Cap.	L.	B.	Or.	B.
ATRIPLEX halimus. portulacoides.	25	Espag. S. Eur.	L. L.	В.	P. T. P. T.	M. D.
ATROPA belladona.	5	S. Eur.	V.		P. T.	G.
- frutescens.	1.	Espag. Lev.	V.	B. B.	Or. P. T.	B. D.
— mandragora. Aucuва japonica.	21	Japon.	L.	B.	P. T.	B.
AVERRHOA bilimbi.	10	E. Ind.	L.	B.	S. ch.	B.
AZALEA calendulacea. — canescens.	5	N. Am.	L.	В.	P. T.	M. S.
— flammea (bartram).	1:		,	_		1
— indica.	1	E. Ind. N. Am.	L.	B.	Or.	M. M.S.
— nudiflora. —— albo pleno.	1	IV. Am.			P. T.	M. G.
rubro pleno.		1				
fasciculata. præcox.	1				1	1.
bicolor.	1	1	1	1	1	1 :
crispa.			1		1	
— papilionacea. — pallida.		i	1	1		1
—— globosa.		1	1	1		1.
cumulata, erecta.	1	1	1			1
carnea.	1	1	1			1
rubra. — staminibus rubris.	1	1	1	1	1	1

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
A. AZALEA nudiflora aurantia. id. maxima. id. rubra. coccinea. maxima.	5	N. Am.	L.	B.	P. T.	м.
— lucida. — procumbens. — pontica et varietates. — viscosa. — præcox. — autumnalis alba. — rubra. — glauca.		Europe. Sibérie. N. Am.	L.	C.	P. T. P. T. P. T.	D. M. S. M.
B. Baccharis halimifolia. — jvæfolia. — neriifolia.	19	Vir. Am. Cap.	L. E.		P. T. Or. Or.	B. B.
— peruviana. Въснел virgata. Вливиза arundinacea (arundo). — dichotoma.	8 6	Pérou. N. Hol. Indes.	L. L.	В. В.	Or, S. ch.	B. D.
Banisteria argentea. — ciliata. — fulgens (splendens). — periplocifolia. — tomentosa.	10	Chine. Indes.		B. B. B. B. B.	S. ch. S. ch. S. ch. S. ch. S. ch.	В.
— sp.es nova. BANKSIA acicularis (hakea) — carduifolia. (hakea). — dactytoides major (hakea) — minor.	4	Brésil. N. Holl.	ь.	B. B. C. C.	S. ch. Or.	B. B. M.
 dentata. denticulata (hakea). ericæfolia. gibhosa (pubescens) (hakea). integrifolia. hetérophilla. (hakea). 				B. C. C. B. C	- (M. B. B. M.
—latifolia (robur).		3		C. C.		S.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
В.	1					
BANKSIA littoralis. — paludosa.	4	N. Holl.	L.	C.C.B.	Or.	M. M. B.
 pinifolia (hakea). præmorsa. pugioniformis (hakea). 	1			B. B.		M. B.
— saligna (hakea).				B. B.		M. M.
— serrata. — spinulosa.				C.		B.
— terretifolia (hakea).				B. B.		M. B.
— virens. Baptisia alba (sophora)	10	N. Am.	V.	C.	Or.	D.
— tinctoria.	1	N. Am.	V.	C.	Or.	D.
Barleria cristata.	14	Indes.	L. L.	B. B.	S. ch.	B. S. B.
— purpurea. Bassella alba.	5	Indes.	B.a	В.	S. ch.	S.
— rubra.			-	B.	S. ch.	S.
BAUERA humilis. — rubioides.	13	N. Holl.	L.	B. B.	Or.	B. S. B. S.
Bauninia aculeata.	10	Indes.	L.	B.	S. ch.	S.
BRAUFORTIA decussata.	18	N. Holl.	L.	B.	Or.	B .
BEFARIA paniculata.	21	Florides Chine.	L. V.	C. B.	Or. S. ch.	B. D.
Begonia evansiana. — hirsuta.	1 21	Indes.	L.	В.	S. Ca.	B.
- macropylla.		Indes.	L.	B.		B.
— nitida. — obliqua.	•	Antilles Indes.	L. L.	B. B.		B. B.
- suaveolens.		Indes.	L.	B.		B.
Brills perennis et varietates.	19	Europe.	V.		P. T.	D.
Berberis cretica. — sibirica.	6	Crète. Sibérie.	L. L.	A.	P. T.	D. D.
— sipirica. — sinensis.		Chine.	L.			
→ vulgaris.		Europe.	L.			D.
fructu albo.	1	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
Ввовоткія indica. Ветоміся alopecurus.	14	Sibérie.	v.		J. CH.	
grandiflora.	1	Levant.			P. T.	
— hirsuta. — orientatis.		Alpes. Levant.	1		P. T.	
Betula alba.	20	Europe.	L.		1	M. S
— canadensis.		Canada.			1	
— nana. — nanyracea		N. Am.				ļ. ·
— papyracea. — pendula.	-	Europe.	1		1	
— populifolia.		N. Am.	1		1	
— pumila. Bignonia bipinnata.	14	N. Am. Brésil.	L.	B.	S. ch.	В.
— capreolata majer.	1 *4	N. Am.	L.	G.	Or.	B.
minor.	1			١.		
- catalpa.	ł	Carol.	L.	ŀ	l .	S,

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
B. BIGNONIA chelænoides. — grandiflora. — insignis. — leucoxylon. — pandora. — radicans. — serrata. — stans. BILLARDIERA mutabilis. — scandens. BIXA orellana. BLÆRIA ericoides. BÆGONIA cordata — frutescens. BOLTONIA asteroides. BONTIA dapnoides. BONTIA dapnoides. BONTIA dapnoides. BORAGO orientalis. BORBONIA. acuminata. — crenata. — lævigata. — lavigata. — lanceolata. — ruscifolia. — trinervia. BORONIA pinnata. BOSEA yervamora. BRABBYUM stellulifolium. BROMBLIA ananas. — foliis aureo. — argenteo varieg. — aliæ varietates.	14 5 13 4 11 1 16 14 5 17	Indes. Chine. Indes. Indes. Indes. Norford. N. Am. Indes. Indes. Cap. Chine. Indes. Indes. Indes. Indes. Indes. Indes. Indes. Indes. Indes. Am. Indes. Levant. Cap. N. Holl. Canar. Cap. Antilles	LLLL LLVLLLVLLVLL WLLV	B. B. B.	S. ch. S. ch. S. ch. Or. P. T. S. ch. Or. S. ch. Or. S. ch. Or. Or. S. ch. Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or. Or	M. B.
— bracteata. — humilis. — Karatas. — pinguin. BROUSSONETIA papyrifera (morus). BRUCEA ferruginea. BRUNSFELSIA americana. — latifolia. — undulata.	22 22 14	S. Am. Indes. Indes. Japon. Abys. Jamaïq.	V. V. L. L.	B. B. B. B,	S. ch. S. ch. P. T. Or. S. ch.	D. D. D. S.
BRUNIA abrotanoides. — imbricata. — lanugiuosa. — nudiflora. — paleacea. — radiata. — speciosa. — superba.	5	Cap.	L.	В.	Or.	В.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
В.						
P	1 4	Com	v.	B.	0-	D
BRYONIA africana. — palmata.	31	Cap. Ceylan				B. S.
Bryophyllum calicinum (cotyli-		Ceylan	1 "	10.	J. Cir.	3.
don).	10	Bourb.	L.	B.	Or.	B.
Bueon galbanum.	5	Cap.	L.	B.	Or.	S.
- gummiferum.	1		1.	1	1	1
Buchnera fætida.	14	Cap.	L.	B.	Or.	B.
— viscosa. Buddlea globosa	1	Chili.	L.	A.	Or.	D.
— salvifolia.	4	Cap.	L.	B.	Or.	B.
Bulbocodium vernum.	6	Espag.	v.	A.	P. T.	D.
Buonapartia juncea (yucca).	6	Perou.	v.	B.	S. ch.	S.
BUPHTHALMUM cordifolium.	19	Croatie.		A.	P. T.	D.
- frutescens.				132	official sch	4844
- grandiflorum.		Virginie		B.	Or.	B.
- salicifolium.		France.	V.	*575	11.211/4/4	D.
- sericeum.		C	-	n	0	n .
Buplevrum coriaceum.	5	Canarie		B.	Or.	B.
— fruticosum. Buxus balearica.	. 3	Gibralt. Eur. M.		B. B.	Or.	S.
- sempervirens.	21	Minorq.		В.	Or.	B.
— fol albo varieg.		Europe.		В.	Oi.	D.
fol aureo varieg.				*	461040	MAKE !
Bystropogon canariense.	44	Canarie	L.	B.	Or.	В.
AT A CALCULATION OF THE STATE O					14/13	ngial 3
C.				-	Nestall	19957
A -11 (A)				- 1	S. T. S.	1
CACALIA anteuphorbium.	10	Can		B.	0-	D
- articulata	19	Cap.		Б.	Or.	В.
- carnosa.				wil.	Parkett A	AN TON
- cylindrica.					COUNT	is sm
- ficoides,	1				100	0.25
- kleinia.		Canarie			- C+ Old	910
- repens.		Cap.		-	12: V.	-
- suaveolens.		N. Am.	V.	_	P. T.	B.
- tomentosa.		Cap.	V.	B.	Or.	70
Cacrus abnormis (monstrosus).	70	Am. M.	V.	B.	S. ch.	B.
- cochenillifer.	12	Indes.	L.	В.	S. ch.	В.
_ curassavicus.		mues.	L.		M. Carlo	richa I
_ cylindricus.		Pérou.	L.	20	Name of the	Lac 1
_ ficus indica.		Indes.	L.			AND A
_ flagelliformis.		Pérou.	L.	-	a Sphinist	
_ foliosus			L.		. 1040	
grandiflorus.	-	Indes.	L.			BALLA
heptagonus.			L.			
_ lanuginosus.			L.		13.00	
_ mamillaris:	1	Ind. Or.	V.	1	CALL STORY	Rolling an

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
C.				0	Chestes	A marie
Cactus melocatus.	12	Ind. Or.	L.	A.	S. ch.	B. G.
— nigricans.	1	A SHOW SHOW OF	13	50	OCALA A	B.
— opuntia.		S. Eur.	1	6.7	03.04	-
— parasiticus.		Indes.	600	on?	Symplex	
— pereskia. — peruvianus.	1	Pérou.	1	1	5000	tibe _
- phylanthus.		S. Am.		1.23	DI PAYS	Chra.
- repandus.	1	Am. M.	1	.88	176 2 17	AREA"
— speciosus	1 . 1		1		FEIRITE	1998
- speudo mamillaris.		Pérou.			. HOTEKE	1827 -
— spinosissimus. — stellatus.		Indes.	1		odla s	0.07
		Jamaïq.		1 .	rollsilor	0.5
— tetragonus. — triangularis.		S. Am.	1	1	e/mingr	asi -
variegatus.		Indes.	1		miffy	lite!
- truncatus.					msig oh	100-
CADIA purpurea.	10	Arabie.	L.	B.	S. ch.	S.
Cæsalpina sappan. Calladium auritum,	10	Indes.	L.	B.	S. ch.	S.
— bicolor.	21	Am. Madère.	L. V.	B. B.	S. ch. S. ch.	B. D.
- esculentum.		Am.	١.		1000	dis
- sagittifolirum.		Indes.			belinan	MIJ
- seguinum.	1	Am.		7 - 1971	श्जातं ज्यात	
Calendula chrysanthemifolia.	19	Cap.	L.	В.	Or.	В.
fruticosa.graminea.	11 1		57.0	on go	MY CAYES	HARLY
- tragus.	17				adla at	NANE OF
Calla æthyopica.	7	Cap.	v.	В.	Or.	S.
- palustris.	1	Europe.	v.	-	P. T.	D.
CALLICOMA serratifolia (hoya).	11	N. Holl.	L.	G.	Or.	M.
JALLICARPA americana.	4	N. Am.	L.	G.	Or.	В.
CALTHA palustris. —— flore pleno.	13	Europe.	V.	Betv	es lienne	LANGE OF
monstroso.					- SIES	lag
CALYCANTHUS floridus.	12	Carol.	L.	nola	P. T.	D. M.
- pensylvanicus.		N. Am.	~.		estonens	D. M.
precox.		Japon.			9.37.758,200	D. M.
CAMELLIA japonica.	16	Japon.	L.	В.	Or.	B. G.
flore pleno albo.					- allman	ih1
— latifolia flore pleno albo. — anemone flora (warata).	1			-	e ghiunid	od -d
atrorubens.	9. 1	- Macin		12/2	Bill, ARR	anna D
carnéa (blusch).	-1				mr em	14/4/8
- incarnata (buff).			1	- 1	n Archa	The state of the s
- pallida (pinck).		4	1		of all	
— expansa. — pæoniflora.	9				ny sirid	
— pæoninora. — myrtifolia.	1	7.			inclare	
flore pleno var:	1		1	1	- 40	No

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- -TURE.	MULTIPLI- CATION.
C.				1		
CAMELIA japonica fl. pleno fol. var. — fl. pleno rubro major.	16	Japon.	L.	В.	Or.	B· G
—— minor. —— fl. pleno (pompon).					-sapida	1.59
_ sasanqua.	~		1	n	0 1	
Cameraria dubia.	5	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
CAMPANULA anrea.	5	Madère.	Acres .	В.	Or.	S.
_ bonoriensis.	. 1	Autrich.	v.	A.	P. T. P. T.	D. S.
_ carpathica.		Alpes. Europe.		dill.		D.
glomerata. flore albo.		Lurope.	1	-800	March S	D.
flore albo. grandisflora.			1	13	N. 8016	Sile -
lannguinosa.		Suisse.			Melogi	Mat.
_ latifolia.			1		halifi	data-
flore pleno.				-9	of Eastern	1
_ nitida.		N. Am.	V.	T	Same	1162 -
— persicifolia	01 1	Europe.		+8	0.02,440	275
flore pleno.	15	Carniol.	V.	T. VX.PR	The Par	
- pyramidalis.	1	Siberie.	1	7	T Conf	
— siberica. — trachelium.		Europe.	1	1	tenters	
— trachenum. —— flore pleno.		Europe.		, mr	rrite (12	108 -
- versicolor.	4	Italie.	L.	B.	Or.	B. T
Camphorosma monspeliensis.	16	Canar.	V.	B.		D.
CANARINA campanulata.	11	Indes.	L.	В.	S. ch.	B. T.
CANELLA alba.	II	Indes.	L.		S. ch.	B.
CANNA augustifolia.		Indes.	V.	3	S. ch.	D.
- flaccida.		S. Car.	. 1	-63	Or.	D.
— glauca. — indica.	14	S. Am. Indes.	sibi	1000	S. ch.	D. D.
— indica. — foliis variegatis.	11	Indes.	erta	Divisi	S. Ch.	D.
Capparis frondosa.	13	Cartag.	L.	B.	S. ch.	S.
— saligna.		Santacr.	L.	В.		
CAPSICUM baccatum.	5	Indes.	L.	В.	S. ch.	S.
frutescens.	. 1	-	of Ba	11.10)	C AUDIO W	212
CARDAMINNE pratensis flore pleno.	14	Europe.	V.	A.	P. T.	D.
trifoliata.	***	Laplaud	D	ъ	0-	0
Carduus cassabonæ. — diacantha.	19	F. M. Liban.	B.a B.a	B. B.	Or. P. T.	S.
— helenoides.		Sibérie.	V.	В.	P. T.	s.
CAROLINEA insignis (bombax).	16	Tabago.	L.	В.	S. ch.	·S.
Carica monoica	22	Indes.	L.	В.	S. ch.	S.
— papaya		Barbar.	4 11	GT/JA) 40),44	S.
CARLINA acaulis.	19		18.0	d All	men eat	6.00
CARPINUS betulus.	21	Europe.	L.	A1103	P. T.	S.
foliis variegatis.					All talks	
incisis.	- 1	Ttolia		. 3	Literal	è
— ostria.		Italie.	1	17	The second	S.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNEE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
C.						
CARYOTA mitis.	21	Indes.	L.	B.	S. ch.	S. D.
— urens.	10	Indes.	L.	B.	Or.	D. S. S.
Cassia falcata. — ligustrina.	10	Bahama	L.	В.	Or.	s.
- marylandica.		N. Am.	V.	_	P. T.	D.
- chinensis.		Chine.	V.	B. B.	S. ch.	B.
— tomentosa. Cassine capensis.	5	Indes. Cap.	L. L.	В.	Or.	S. B.
— maurocenia major.	,	Cap.	1.	-	01.	.
minor.				D		
Cassuarina equisetifolia.	21	N. Holl.	L.	В.	Or.	S.M.
— rigida. — stricta.						S. M. S. M.
— torulosa.				_		S. M.
CATANANCHE CEPTUlea.	19	Fr. M.	V.	B.	P. T.	S.
Catesera spinosa. Ceanothus africanus.	4	Antilles Afri.	L. L.	B. B.	S. ch. Or.	S. M.
— americanus.	3	N. Am.	L.	B.	P. T.	S.M.
— cæruleus.		N. Hol.	L.	B.	Or.	M.
- discolor.		N. Hol.	L.	B.	Or.	M.
— globulosa. — laniger.		N. Hol.	L. L.	В. В.	Or.	M. M.
CECROPIA peltata.	22 .	Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	S.
CELASTRUS buxifolius.	5	Cap.	L.	В.	Or.	B
- cernus.		Cap.	L.	B. B.	Or.	B
— pyrachanthus. — scandens.		Cap. N. Am.	L. L	В.	Or. Or.	B. B.
Celsia coccinea (hemimeris.)	14	Pérou.	L.	B.	Or.	S. B.
- urticifolia d.º			L.	B.	Or.	
Celtis chinensis. — occidentalis.	23	Chine.	L. L.		Or. P. T.	M.
- orientalis.		Levant.	L.		P. T.	
Centaurea aurea.	19	S. Eur.	v.		P. T.	
— atropurpurea — cineraria.		Hongrie	V.		P. T.	D.
— cineraria.		Italie.	V. V.		Or.	S. D. B.
— glastifolia.		Sibérie.	1		P. T.	D.
- montana.		Autrich.				
— orientalis. — pectinata.		Sibérie. Fr. M.				
— phrygia.		Autric.				
- ragusina.		Grèce.			Or.	
— scabiosa. — spinosa.	,	Europe.			P. T.	D.
CEPHALANTHUS occidentalis.		Orient. N. Am.	L.		Or. P. T.	s.
CERASTIUM tomentosum,	10	Eur. M.	v.			D.
CERATONIA siliqua.	23	Levant.	L.	B.	Or.	S.
Cerbera ahovai. — manghas.	- 5	Indes.	V.	В.	S. ch.	B

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÈE.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
C.						
Citally Marks II	5	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
CERBERA thevetia. CERCIS canadensis.	10	N. Am.	L.	2.	P. T.	S.
— siliquastrum.	1 .0	S. Eur.	L.		P. T.	0.515.5
Ceropegia sagittata.	*5	Cap.	L.	C.	Or,	S. S. B.
— tenuifolia.					Ro ismails	S.
CESTRUM diurnum.				В.	1 200	В.
- nocturnum.	5	Chili.	L.	В.	S. ch.	В.
- parqui.			L.	B.	S. ch.	В.
CHAMEROPS humilis.	23	S. Eur.	L.		Or.	S. D.
— acaulis.		N. Am.	L.	B.	Or.	S. D.
palmetto (corypha).		Carolin. N. Am.	L. V.	B. C.	Or.	S. D. D.
CHAPTALIA tomentosa.	15	Madère.		В.	Or.	В.
CHEIRANTHUS mutabilis.	13	N. Am.	L.	В.	Or.	В.
— tenuifolius. Снегоме barbata.	14	Chili.	v.	ь.	P. T.	D.
— campanulata,	14	N. Am.	1	715.083	100	
— glabra.		211 22111.			170.15GB 188	
- obliqua.	1	Virg.		1.114	Sunage	
— pubescens (penstemon).	1 +	N. Am.	V.		22407	1788.3
Chionanthus incrassata.	2	N. Am	L.	C.	P. T.	S. M.
- virginiana.				C.	P. T.	S
CHIRANTHO dendron platanifolium.		Indes.	L.	B.	S. ch.	В.
CHIRONIA baccifera.	5	Cap.	L.	C.	Or.	В.
— decussata.	-		La		Or.	В.
— frutescens.			L.	В.	Or.	B.
—— flore albo.				.81	Marsely	В.
— linoïdes.		01:	L.	C.	Or.	D.
CHLORANTHUS inconspicuus.	4	Chine.	L.	B.	Or.	S.
Chorizema nana.	10	N. Holl.	L.	C.	Or.	S.
- triloba (podolobium.).		France.	V.	G. B.	P. T.	D.
CHRYSANTHEMUM corymbosum. — frutescens.	19	Canarie	L.	B.	Or.	B
— indicum.	6) =	Chine.	v.	В.	Or.	B. D.
—— flore albo.	6.			~	21.012975	O'LL O'LL
incarnato.	1				EFTE	serthe I
aurantiaco.			1	1	1000	Salta Za
roseo.					+silott	Stra L
atropurpureo.			1		JUNE	fotore
——— flavo.				1		Miloh
aurantiaco.		F			D T	Amy -
— leucanthemun.	1	Europe.	37	36	P. T.	D
— macropyllum.		Hong.	V.	D	P. T.	D
 pinnalifidum. præaltum. 		Canar.	L. V.	B. B.	Or.	B.
— præattum. — serotinum.		Perse. N. Am.	V.	D.	Or.	S. D. B.
CHRYSOCOMA COMA aurea.	10	Cap.	v.	B.	Or.	D. D.
— linosiris.	19	France.	L.	В.	P. T.	B.
Chrysophyllum. argenteum.	5	Antilles	-	В.	S. ch.	В.
— cainito.	1	Indes.	L.	В.		В.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
C. CHRYSOPHYLLUM glabrum. CIMIFUGA fætida. CHINCONA caribea. CINERARIA amelloides. — aurita. — cruenta. — geifolia. — hybrida. — lanata. — maritima.	5 13 5 19	Antilles Siberie. Antilles Cap. Cap. Canarie Cap. Canarie Canarie S. Eur.	V. L. V. V. L. V.	B. B. B.	S. ch. S. ch. Or.	B. D. B. D. D. B. D. D. B. B. D. B.
— foliis variegatis. — petasites. — populifolia. — tussilaginifolia. Cissampelos caapeba. Cissus acida — antartica — orientalis. — quadrangularis. Cistus albidus. — algarvensis. — apenninus. — erispus. — formosus. — helianthemum. — incanus.	22 4	Mexiq. Canarie Canarie S. Am. Antilles N. Holl. Perse. Indes. S. Eur. Portug. Italie. Fr. M. Portug. Europe. S. Eur.		B. B. B. B.	S. ch. Or. Or. S. ch. Or. Or. Or. P. T. Or. Or. P. T.	B. B. B. B. B. B.
 ladaniferus. lævipes. laurifolius. libanotis monspeliensis. mutabilis. populifolius. roseus. flore albo. 	V	Espag, S. Eur. Port. S. Eur.	L. L.		P. T. Or. Or.	
— salicifolius. — salvifolius. — vaginatus. CITHARRAYLUM quadrangulare. CITRUS aurantium. — folio albo varieg. — luteo varieg. — myrtifolia. — decumana. — medica.	14	Espag. Antilles Indes.	L. L. L. L.	В.	Or. Or. Or. S. ch. Or.	B; G. Bc
— nana. — nobilis. — sinensis. — trifoliatus.	N.	Chine. Chine. Indes.	L.		S. ch.	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
C. CLAYTONIA virginica. CLEMATIS calycina. — cirrhosa. — angustifolia. — crispa. — erecta. — florida. — flore pleno. — integrifolia. — ocroleuca. — orientalis. — viorna. — virginiana. — vitalba.	5 13	N. Am. Minorq. Espag. N. Am. Autric. Japon. Autric. N. Am. Levant. N. Am. Europe.	L.	В.	P. T. Or. P. T. Or. P. T. P. T. P. T. P. T.	D. D. D. M. D. D. S. D. S. D. S.
- viticella flore rubro flore rubro pleno pleno. CLERODENDRUM fortunatum fragrans infortunatum tomentosum. CLETHRA acuminata alnifolia arborea.	14	Indes. Japon. Indes. N. Holl. N. Am. Madère.	L. L. L. L.	B. B. B. B.	S. ch. S. ch. S. ch. Or. P. T.	B. B. B. M. M. B.
— paniculata. CLIFFORTIA illicifolia. — ruscifolia. CLITORIA ternatea. CLUSIA flava. — rosea. CLUYTIA alaternoides. — pulchella. — retusa. CNEORUM tricoccum. COBEA scandens. COCCOLOBA acuminata.	22 17 23 22 3 5 8	N. Am. Cap. Indes. Antilles Indes. Cap. S. Eur. Mexiq. Indes.	111111111111	B. B. C. O. B. B. B. B.	Or. S. ch. S. ch. S. ch. Or. Or. S. ch.	M. B. B. S. B. B. B. S. S. S. B. B. S. S. B.
— excoriata. — fagifolia. — laurifolia. — pubescens. — punctata. — uvifera. Coffea arabica. Coix lacry mea. Colchicum autumnale. — flore albo. — flore pleno. — foliis striatis.	5 21 6	Indes. Indes. Indes. Europe.	L. V. V.	В. В.	S. ch. S. ch. P. T.	M. M. B. M. B. M. S. M. S. M.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Delinnée.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
C. COLCHICUM Variegatum. COLLINSONIA canadensis. COLUMNEA COCCINEA. — hirsuta. COLUTEA arborescens. — fistulosa. — frutescens. — herbacea (lessertia). — perennans (lissertia). Commelina tuberosa. Commersonia dasyphylla. Comptonia asplenifolia.	6 14 17 3 5	Levant. N. Am. Indes. Antilles S. Eur. Cap. Ethiop. Cap. Sibérie. Mexiq. N. Holl.	V. V. V. L. B. V. V. L. L.	B. B. B. B. C.	Or. P. T. S. ch. S. ch. P. T. Or. Or. Or. P. T.	D. D. D. B. S. S. S. S. D. D. S. B. D. D. S. B. D. D. S. B. D. D. S. B. D.
CONDALIA mycrophylla. CONVALLARIA japonica. — majalis. — flore rubro. — flore pleno. — foliis striatis. — variegatis. — multiflora. — foliis variegatis. — polygonatum. — racemosa.	6	Chili. Japon. Europe. Europe. N. Am.	L. V. V.	В. В.	S. ch. Or.	B. D. D.
— stellata. — verticillata. Convolvulus althemoides. — americanus. — hatatas. — canariensis. — cantabrica. — cneorum. — hircinus, — paniculatus. — scoparins. — sepium.	5	N. Am. S. Eur. S. Eur. N. Am. Indes. Canar. Espag. Levant. Indes. Malabar Canarie N. Am.		B. B. B. B.	S. ch. Or. Or. Or. S. ch. S. ch. Or. P. T.	D. D. B. B. S. B. S. B. S. D.
— soldanella. — speciosus. Contal candida. — saxatilis Corchorus echinatus. — japonicus. — tomentosus. Cordia dendata. — macrophylla. — pardiflora.	19 13 5	Europe. Indes. Crète. Italie. Japon. Indes. Jamaïq.	V. L. L. L. L. V.	B. B. B. B. B. B. B.	P. T. S. ch. Or. Or. Or. S. ch. S. ch.	B. D. B. D. B. D. B. D. M. M.
— sebestena. Coazorsis auriculata. — delphinifolia. — tenuifelia.	19	N. Am.	v.			

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- Ture.	MULTIPLI- CATION.
B. Coreopsis tripteris. Cornaria myrtifolia. Cornus alba. — foliis variegatis. — florida. — sanguinea. — foliis variegatis. Coronilla emerus. — glauca. — incana. — sesban (sesbana). — valentina. — varia. Correa alba. — speciosa. — viridiflora. Cortusa mathioli. Cortusa mathioli. Cortus americana. — avellana. — colurna. — maxima. — rostrata. Cortha umbraculifera. — minor. Cossinia pinnata. Costus arabicus. — speciosus. Cottledon alternans. — fascicularis. — hemisphærica. — laciniata. — lutea. — orbiculata. — reflexa. — ramosissima, Crambe maritima. Crassula acutifolia. — arborescens. — coiliata. — cordata. — coiliata. — cordata. — ciliata. — ciliata. — cordata. — ciliata. — ciliata. — cordata. — ciliata.	19 22 4 8 5 21 6 10	N. Am. Italie. N. Am. N. Am. Autrich. Europe. Alpes. S. Eur. Cap. Espag. France. N. Holl. Alpes. N. Am. Europe. Lev. N. Am. Indes. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap.	L. L. V. L.	B. B	S ch. Or. P. T. Or. Or. Or. Or. P. T. S. ch. S. ch. S. ch. S. ch. Or.	M. M

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
C. Crassula livens. — marginalis. — mollis. — obvallata. — odoratissima, — orbicularis. — pellucida. — perfoliata.	.5	Cap.	L.	В.	Or.	В.
— perforata. — portulacea. — spatulata. — squamulosa. — tetragona. CRATÆGUS aria, — arbutifolia. — azarolus. — coccinea.	12	Europe. Chine. S. Eur. N. Am.	L. L.	В.	Or.	8. G. G. M
 crus galli. flava. glabra. indica. lucida. odoratissima. oxyacantha. flore pleno. 		N. Am. N. Am. Chine. Chine. N. Am. Crimée. Europe.	L. L. L. L.	B. B.	Or. Or.	G. M. G. M. G.
—— flore rubro. —— fructu luteo. —— foliis variegatis. — parvifolia. — punctata. — pyrifolia. — sanguinea. — suecica.		N. Am. N. Am. N. Am. N. Am. Suède.	٠			- 1
— tanacetifolia. — torminalis. Carscrutia cujete. Crinum americanum. — asiaticum. — australe (otahitense). — minor. — commelini.	14 •6	Europe. Antilles Am. M. Indes. M. du S. Indes.	L. V. V.	B. B. B.	S. ch. Or. Or. S. ch.	G. S. B. D. D. D. D.
— erubescens. — latifolium. — mollucanum. Crithnum maritimum. Crocus autumnalis (sativus). — biflorus. — capensis. — masiacus.	5 3	Indes. Indes. Molluq. Europe. Angl. Cap. Angl. Angl.	v. v. v.	В.	S. ch. S. ch. S. ch. Or. P. T. P. T.	D. D. D. D. D. D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
В.						
Crocus vernus et varietates.	3	Angl.	V.	B.	P. T.	D.
CROTALARIA elegans.	17	Cap.	L.	B.	Or.	S.
— laburnifolia.	'	Indes.	L.	B.	Or.	S.
- turgida.			L.	B.	Or.	В.
CROTON cascarilla.	21	Amb.	L.	B.	S. ch.	B.
- palmatum.	-	Indes.	L.	B.	S. ch.	В.
- sebiferum.			L.		2170130	B. B.
- variegatum (pictum).		N II-II	r	C.	C STORES	В.
CROWEA saligna.	10	N. Holl. Europe.	L. V.	4.	Or. P.T.	G. D.
Cucubalus bacciferus.	10	Europe.	٧.		A SECTION ASSESSMENT	U. D.
— littoralis. Cupressus africanus.	21	Cap.	L.	C.	Or,	S. B.
— disticha.	1 2	N. Am.	L.	C.	P. T	S.
_ juniperoides.		Cap.	L.	B.	Or.	S. B.
— lusitanica.		Portug.	L.	B.	Or.	S.
— pendula.		S. Eur.	L.	B	Or.	S. B.
- sempervirens.		S. Enr.	L.	B.	Or.	S.
- sinense.	"	Chine.	L.	B.	Or.	G. M.
- thuoides.		N. Am.	L.	D	P. T.	S. S.
CURCUMA longa.	I	Indes.	V.	B.	S. ch.	S.
— rotunda.	1	Cap.	L.	B.	Or.	M.
CURTISIA faginea. CYANELLA capensis.	6	Cap.	v.	B.		В.
Cycas circinalis.	23	Indes.	L.	B.	S. ch.	D
— revoluta.	23	Japon.	L.	B.	S. ch.	D.
Cyclamen coum.	5	S. Eur.	V.	B.	Or.	D.
europeum.		Autrich	V.	B.	B. T.	D.
——— flore albo.	1 5		-0	Legi	SLEV NIS	DE Home
hæderefolium.		_		1	Miloti	ring -
— persicum.		Perse.	V.	B.	Or.	D.
—— fol. varieg.	1 -	F	T	B.	On min	1 -
CYNANCHUM acutum. CYNOGLOSSUM omphalodes.	5	France.	L. V.	ъ.	Or. P. T.	D.
Cyperus alternifolius.	3	Europe. Madag.	v.	B.	A STATE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY	D
— papyrus.	1	Egypte.	v.	B.	Or.	D.
— spectabilis.	Ar.	283 Pec.		134	DIV AUT	90618
CYPRIPEDIUM calceolus.	20	Europe.	V.	C.	P. T.	D.
— flavescens.	1	Cnada.	V.	C.	P. T.	D.
- spectabile.		N. Am.	V.	G.	1 TO SECURITY 1	D.
CYRILLA racemiflora.	14	N. Am.	L.	C.	Or.	S. M.
CYRTHANTHUS augustifolius.	6	Cap.	V.	B.	S. ch.	D.
— obliquus.	1	S F	T	В.	Or.	S. S.
Cyrisus argenteus. — austriacus.	17	S. Eur. Autr.	L. L.	D.	P. T.	S.
— biflorus.	5.	Hong.	L.	8	10	S.
— capitatus.	2	Autr.	L.		P. T.	S. M.
_ divaricatus.	1	Espag.	L.		56107	S. M.
_ foliosus.	1	Oanar.	L.	1 -	Or.	S.
- hirsutus.	1	Europe.	-	1	P. T.	S. M.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE OELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
C.						
Cytisus laburnum. —— latifolium.	17	Suisse.	L.	B.	P. T.	S. D.
— foliis varegatis. — monosperma. — nigricans. — purpureus.		Cap. Autrich.	L. L. L.	В.	Or. P. T.	S. 4. S. D.
- sessilifolius. - villosus.		Italie. Cap.	L. L.	В.	P. T. Or.	S. M. S.
D.						
Dantia superflua rosea. —— atropurpurea coccinea.	19	Mexiq.	V.	В.	Or.	D.
—— flore pleno. —— spectabilis coccinea.			'			
coccinea purpurea. rubescens. formosa rubra.			*			
atropurpurea. purpurea.				7		
coccinea. grandiflora.						
flava. lilacea.						
— purpurea. — purpurea incarnata,				-	**	
fistulosa. flore pleno.			9			
—— pallida coccinea. —— miniata. —— mixta.						
rosea.		,		٠		
alba.						
—— lutea. —— violacea. —— spinosa.						
——— flore pleno. —— petalis emargmatis.					:	
—— et alliæ varietates. Dais cotinifolia. Daphne alpina.	10 8	Cap.	L. L.	B. B.	Or. P. T.	D. S. G.
— altaïca. — autnmnalis.	0	Sibérie. S. Eur.	L. L.	B. B.	Or. P. T.	S. G. S. G.
— cneorum. —— fol. ex. albo var. —— fol. ex. lutoe var.		Alpes.	L.	В.	P. T.	D. M.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
C.	4	1		.3		
DAPHNE collina.	8	Italie.	L.	B.	Or.	G.
- gnidium.		S. Eur.		В.	Or. P. T.	S.
_ laureola.		Europe.	L.	D.	batter with	
- foliis variegatis.		Europe.	L.		P. T.	S.
- mezereum. flore albo.					- mremi	i in -
foliis variegatis.				D	0-5	В.
- odora (indica).		Chine.	L.	B.	Or.	D.
flore rubro.				200	4000	18
foliis variegatis.		Italie.	L.	B. 1	Or.	S.
oleifolia.pontica.	1	N. Am.	L.	B.	Or:	B.
— tartonraira.		S. Eur.	L		Or.	S. G.
DATURA arborea.	5	Pérou.			S. ch.	S.
DAVIESA latifolia.	10	N. Holl.			Or. Or.	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
DECUMARIA barbara.	11	Carol.	1	19 1	B.U. (2000)	Date:
— forsittii. Delphinium elatum.	13	Sibérie.	v.	-Bri	P. T.	S. D.
— flore pleno.	1		1	ridu		A TORONTO A CONTRACT OF A CONT
- hirsutum.			1		taqoviu	S.D.
- exaltatum.	1	N. Am. Sibérie.	V.	1995	P.T.	-
- grandiflorum.	1	Siberie.	1.	RTC	British re	191
— hybridum. — intermedium.	1	Sibérie.	V.	oly	erioff in	200
- urceolatum.	1		1	18	-1×960	D.
DIANELLA cærulea.	6	N. Holl.		B.		
- nemorosa (ensifolia).		Indes.	V.		S. ch.	В.
DIANTHUS deltoides.	10	Europe.			Or.	ъ.
— fruticosus.	1	Europe		1 in	neally	В.
— superbus. — japonicus.	1	Japon.	L.	B.	Or.	
- virgineus.	1	Autric.		1	asotol	S. D.
Dictamnus albus.	10	Autric.	V.	1	P. T.	S. D.
- flore purpureo.	14	Suisse.	v.	N. al	P. T.	В.
Digitalis ambigna. — canariensis.	1 14	Madère		100000	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	S. D.
— ferruginea.			B. a		P. T.	SD.
— lutea.	1	S Eur.		-		-
- minor.	1	Espag.	V.	1	Or. P. T.	
— purpurea.	1	Europe Madère	\ V.	B.	Or.	- 30
- sceptrum. - thapsi.		Espag.				B: -
DILATRIS corymbosa.	-3	Cap.	·v.	B.	Or.	-
DILLENIA speciosa.	13	Indes.	L.	B.		S. B.
DILLWYNIA ericifolia.	10	N. Holl	. L.	C.	Or.	S. B. S. B.
— obovata.	1				artal and	D.
— plumosa. Dioscorea bulbifera.	22	Indes.	V.	B.	S. ch.	A Comment of the Comm
Diosma acuminata.	5	Cap.	L.	C.	Or.	Deine

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS	5.	NATURE.	SOL. TEMPÉRA-	TURE. MULTIPLI- CATION.
C.					· V	
Drosma capitata.	5	Cap.	1		C. Or.	В.
- cerefolia.	1.	1	1	-		The state of the s
- ciliata.		1	1			No.
— cordata. — crenata.	1	1	100	0		in Salata
— cupressina.		1			A SEA	later
- ericoides.	1	1		1	5 7 9 6	
- ericifolia.	1 3		1			
- fætidissima.	1	1	-	1	1	
- fragrans.		1		1	1	A SOLET
— hybrida. — hirsuta.			1	1		- Mail -
- hirta.	1		1	-		1771
- hispida.	1			1		- Cit
- imbricata.	1	1	1	1	1/1	
- juniperma.		1				
- minor.	1	1	10	-	1	0.70
– latifolia. – lanceolata.				1	1	mater and
- linearis.	111		-	1	41 (41	- recount
- linifolia.			1	1	1.500	IVERSY
- oppositifolia.	1				1	The same of
- orbicularis.	1		1	1		
- ovata (crassifolia).	1 7		1	10.		1
- pulchella.	1		1		Carlos	served!
- purpuréa. - reclinata.	1			1	10	mining -
- rubra.	1		1	1	1	
- rugosa.			1	1	1	
- scoparia.	1		1	1	1	- Commercial
- serratifolia.		,		1.		regulate and
- speciosa.	1		1	1	100	
- tenella. - terretifolia.			1	1	to still	8 EUR 1973 3
- tetragona.	0			1	11301	S CHILD
- tomentosa,					Rive	mann -
- uniflora,					Cos me	mediate and
- umbellata.			1		A second	
- villosa.			1		anier (Sucl -
- ursina.		T	1:0	-	in .nu	dirit -
lospiros kaki.	23	Japon.	L.	B.	Or.	G. M.
- virginiana.		Italie. N. Am.	L. L.	В.	On.	S. M.
IRCA palustris.	8	N. Am.	L.	C.	Р. Т.	
ADECATHEON meadia.		N. Am.	V.	U.	P. T.	D.
odonæa angustifolia.	5	Cap.	V.	B.	Or	B.
olichos lignosus.	E7	Indes.	L.		S. ch.	S.
омвеул acerifolia. - angustifolia.	16		L.	B.	S. ch.	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE OELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- GATION.
C. Dombeya erythroxylon.	16	Ste-Hél.	L.	В.	S. ch.	В. М.
— ferruginea. — triquetra. Dobonicum austriacum. — pardalianches. — plantagincum. Dorstenia contrayerva. Dornanthes excelsa. Draba alpina. Dracena draco — fragrans. — ferrea (terminalis). — marginata.	4 6 15 6	Ill. de F. N. Holl. Autrich Fr. M. Europe. S. Am. N. Holl. Alpes. Indes. Cap. Chine. Bourb.	L. V. V. V.	B. B. B. B. B. B. B.	S. ch. Or. P. T. P. T. S. ch. S. ch. P. T. S. ch. S. ch. S. ch. S. ch. S. ch.	B. M. B. D. D. D. D. B. B.
— erythroxylon. — marginata. — purpurea. — ovata (aletris pumila). — umbraculifera. Dracoceрнацим austriacum. — canariense. — peregrinum. — ruyschinna.	14	Sierral. Mauric. Autrich Canarie Siberie. Europe.	V. L. V. V.	B. B. B.	S. ch. S. ch. P. T. Or. P. T. P. T.	B D. D D. D
— virginianum, Dracontium pertusum. Duranta ellisia. — plumieri.	7 14	N. Am. Indes. Indes. S. Am.	V. L. L.	B. B. B.	P. T. S. ch. S. ch. S. ch.	D. B. B. B.
E. ECHINOPS ritro. — sphærocephalus.	19	Autric. Autric.	v.	,	Р. Т.	S. D.
—— flore albo. ECHITES suberecta. ECHIUM argenteum. — candicans — fruticosum. — giganteum. — grandiflorum. — longiflorum. — strictum.	5 5	Antilles Cap. Madère. Cap. Canarie Cap. Cap. Cap.	بالمالماليات	C. B. B. B. B. B. B.	S. ch. Or. Or. Or. Or. Or. Or.	B. B. B. B. S. B.
ELEAGNUS angustifolia. — oriéntalis. ELEPHANTOPUS scaber. ELICHRYSUM argenteum. — bracteatum (xeranthemum.) — canescens. — fasciculatum. — filiforme. — fulgidum.	4 19 19	S. Eur. Levant. Indes. Cap. N. Holl. Cap.	L. L. L. V. L.	B. B	P. T. Or. S. ch. Or. Or.	D. B. S. B. S. B. B. B. B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPERA-	MULTIPLÍ- CATION.
E. ELICHRYSUM humile (spectabile) — proliferum. — ranunculoides. — retortum. — sesamoides. — speciosissimum. — spirale.	.19	Cap. Cap. Cap.	L.	В.	Or.	B. B. B. B. B. B.
— splendens. — steehelina. Емвотничм buxifolium (grev). — lineare (grevillea). — sericeum (grevillea). — silaifolium (grevillea). — speciosissimum (telopea). Емретким album.	4	N. Holl.	L. L. L. L. L. L.		Or.	B. B. B. M. S.
— nigrum. Empleuvaum serrulatum. Epacais diosmæfolia. — grandiflora. — iuniperina. — pulchella major. — minor.	21 5	Europe. Cap. N. Holl.	L. L.	B. C.	Or. Or.	D. B. B. B. B. B.
 pungens. rosea. Ернерва distachia. Eridendrum aromaticum (vanilla). ciliare. cocleatum. ensifolium. (cymbidium). fuscatum. 	• 22 20	Espag. Indes. Antilles N. Indes. Chine.	L. L.	BCCC	P. T. S. ch. S. ch. S. ch.	B. B. D. B. B. D.
— fragrans. Epicæa repens. Epilosium angustifolium. — rosmarinifolium. Epimedium alpinum.	10 3	Jamaïq. Jamaïq. N. Am. Europe.	L. V. V.	C. S. C.	S. ch. S. ch. Or. P. T.	B. B. M. D.
ERICA abietina — agregata. — aitonia. — albens. — alopecuroides — andromedæflora.	8	Alpes. Cap.	Ľ.	C.	Or.	D. S. B.
— arborea. — arbutifolia. — ardens. — aristata. — articulata. — assurgens.	3					
— aurea. — australis.		S. Ear.			•	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNEE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
B. Errca baccans. — banksia. — barbata. — biflora. — blandfordia. — caffra. — calycina.	. 8	Сарк	L	.	Or.	S. B.
capitata. cerinthoides. ciliaris. cinerea. coccinea. comosa.		Portug. Europe. Cap.	Li.	C. C.	P. T. P. E. Or	S. D. S. D. S. B.
concinna. conspicua. corifolia. costata. cruenta. curviflora.					· 10 · 10 · 10	1
 denticulata. discolor. divaricata. droseroides. empetrifolia. empetroides. 					i s	
eriocephala exurgens fascicularis fimbriata flava florida formosa.						2 ·
 gelida. gelva. glauca. globosa. glutinosa. grandiflora. 	1					
halicacaba herbacea hispida histiflora jasminiflora jgnesens.						
imbricata incarnata inflata kalmiflora.					1	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
E.						Prince 50
ERICA lanuginosa linnæa.	8	Cap.	L.	C.	Or.	S. B.
- longiflora.						5
— lutea. — mammosa.	1				1	11 1
- margaritacea.						1 -
— marifolia. — massonia.		1				rest -
mediterranea.		S. Eur.		•	. :	
melastoma.	l	Cap.			. ,	11
— monsoniana. — moscata.						0 = - 7
mucosa.		_				
— multiflora rubra. —— alba.		S. Eur.	L.	C.	Or.	S. M.
nîgrita.		Cap.				S. B.
— odore roseo. — oppositifolia.						
- paniculata.		*				, -
parmentiera.					.)	;
— pattersonia. — pellucida				14	1	
perlata.	1					
— petiveria. —— flore luteo.						. , ,
flore rubro.						
— persoluta. — petiolata.				1	1	
_ phylicoides.						٠ .
— physoides. — pilosa.				.0	. 4	
— pincea.	1		-			
_ planifolia.					1.1 1	
_ plukenetia. _ præcox.		1			. : n	, 1
_ prægnans.	.,		1	13	19	, I
— pubescens. — pulchella.			1	1	- 14	
- pyrolæflora.	1		,		1	
— quadrifolia. — racemiflora.				1	1	
- ramentacea.	- 1		-	33	. 14	-
— reflexa.			7	0	. ;	. :
— relorta. — rubens.				3	, 0	. :
— rugosa,			1	,	34	. :
— scoparia — sebana.		S. Eur.	8.		116 5	
- sessiliflora.	- 1	Cap.	53	L	4 [4

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
C. ERICA sexfaria. — spicata. — spumosa. — stricta.	8	Cap.	L.	c.	Or.	S. B.
 taxifolia. tenella. tenuiflora. tetragona. tetralix. flore rubro. albo. 		Europe.		C.	P. T.	S.
 thymifolia. tiaræflora. tubiflora. umbellata. urceolaris. ursina. 		Cap. Protug. Cap.	L.	C.	Or.	S. B.
 ventricosa. vernix. versicolor. vestita coccinea. purpurea. alba. verticillata. 		; ;				ı
 virgala. viridipurpurea. viscaria flore rubro. flore albo. vulgaris flore pleno. flore rubro. 	المراجع والمراجع والم	Portug. Cap.	L. L. L.	C.	Or. P. T. P. T.	S. B.
— flore albo. — wallkerii ERIGERON alpinum. ERINUS alpinus. ERIOCEPHALUS africanus. ERODIUM chamædrioides (rechar). — hymenoides	19 14 19 16	Cap. Alpes. Suisse. Cap. Minorq Barbari	. L.	B. B. B.	Or. Or.	S. B. S. D. S. B. D.
— incarnatum. ERYNGIUM alpinum. — aquaticum. — corniculatum. — planum. — foliis variegatis.	5	Cap. Alpes. N. Am. Portug. Europe	. v.	В.	Or. P. T. Or. P. T.	B. S. D. S. D.
Enternative dens canis. — americanum. Enternative barbarea flore pleno. — folite variegatis Enternative corallodendron.	15	Europe N. Am. Europe Indes. S. Car.	v.	B.	S. ch. Or.	D. D. B. B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPÉI- CATION.
E.						- "
ERYTHRINA corallodendron. — herbacea. — picta. — speciosa.	17	Indes. Carolin. Indes. Alpes.	L. V. L. L.	B. B. B.	S. ch. Or. S. ch. S. ch.	B. S. B. B.
Eucalyptus glauca. — obliqua. — oppositifolia.	12	N. Holl.	Ĺ.	B.	Or.	M.
— parvifolia. — piperita. — pulverulenta. — quadrangularis.						
 resinifera. robusta. salicifolia. scabra. 						
— undulata. Euclea undulata. Eucomis punctata. — regia.	6	Сар. С ар.	v. v. v.	B. B. B.	Or. Or: Or.	S. D. D.
— striata· Eugenia barnensis. — jambos. — malaccensis.	12	Indes.	V. L. L.	B. B. B.	Or. S. ch. S. ch. S. ch.	D. M. M. M.
— uniflora, Evonimus americanus. — atropurpureus. — europeus.	5	Brésil. N. Am. Europe.	LLLL	B.	S. ch. P. T. P. T. P. T.	M. D. G.
— foliis variegatis. — verrucosus. EUPATORIUM aromaticum — maculatum.	ìg	Carniol. N. Am.	_		P. T. P. T.	D. D.
— perfoliatum. — purpureum. Еυрноквіл biglandulosa.	11	N. Am. N. Am. N. Am. Bomb.	v. v. v.	В.	P. T. P. T. P. T. S. ch.	D. D. B.
— canariensis. — caput medusæ. — cotinifolia. — cyparissias.		Canarie Cap. Cap.	L. V. L:	B. B. B.	S. ch. Or. S. ch.	B. B.
— genistoides. — gerardiana. — heptagona. — myrsinites.		Europe. Europe. Cap. S. Eur.	V. V. L. V.	В.	P. T. P. T. Or.	B. D. B. D.
— mammillaris, — manritanica. — mellifera.		Cap. Barbar. Madère.	L. L. L.	B. B. B.	P. T. Or. Or. Or.	B. B. B.
iscatoria. Pncinata. Exacum viscosum,	4	Madère. Cap. Canarie	L. L. L.	B. B. B.	Or. Or. Or.	B. B. B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNEE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
F.						
FABRICIA lævigata.	12	N. Holl.	L.	В.	Or.	M. M.
— myrtifolia. Fagara pterota.	4	Indes.	L.	B.	S. ch.	B
tragodes.		Antilles	L.	В.	S. ch.	В.
Facus americana.	21	N. Am.	Ţ.		P. T.	G.
— castanea.		Europe.	L.		P. T.	G. G.
—— foliis variegatis. — pumila.		N. Am.	L.		P. T.	G.
— sylvatica.		Europe.			P. T.	G. S.
asplenifolia.	1	^			- 1640	G.
cristata.					or or playing	G.
cuprea.					o secolo	G. G.
—— foliis variegatis. —— nigra.						G.
FALKIA repens.	6	Cap.	L.	В.	Or.	D.
FERRARIA pavonia (tigridia).	16	Mexiq.	V.	B.	Or.	D
FERRULA tingitana.	5	Espag.	V.	В.	Or.	D.
— orientalis.	. 5.	Levant. Indes.	T	B.	S. ch.	D. B.
— aspera. Ficus australis.	23	N. Holl.	L. L.	В.	Or.	В.
bengalensis	20	E. Indes.	L.	В.	S. ch.	B
— benjamina.	1	E.Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
— carica.		S. Eur.	L.	B.	P. T.	В.
— elastica. — indica.		Indes.	L.	C.	S. ch.	M.
magrophylla	11		L. L.	C.	S. ch.	B. M.
— nitida.	1	S. Am.	L.	C.	S. ch.	B.
— nymphæfolia.	1	E. Indes.		C.	S. ch.	M.
— racemosa.	1	E. Indes.	L.	B.	S. ch.	В.
— religiosa.		E. Indes.	L.	B.	S. ch. S. ch.	
— aspera. Fontanesia phillaroides.	2	Syrie.	L. L.	B. B.	P. T.	B. D.
FOTHARGILLA alnifolia.	23	N. Am.	L.	C.	P.T.	D
— speciosa.	1		L.	C.	P. T.	D.
FRAGARIA CIIIIOCHSIS.	12	Chili.	L.	V 4012	P. T.	D.
— clatior. — indica.	1	Europe. Indes.	V.	30	P. T. P. T.	D. D.
— vesca.	1	Europe.	V. V.	1	aldelan	D
—— foliis variegatis.		l	v.		Р. Т.	D.
— virginiana.	1 .	Virg.	V.		P. T.	D.
Fraxinus americana alba.	23	N. Am.	L.		P. T.	G. S.
— nigra. — atrovirens.					. of taken	(10 mm
— aurea.	1			. 8	rellione	Marie -
— excelsior.		Europe.			the affect	445
foliis albo variegatis.	1		,		.crons	All -
luteo variegatis.					***************************************	
— jaspidea. — pendula.	1			-013	male /	50059
— juglandifolia.					100	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
F.						
Fraxinus humilis. — lancea. — lentiscifolia. — longifolia. — ornus.	23	N. Am. Alpes. N. Am.	L. L.		Р. Т.	G. S.
 pannosa. pubescens. rotundifolia. sambucifolia. simplicifolia. tetragona. 						
Fritillaria latifolia. — meleagris. — imperialis. — persica.	6	S. Eur. Europe. Perse.	V. V.		P. T. P. T. P. T. P. T. P. T.	D. D. D.
— pyrenaica. Fuchsia coccinea.	.8	Pyren. Chili.	V. L.	B.	Or.	D. B.
— lycioides. Fumaria bulbosa.	17	Chili. Europe.	L. V.	C.	Or. P. T.	B. D.
— formosa.	1 "	Canada.	V.		P. T.	D.
— lutea. — nobilis.		Europe. Sibérie.	V. V.		P. T. P. T.	D. D.
G.						
GALANTHUS nivalis. flore duplici.	6	Europe.	v.		P. T.	D.
GALEGA grandiflora.	17	Cap.	L.	В.	S. ch.	B. S.
— officinalis. — stricta.		S. Eur. Cap.	V. L.	В.	P. T. Or.	D. B. S.
— toxicaria.		S. Am.	L.	В.	8. ch.	B. S.
Galenia africana.	8	Cap.	L.	В.	Or.	В.
GARGINIA mangostana.	5	Java.	L.	B. C.	S. ch.	M. B.
GARDENIA campanulata. — florida.	1 3	Indes. Chine.	L. L.	C.	S. ch.	
—— flore pleno.		Cirrie.	-	Č.	S. ch.	
— grandiflora.		Log 1	L.	C.	S. ch.	
— latifolia.		Indes.	22.7	C.	S. ch.	
— longiflora. — lucida.		Sierral. Indes.	L. L.	C.	S. ch.	
— mexicana.		Mexiq.	L.	Č	S. ch.	
— payetta.		Indes.	L.	C.	S. ch.	B. '
— pubescens.	1	CI.	Ļ.	C.	S. ch.	B.
— radicans. — randia.	1	Chine. Indes.	L. L.	C. C.	S. ch.	
— rothmannia.		Cap.	L.	C.	S. ch.	The second secon
— spinosa.		Chine.	L.		S. ch.	Table 1
— sp.es nova.		Indes.	L.	C.	S. ch.	В.
- theobromiæfolia.	1	Indes.	L.	C.	S. ch.	В.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
G.				34		
a ar latati lata e ni	5	Cap.	L.	C.	S. ch.	B.
GARDENIA thunbergia.		Indes.	L.	C.	S. ch.	B
— uliginosa. Gastrologium bilobum.	10	N. Holl.	L.	В.	Or.	M. S.
GAULTHERIA procumbens.	10	N. Am.	L.	C.	P. T.	D.
GAURA biennis.	8	N. Am.	V.	B.	Or.	S.
GENISTA candicans.	17	S. Eur.	L.	В.	P. T.	S.
— hispanica.		Espag.	L.		P. T.	S. S.
- juncea.		France.	L.	- 4	P. T.	٥.
- flore pleno.	1	C F	r	.7	Or.	S.
— linifolia.	1	S. Eur.	L. L.		P. T.	S.
— lusitanica.		Protug. Sibérie.	L.	de la	P. T.	S.
— siberica.	1	Europe.	L.		P. T.	S.
— tinctoria.	1	Corse.	L.	1	P. T.	S.
- triquetra.	5	Alpes.	v.	B.	P. T.	D.
GENTIANA acaulis.	1	Autric.	V.	B.	P. T.	D.
— asclepiadea. — cruciata.	1	Autric.	V.	B.	P. T.	D.
— germanica.	1	Autric.	V.	B.	P. T.	D.
— lutea.	1	Alpes.	V.	B.	P. T.	D.
- macrophylla.	1	Sibérie.	V.	B.	P. T.	D.
— pneumonanthe.	1	Europe.		B.	P. T.	D.
— purpurea.	1	Alpes.	V.	B.		D. D.
- saponaria.	1 -	N. Am.	V.	B.		1
GEOFFROYA inermis.	17	Jamaiq.	L.	B.	S. ch. P. T.	D.
GERANIUM aconitifolium.	1	Suisse.	V.		P. T.	D.
- anemoncefolium.	1		V.	1111	P. T.	D.
- argenteum.	1	Europe.		211	P. T.	D.
— lancastriense.	1	Italie.	v.	1	P. T.	D.
- macrorhizum.	1	Angl.	V.	t	P. T.	D.
— nodosum. — phæum.	1	Europe.		1	P. T.	D.
— pratense.	1	Pyr.	V.	1	P. T.	D.
— pyrenaicum.	1	Europe.	V.		P. T.	D.
_ sanguineum.	1	Sibérie.	V.		P. T.	D.
- sibiricum.	1	Italie.	V.		P. T.	D.
- tuberosum.	1	Italie.	V.		P. T.	D.
GESNERIA tomentosa.	14	S. Am.	L.			
Geum canadense.	12	Canada			P. T.	D.
- montanum.	1	Suisse.	V.		P. T. P. T.	D. D.
- rivale.	1 .	Europe.	v.	1	44 W TO TO BE S	D.
GLADIOLUS alatus.	3	Cap.	1 .	C	OI.	1.
- cardinalis:		1	1	1	Amoded	190
- carneus.	1	Europe	V.	C	P. T.	D.
— communis.	1	Cap.	1	1	1 7 ,48	1
— crispus.	1	C.P.	1	1	A OLLLAND	4 dt 31
— cuspidatus. — hirsutus.		1	1	1	1/2000	18 10
— nanus.	1	1	1	1.	1014	198.5
præeox.	1 .	11	1	91199	A Suran	A MARIE

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
G.						
GLADIOLUS roseus.	3	Cap.	v.	C.	Or.	D.
— tristis.						
— undulatus. — viridis.						
GLEDITSCHIA jnermis.	23	N. Am.	L.	-	P. T.	S.
— hotrida.			Ļ.		P. T.	S.
— macrocanthos. — monosperma.			L. L.		P. T. P. T.	S. S.
— triacanthos.			L.		P. T.	s.
GLOBBA erecta.	1	Indes.	V.	В.	S. ch.	D.
— nutans.		S. Eur.	v.	В.	Or.	В.
GLOBULARIA alypum. — longifolia.	4	Madère.	L.	В.	Or.	B.
GLORIOSA superba (methonica).	6	Indes.	V.	В.	S. ch.	D.
GLOXINIA arborea.	14		L. V.	В. В.	S. ch.	B. D.
— maculata (martynia.). — speciosa.	14	S. Am.	٧.	В.	S. ch.	D.
GLICINE apios.	17	N. Am.	v.		J. 511.	D.
- coccinea (kennedia).		N. Holl.	L.	C.	Or.	S.
— frutescens.		N. Am. N. Holl.	L. L.	C.	P. T. Or.	M. S.
— monophylla (kennedia). — rubicunda.		N. Holl.	L.	Č.	Or.	s.
GLYCIRRHIZA glabra.	17	Italie.	V.		P. T.	D.
— echinata.		C		D	0-	D I
GNAPHANIUM arboreum. — argenteum.	19	Cap.	L. L.	B. B.	Or. Or.	B. B.
- crassifolium.	- 1	Cap.	Ĺ.	B.	Or.	В.
— cylindricum.		Cap.	L.	B.	Or.	B.
— cymosum. — ericoides.		Cap.	L. L.	В. В.	Or. Or.	B. B.
— eximium.		Cap.	v.	B.	Or.	B. S.
- fætidus.		Cap.	L.	В.	Or.	B.
— grandiflorum. — helianthemifolium.		Cap.	L. L.	B. B.	Or.	B. B.
— jgnescens.		Cap.	L.	В.	Or.	В.
- leontopodium.		Autrich.	v.		P. T.	D.
— margaritaceum.		N. Am.		D	P. T.	D I
— stæchas. Gnidia flava.	8	S. Eur. Cap.	L. L.	B. B.	Or. Or.	B. B.
— pinifolia.		Cap.	L.	B.	Or.	В.
— radiata.		Cap.	Ļ.	B.	Or.	В.
— simplex. Сомрносовим grandiflorum.	00	Cap. N. Holl.	L. L.	B. C.	Or.	B. B.
— scabrum (burtonia).	20	N. Holl.		C.	Or.	B. S.
Goodenia calendulacea (scævola).	5	N. Holl.	L.	В.	Or.	В.
— grandiflora.	× ,		L.	B. B.	Or.	B. S.
— lævigata (scævola) — ovata.	* 1		V. L.	B.	Or. Or.	B. B.
Goodia latifelta.		N. Holl.	10.00	B.	Or.	B. S

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
G. Goodia pubescens. Gordonia lasianthus. — pubescens. Gorteria ciliaris. — pavonia. — rigens. — squarrosa (berkeya). Gossypium arboreum. Grewia malacocca. — obscura. — occidentalis. — sp es Guajacum officinale. Gymnocladus canadensis. Gypsophila paniculata. — repens.	17 13 19 16 13	N. Holl. S. Car. S. Car. Cap. Indes. Tongat. Indes. Cap. Antilles Canada. Sibérie. Sibérie.	111111111111111	B.C.C.B.B.B.B.C.C.C.C.B.	Or. Or. Or. Or. Or. S. ch. S. ch. S. ch. S. ch. P. T. P. T.	B. S M. M. B. B. D. B. B. S. B. M. M. M. M. S. S. D.
H. Hamanthus albiflos. — ciliaris. — coccineus. — multiflorus. — pubescens. — pubiceus. — tigrinus. — toxicarius. Hamatoxylum campechianum. Halesia diptera. — tetraptera. Halleria lacida. Hamamelis virginica. Hamamelia patens (coccinea). Hebenstretia cordata. — dentata.	6 10 11 14 45 14	Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap.	v.	B. C. C. B. B. B. B.	S. ch. P. T. P. T. Or. P. T. S. ch. Or. P. T.	D. D. D. D. D. S. M. S. M. S. B. B. B. B.
Hedera helix variegata. — minor foliis variegatis. Hedychium coronarium. — angustifolium. Hedisarum alpinum. — canadense. — coronarium. — girans. — obscurum. — onobrychis. — pictum. — vespertitionis. Helenium autumnale. Helenium autumnale.	19 19	Indes. Alpes. N. Am. S. Eur.	V. V. B.a B.a V. L. B.a V.	В. В. С.	S. ch. P. T. P. T. S. ch. P. T. S. ch. P. T. S. ch. P. T. S. ch.	D. S. D. S. S. D. S. S. S. S. S. D. S. S. D. S. S. S. D. S. S. S. D. D. D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
н.						
HELIANTHUS atrorubens.	19	N. Am.	V.		P. T.	D.
— mollis. — multiflorus.			v.		Р. Т.	D.
— flore pleno.			V.			-
— tuberosus.	5	Brésil. Pérou.	V. L.	B.	P. T. 8. ch.	D. B.
Heriotropium grandiflorum. — corymbosum.	3	Perou.	L.	Б.	3. CH.	D.
— indicum.		Indes.	L.	B.	8. ch.	B. S.
— peruvianum. Hertcoura bihai.	5	Pérou. Indes.	L. V.	B. B.	S. ch. S. ch.	B. D:
— psittacorum:	1	Surin.	v.	В.	S. ch.	
HELICTERES ferruginea.	16	Indes.	Ļ.	B.	8. ch.	В.
— verbascifolia. Heliopetlla araboides.	15	Cap.	L. L.	B. B.	S. ch. Or.	B
HELLEBORUS fætidus.	13	Europe.	-	,	P. T.	D.
— hyemalis.		Autrich.			P. T.	D.
— lividus. — niger.		Corse.	V. V.	C.	Or. P. T.	D. D.
— trifoliatus.		Canada.	V.		P. T.	D.
- viridis.	6	Europe.	V.		P. T.	D.
HELONIAS asphodeloides. — bullata.	°	N. Am.	V. V.	C.	P. T. P. T.	D. D.
Hemerocallis carules.	. 6	Chine.	V.	C.	P. T.	D.
— cordata (japonica).	6	Japon.	V.	C.	P. T.	D.
— flava. — fulva.	1	Suisse. Chine.	V. V.		P. T. P. T.	D . D .
Hemimeris coccinea (celsia).	14	Pérou.	L.	B.	Or.	B.
— urticifolia (celsia).		63.4	L.	B.	Or.	B .
Heracleum sybiricum. Heritiera ferruginea.	5 33	Sibérie. Indes.	V. L.	B.	P. T. S. eh.	D. M.`
- littoralis		į.	L.	В	S. ch.	M.
HERMANNIA althæifolia. — candicans.	16	Cap.	L.	В.	Or.	В.
— denudata.	l	1				
— flammea.	1			_		
— hyssopifolia. — micans.	[Cap.	L.	В.	Or.	В.
— multiflora.				İ	·	
— trifurcata.			_	_		_
Hernandra sonora. Hesperis matronalis.	15	Indes. Italie.	L. V.	В.	S. ch. P. T.	B. D.
— inodora.	"	Europe.			P. T.	1).
Heuchera americana.	5	N. Am.	V.	_	P. T.	D.
Hibbertia grosularize folia (crena). — volubilis.	, 13	N. Holl.	L.	В.	Or.	В.
Hibiscus cannabinus.	16	Indes.	v.		Р. Т.	8.
— ficulneus.	1	Ceylan.	Ļ.	B.	S. ch.	В.
— manihot. — mutabilis.	Į.	Indes.	L.	В.	S. ch.	B. B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
н.						
Hibiscus palustris. — patersonii (lagunæa). — rosa simensis flore rubro. —— flore pleno. —— flore aurantio pleno.	16	N. Am. N. Am. Chine.	V. L. L. L.	B. B. B. B.	P. T. Or. S. ch. S. ch. S. ch.	D. M. B. B.
—— flore coccineo pleno. — speciosus. — syriacus flore albo. ——— pleno. ——— cæruleo.		S. Car. Syrie.	V. L.	B. B. B.	S. ch. Or. P. T.	B. D. B. B.
—— pleno. —— foliis variegatis — tetraphyllus. — tiliaceus. HIERACIUM aurantiacum.	19 6	Cap. Indes. Portug.	L. L. V.	В.	Or. S. ch. P. T.	B. B. S. B. D.
HILLIA longiflora. HIPPIA frutescens.	6	Jamaiq. Cap.	L. L.	B. B.	S. ch.	B. B.
HIPPOMANE glandulosa (manci- nella. HIPPOPHAE argentea. — canadensis.	21 22	Indes. N. Holl. Canada.	L.	В.	S. ch. P. T. P. T.	B. M. M.
— rhamnoides. Hoppa tinctoria. Houstonia coccinea (bouvardia).	18 4	Europe. Carol.	L. L. L.	c.	P. T. Or. Or.	M. S. M. B.
Hooroberta chiloensis. Hoverta dulcis.	19 5 5	Chili. Chine.	V. L.	B. B.	Or. Or.	S. M.
Hova carnosa (asclepias). Humea elegans (ealomeria). Hura crepitans.	5 19 21	Chine. N. Holl. Indes.	L. L. L.	B. B. B.	S. ch. Or. S. ch.	B. B. B.
HYACINTHUS botryoid e — comosus.	6	Europe. S. Eur.			P. T. P. T. P. T.	D. D.
— monstrosus. — muscari. — orientalis.		Levant. Levant,	V. V.		P. T. P. T.	D. D. D.
— racemosus. Hydrangea arborescens. — glauca.	10	S. Eur. Vir. Carol.	V. L. L.	C. C.	P. T. P. T. P. T.	D. D. D.
— hortensis. — quercifolia.		Chine. Floride.	L. L.	В. В.	Or. Or.	B. B.
Hydrophyllum canadense. — virginicum. Hymenæa courbaril.	10	Canada. Virg. Indes.	V. V. L.	В.	P. T. P. T. S. ch.	D. D. M.
Hyociamus aureus. — scopolia.	5	Levant. Carn.	L. V.	В.	Or. P. T .	S. D.
Hypericum ægypticum. — androsemum. — ascyron.	18	Egypte. S. Fran. Pyr.		В.	Or. P. T. P. T.	B. D. D.
— balearicum. — calycinum.		Majorq. Europe.		В.	Or. P. T .	B. D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	Sol.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
н.						
Hypericum canariense.	18	Canarie	L.	B.	Or.	В.
— coris.	10	S. Eur.	L.		Or.	B.
— dubium.		Europe.		D.	P. T.	
- hircinum.		S. Eur.	L.		P. T.	D.
- kalmianum.		N. Am.	L.	C.	P. T.	В.
- monogynum.		Chine.	L	D.	Or.	В. —
- montanum.		Europe.			P. T.	В.
- olympicum.		Levant.	L.	6	P. T.	
- pulchrum.				14	D	-
- pyramidatum.	0	N. Am.	L.	D	P. T.	D
Hypoxis ovata.	6 *	Cap.	V.	В.	Or.	D.
— stellata. — villosa.				-	2 111312	D. D.
— Villosa. Hyssopus officinalis.	14	S. Eur.	V.		P. T.	D.
irissores officinalis.	14	J. Lui.	١.,			
J.					1712	614
4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -				n.	E 20 L R	west.
JACQUINIA armillaris.	5	Indes.	L	В.	S. ch.	В.
ATROPHA curcas.	'21	S. Am.	L.	В.	S. ch.	В.
— multifida.			1	В.	S. ch.	В.
— flore pleno.		6.1		C.	C .1.	B.
— pandurefolia.		Cuba.	L.	B.	S. ch.	B. B.
urens.	2	Indes.	L.	В.	S. ch.	В.
ASMINUM auriculatum. — azoricum.		Madère.	L.	В.	Or.	В.
—— foliis variegatis.		madere.	L.	2.	01.	В.
- brasiliense.		Brésil.	L.	B.	S. ch.	B
- glaucum.		Cap.	L.	В.	Or.	B
- gracile.		Norlf.	L.	B.	Or.	B
- grandiflorum.		Indes.	L.	В.	Or.	B
—— flore pleno.				_	.1:1	В.
- humile.		S. Eur.	L.	В.	Or.	B
- multiflorum (hirsutum).		Indes.	L.	B.	S. ch.	В.
- odoratissimun.		Madère.	L.	B.	Or.	В
- officinale.		Chine.	L.	B. B.	P. T. Or.	B. B.
 révolutum (triumphans). sambac, 		Japon. Indes.	L. L.	В.	S. ch.	В.
— flore pleno.	W. T.	inues.	٠.	Б.	MITTE	В.
- simplicifolium.		Indes.	L.	B.	S. oh.	B.00 -
- trinerve.	· *	Java.	L.	B.	S. ch.	B. TEOS
BERIS gibralterica.	15	Espag.	L.	В.	Or.	B
- saxatilis.		France.	L.		P. T.	B
- semperflorens.		Sicile.	L.	B.	Or.	B.
- foliis variegatis.			17.1		1 0	B.
LEX aquifolium.		Europe.	L.	100	P. T.	B. G.
— foliis albo variegatis.				1	S 11 1 1	Bath -
— foliis luteo variegatis.						10.0
— foliis albo marginatis.			-			
luteo marginatis.			1		1	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
J.						
LEX foliis echinatis. ———————————————————————————————————	4	Europe.	L.		P. T.	G. B.
—— latifolia. ——— albo variegatis.					PRINTER.	melos
luteo Aariegatis.					LEGITI	din .
albo marginatis. luteo marginatis.				1.5	pyri ililikulig manetars	40 VS - 1
— angustifolia.						D. In
albo variegatis.		1			50.4	
—— luteo variegatis. —— laurifolia.				40.0	MUNITED A	
_ canadensis.		Canada.	L.		P. T.	G. B.
cassine angustifolia		Carolin.	L.	В.	Or.	G. B. G. B.
— dentata. — latifolia.	1			1000	Talle!	G. B.
— myrtifolia.					2,01	G. B.
angustifolia.		Carolin.	L.	B.	Or.	G. B.
——— latifolia.		Carolin.	L.	В.	Or.	G. B. G. B.
— opaca. — perado.		Madère.			Or:	G. B.
— prinoides.		N. Am.	L.		P. T.	G. B.
- sp.es nova.		Botany.		B.	Or.	G. B.
— vomitoria.	13	Floride.		B. C.	Or.	G. B. B.
JLLICIUM floridanum. — parviflorum.	13	rioriue.	L.	C.	Or.	B.
Indigofera amæna.	17	Cap.	L.	B.	Or.	S. B.
- aphylla.		Cap.		C.	Or.	S. B.
— australis.		N. Holl.		13.15	Or.	S. B. S. B.
- coriacea. - cytisoides.	1	Cap.	BIR	10.0	Or.	S. B.
- psoraloides.	1	Cap.	L.	B.	Or.	S. B.
- tinctoria.		Indes.	L.	B.	S. ch.	S. B.
JNULA crithmifolia. — helenium.	19	Anglet.	L. V.	В.	Or. P. T.	B. D.
— oculus christi.	1		1.	100	A Line	quiyes
JPOMEA insignis.	5 3	Indes.	L.	B.	S. ch.	B.
JRIS aphylla.	3	S. Eur.	V.	5 - 19	P. T.	D.
— arenaria. — caroliniana (virginica).		Hong. N. Am.	V.	1	P. T. P. T.	D. D.
— constantinopolitana.		Levant.	v.		P. T.	D.
- cristata (procumbens).		N. Am.	V.		P. T.	D.
- dichotoma		Danria.	V.		P.T.	D.
extrafoliacea.timbriata (chinensis).		Allem. Chine.	V. V.	1	P. T.	D. D.
— flavescens.	1	Italie.	v.		Or. P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Delinnée,	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
J. (14.5			.0		
Iris flavescens variegata.	113	Italie.	V.	B.	P. T.	D.
— flexuosa.	1	SHE ST	V.	3	P. T.	D
— florentina.		S. Eur.	V.	-	P. T.	D
— fætidissima.		Europe.	V.	- 1	P. T.	D
— foliis striatis-		4.77	-		D	
germanica.	1	Allem.	V.		P. T.	D
maya.			5450	11.11	I Princi anaka	NATI NO.
— purpurea.	-				- STEIN	
— variegata. — gloriosa.					A PLANTAGE	100
— graminea.	1	Autric.	V.	- /	P. T.	D
– guldenstadii.		Autric.	V.	0.000	P. T.	
hispanica.		Protug.	V.	13	P. T.	D
- lucida.		, , ,	- 2		- remines	PXO -
- lurida.		S. Eur.	V.		P. T.	D
_ lutescens.	1	Autric.	V.		P.T.	D
- maritima.			7		161	prise -
- martinicensis.		Martin.	V.	B.	S. ch.	
- ochroleuca (orientalis).		Levant.	V		P. T.	
- pallida.	1	Levant.	V.	2		D
— persica. — pluvialis.		Perse.	V.	11.5	P. T.	D.
— pseudoacorus.	-	Anglet.	v.		P. T.	on -
- pumila.		Autrich.	v.	. ub	P.T	
cærulea.		12447			. 709	ioid -
_ ramosa.					. Joseph	1000
- ruthenica.	1	Sibérie.	V.		P. T.	D
- sambucina.		S. Eur.	V.		P. T.	D
— sanguinea.		Sibérie.	V.	-	P. T.	D
DIDOTTOR:	1	Sibérie.	V.		P. T.	D.
					(13.	5860
— flore pleno. — spathacea.	1	Can	V.		P. T.	D.
- spuria.	1	Cap. Autric.	V.		P. T.	D.
- squalens.	1	S. Eur.	v.		P. T	D
- stenopetala.	100	o. Dur.			ALISSET!	BAF IA
- susiana.	1	Levant.	V.	6 -5.	P. T.	D.
- swertii.	1 .				400,0	TVEON
- variegata.	1	Hongr.	V.	-	P. T.	D.
— verna.	1	N. Am.	V.		P. T.	D.
— idem purpurea		1			200.000	71401 -
versicolor.xiphium.	1	Améri.	77		D T	
— xiphioides.		Espag.	V. V.		P. T. P. T.	D. D.
JTEA cyrilla.	5.	Espag. Carolin.	٧.	C.	Or.	M.
_ spinosa (bursaria)	3	N. Holl.	L.	В.	Or.	M.
— virginica.		N. Am.	L.	C.	Or.	M.
Juglans alba,	21	N. Am.	L.		P. T.	S.
— amara.	1		L.			S.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNEE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
, ј.						
Juglans cinerea. — fraxinifolia. — mucronata. — nigra. — regia. — scoumosa. Juniperus bermudiana. — capensis. — chinensis. — communis. — daurica. — italica (drapacea). — lycia.	21	N. Am. Asie. Berma. Cap. Chine. Europe. Daurie. Italie. S. Eur.	L. L. L. L. L. L. L.	В.	P. T. P. T. P. T. Or. Or. Or. P. T. P. T. P. T.	S. S. S. M.
- oxycedrus phænicea prostrata sabina foliis variegatis snecica thurifera virginica. JUSSIEUA exaltata grandiflora. JUSTICIA adhatoda bicolor coccinea ecbolium gandarussa.	10 10 2	Espag. S. Eur. N. Am. S. Eur. Virgin. Indes. Bengal. Indes. Luconi. S. Am. Indes. Indes.	L. L.L.L.	B. B. B. B. B. B.	P. T. S. ch. S. ch. S. ch. S. ch. S. ch.	S. M. S. M. M. M. M. S. M. S. B. B. B. B. B.
 hyssopifolia. lucida. nasuta. nitida. orchioides. picta. speciosa. Jva frutescens. Jxia multæ, sp.es et var. Jxora alba. arborea. banduca. coccinea. parviflora. pavetta. rubra. 	19 3 4	Canar. Antilles Indes. Indes. Cap. Indes. Indes. Pérou. Cap. Indes.	111111111111111111111	B. B. B. B. B. C.	Or. S. ch, S. ch, S. ch.	B. B
K. Kæmpferia galanga. — latifolia.	1	Indes.	v.	В.	S. ch.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
K. KALMIA augustifolia. — glauca. — latifolia. — lucida.	10	N. Am. N. Am.			P. T. P. T.	M. S. M.
— olæifolia. — pumila. — hirsuta. KIGGELARIA africana. KITAIBELIA vitifolia. KNOWLTONIA capensis. — visicatoria (adonis).	22 13	Carol. Cap. Hong. Cap. Cap.	L. L. V. V.		P. T. Or. P. T. Or. Or.	M. B. D. D.
L. LACHERALIA alba. — cærulea. — contaminata. — fragrans.	6	Cap.	V.	В	Or.	D.
— fulva. — latifolia. — lutea. — orchioides. — pendula. — pustulata.		•				
— reflexa. — quadricolor. — tricolor. — viridis. LACHNEA conglomerata. LAGERSTREMIA indica.	8 13	Cap. Indes.	L. L.	В. В.	Or. Or.	S. B B.
— reginæ. Lamarckia dentata. Lambertia formosa. Lamium maculatum. — orvala.	4	N. Holl. N. Holl. Italie.	L. L. V.	В. С.	S. ch. Or. Or. P. T.	B. M. B. D.
LANTANA aculeata. — camara. — involucrata. — nivea. — stricta. — violacea.	14	Indes.	L.	В,	S. ch.	В.
Laserpitium latifolium. — silaifolium. Lasiopealum arborescens.	5 5	Europe. N. Holl.		8	P. T. Or.	D. B.
— ferrugineum. Lатнукиз latifolius — palustris. — silvestris. — tuberosus.	17	Angl. Europe.	L. V.		Р. Т. Р. Т.	D. D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TORE.	MULTIPLI- CATION.
L.				. 46		
LAURUS æstivalis.	0	Virg.	L.	B.	P. T.	S. M.
— benzoin.	9	Virg.	L.		P. T.	S. M.
- borbonia.	9	Carol.	L.		Or.	S. M.
— camphora.		Japon.	L.	B.	Or.	M
— cassia.		Indes.	L.	B.	S. ch.	B
- cinnamomum.		Ceylan.	L.	В.	S. ch.	B
— culilaban.		Indes.	L.	B.	S. ch.	M.
— fætens.		Madère.		B.	Or.	M.
- geniculata.		N. Am	L.	C.	Or.	M.
— glauca. — indica.	1	Jopon.	L	B.	Or.	M.
— nobilis.		Madère.	L.	B.	Or.	M.
angustifolia.		Italie.	L.	В.	Or.	M.
foliis tomentosis.		-	1	1100		
— flore pleno.	11			1 30	in Trans	wants 3
foliis variegatis.					- San la	100
- foliis undulatis.		1	1	13	Sirilma	mis -
- persea.		Indes.	L.	B.	S. ch	M.
- sassafras.		N. Am.	L.	C.	P. T.	D. S.
LAVANDULA dentata.	14	Espag.	L.		Or.	B
- latifolia.			1	-		B
- pinnata.		Madère.	L.	1	Or.	В.
— spica. Lavatera arborea.		Espag.	L.		P. T.	D.
— olbia.	16	Anglet.	L.		Or.	B. :
— thuringioca		Italie. Allem.	L. V.		Or. P. T.	B. D.
LAWSONIA inermis.	8	Indes.	L.		S. ch.	В.
LEDUM buxifolium.	10	Carol.	L.	C.	P. T.	M.
- latifolium.	5	Russie.	1100	G.	P. T.	M.
- palustre.	1		89	i bu i	AUSS 67	terrop.
LEEA crispa.	5	Bengale	V.	B.	S. ch.	B.
LEONURUS cardiaca.	14	Europe.	V.	child	P. T.	D.
- crispus.		Sibérie.	V.		P. T.	D.
EPTOSPERMUM arachnoideum. — aromaticum	12	N. Holl.	L	В.	Or.	S. M.
- juniperinum.				200	CHO S	
- lanigerum.	10.1			- 144	PERMIT	0000000
- pubescens.					otevent	194
- pumilum.				- 1		Since !
- scoparium.			. 1	- 10	19.00 m	rate and
- thea.		10 A			1.0000	
Lencojum æstivium.	6	Europe.	V.	0.10	P. T.	D.
vernum.					cressives.	SITE A
LIGUSTICUM levisticum.	5	Italie.	V.	144	Or.	D.
AGUSTRUM japonicum.	2	Japon.	L.	B.	Or.	M.
- lucidum.	0.1	Chine.	L.	В.	Or.	M.
- vulgare fol albo varieg.		Europe.	L.		P. T.	1
luteo varieg.	1		v.		349.350	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	CATION.
LILIUM bulbiferum — camtschascense. — candidum. — catesbæi. — chalcedonicum . — concolor. — japonicum. — lancæfolium. — martagon. — monadelphum. — pensylvanicum. — philadelphicum. — pomponium. — superbum. — tigrinum. LIMEUM africanum. LIMEUM africanum. LIMODORUM plicatum (bletia). — tancarvilliæ (bletia). — tuberosum (bletia). LINNUM africanum. — arboreum. — maritimum. — perenne. — quadrifolium. — tauricum. — tryginum.	7 20 14 5	Italie. Sibérie. Levant. Carolin. Levant. Chine. Japon. N. Am. Europe. M. Cau. N. Am. Pyr. N. Am. Chine. Cap. Chine. Indes. Europe. Cap. Crête. France. Sibérie. Cap. Tauride Indes.	L.	C. B. B. C. C. B. B. B. B.	P. T. Or. S. ch. S. ch. P. T. Or. Or. P. T. Or. Or.	D. D. D. D. D. D. D. D. D. B. B. S. S. B.
LIPARIA hirsuta. — sericea. — sphærica. — tomentosa. — villosa ([vestita]). LIQUIDAMBAR imberbe. — styraciflua.	21	Levant.	L. L. L.	C.	Or. P. T. P. T.	S. B.
Liriodendrum tulipifera. — integrifolia. Lobella assurgens. — cardinalis. — coronopifolia. — erinoides. — erinus. — fulgens. — gracilis. — longiflora. — lutea. — minuta. — pinifolia. — siphylitica. — splendens.	5	N. Am. Jamaïq. Virg. Cap. Cap. Mexiq. Cap. Jamaïq. Cap. Jamaïq. Cap. Cap. Virg.	L. V. V. V. V. V. V. L. V. V. L. V.	B. B. B. B. B. B. B.	P. T. S. ch. P. T. Or. Or. Or. S. ch. Or. S. ch. Or. P. T.	S. B. M. D. S. B. S. B. D. D. S. B. D. S. D. S. B. D. D. S. B. D. D. S. B. D. D. S. D. S. D. D. S. D. D. S. D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNEE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA TURE.	MULTIPLI- CATION.
L.						
LOBELIA surinamensis. LOMENDRA longifolia. LONICERA alpigena. — bonariensis. — cærulea. — caprifolium.	5 6 5	Indes. N. Holl. Suisse. N. Am. Suisse. Europe.	L. V. L. L. L.	B. B. B.	S. ch. Or. P. T. P. T. P. T. P. T.	B. D. M. M. M.
—— fol var. — caucasica. — diervilla. — dioica.		M. Cau. N. Am.	L. L.		P. T. P. T.	M. M.
— flava. — flexuosa. — grata. — japonica. — implexa. — nigra. — periclymenum. — pyrenaica. — sempervirens. — symphoricarpos. — foliis varieg.		Carol. Japon. N. Am. Jopon. Minorq. Suisse. Europe. Pyren. N. Am. Virgin.	L. L		P. T. Or, P. T. P. T. P. T. P. T. P. T. P. T.	M. M. M. M. M. M. M. M.
 tartarica. jyloslenm. sp.es nova. Lopezia racemosa. coronata. Lotus jacobeus. latifolius var. 	17	Russie. Europe. N. Am. Mexiq. Pérou. Afriq.	L, Li. C. L.	B. B. B.	P. T. P. T. P. T. S. ch. S. ch. Or.	M. M. S. S. S. B.
— siliquosus. Ludia racemosa — sp.es nova.		France. Ill. de F.		В.	P. T. S. ch.	S. B.
LUNARIA rediviva. LUPINUS arboreus. — nootkatensis. — perennis. — alpina.	15 17	France. Nootka. Nootka. Virg. Alpes.	V. L. V. V.	В.	P. T. Or. P. T. P. T.	D. B. S. B. D.
Lychnis chalcedonica. — coronata. — dioica. — floscuculi. — viscaria.	, 10	Turq. Chine. Europe. Europe.	v. v. v. v.	C. B. B.	P. T. Or. P. T. P. T.	D. D. D. D.
Lycrum afrum, — barbarum. — europeum.	5	Cap. Asie. Europe.	L. L. L.	В.	Or. P. T. P. T.	B. D. D.
Lysimachia ciliata. — ephemerum. — punclata. — quadrifolia. — thyrsiflora.	5	N. Am. Espag. Holl. N. Am. Europe.	V. V. V. V. V.		P. T. P. T. P. T. P. T. P. T.	D. D. D. D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Delinnée.	PAYS.	NATURE.	Sol.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
L. LYTHRUM salicaria. — var serrotina. — virgatum.	11	Autric.	v.		P. T.	D
M. Magnolia acuminata. — annonæfolia. — auriculata.	13	N. Am. Chiue. Carol.	L. L. L.	B. B. B.	P. T. Or. P. T.	S. M. M. G. M.
— rotundifolia. — conspicua. — cordata. — fuscata. — glauca. — flore pleno.		Chine. N. Am. Chine. N. Am.	L. L. L. L.	B. B. B. C.	Or. Or. Or. P. T.	M. G. M. G. M. G. S. M.
— gracilis (tomentosa). — grandiflora. — foliis ferrug. — rotundifolia. — fol ferrug.		Chine. N. Am.	L. L.	В. В.	Or. Or.	M. S. M.
—— longifolia. — macrophylla. — maxima. — oxoniense. — pumila.		N. Am. N. Am. N. Am. Chine.	L. L. L.	В.	P. T. P. T. Or. Or.	S. G. M. G. M.
— purpurea (discolor). — pyramidata. — striata. — tripetala. MAHERNIA glabrata (odorata).	5	Carol. N. Am. N. Am. Cap.	L. L. L. L.	В. В.	P. T. P. T. P. T. Or.	M. M. G. S. B.
— incisa. — pinnata. Malpichia angustifolia. — aquifolia.	10	Indes. S. Am.	L. L. L.		Or. Or. S. ch. S. ch. S. ch.	B. B. B. B.
— argentea. — coccigera. — glabra. — macrophylla. — nitida.		Indes. S. Am. Indes. Indes. Indes.		B. B. B.	S. ch. S. ch. S. ch. S. ch.	B. B. B. B.
— punicifolia. — urens. Malva angustifolia. — capensis. — miniata.	16	Indes. Indes. Mexiq. Cap. Cap.		B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.	S. ch. S. ch. Or. Or.	B. B. S. B. S. B. S.
— moscata, — scabra. Mammea americana, Mamulea tomentosa, Maranta zebrina,	13 14	Europe. Pérou. Jamaïq. Cap. Indes.		B. B. B. B. B.	P. T. S. ch. S. ch. Or. S. ch.	S. M. B.

			_		- Page 19	
ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
M.						
Marica martinicensis.	3	Indes.	L.	B.	S. ch.	D. 1
— northiana.	1	Brésil.	v.			
— paludosa.	Ī	Guiane.				
MARRUBUIM hispanicum.	14	Espag.	V.			D.
- peregrinum.		Autri.	V.			
- plendo dictammus.	١.	Crête.	L.			D.
MARTYNIA diandra.	14	Mexiq.	V.	B	S. ch.	
Massonia augustifolia. — latifolia.	6	Cap.	V.	C.	S. ch.	D.
— pustulata.				1		
Matricaria parthenium fl. pleno.	10	Europe.	V.		P. T.	D.
MAURANDIA semperflorens.	14	Mexiq.	v.	B.	Or.	B. S.
Medicago arborea.		Italie.	L.	B.	Or.	B
MELALEUCA armillaris.	18	N. Holl.		B.	Or.	M. B.
- buxifolia.			-			
— diosmæfolia.			1	1		1 .
- ericefolia.					130	1 .
- fulgens.			1	1	1	1
- hypericifolia.				1	1	1
— lanata			1	1.	1	1 .
— marifolia.					1	
— nodosa. — pulchella.			1	1	1	1
— scabra.			1	1	1	1
— squarrosa.			1	1	İ	
— stricta.	1					
- stypheloides.			1		1	1.
- thymoides.					1	
- thymifolia (coronata).	4				1	1 -
- trinervia.			3		1	1
— viridiflora.						
- virgata.	1					1
Sp.es nova.	ړ	Con	X 7	D	10-	
Melasthium uniflorum (tulipa). Melastoma discolor.	6	Cap. Indes.	V. L.	B. B.	Or. S. ch.	D. B.
elæagnifolio.		III GCB.	260	י.ע	3. VII.	3 °
— malabathrica.	4					
MBLIA azederach.	40	Syrie.	L.	В.	Or.	D. S.
- sempervirens.		Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	D. S.
MELIANTHUS Major.	14	Cap.	L.	B.	Or.	B .
minor.						l i
MELISSA grandiflora.	14	Alpes.	V.		P. T.	D. /
MELLITIS melissophyllum.	14	Europe.	V.		P. T.	D.
Menispermun canadense.	22	N. Am.	L.		P. T.	D.
· virginam. Menianthes ovata.	5	Cap.	v.	В.	Or.	D.
Mesembrianthemum.	12	oap.	٧.	ъ.	Or.	υ.
- acinaciforme.		Cap.	L.	B.	Or.	В.
acutum.]			
•	1	1	. 1	1	4	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNEE	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- Ture.	MULTIPLI- CATION.
M. MESEMBRIANTHEMUM aduncum. — auranthium. — aureum. — australe.	12	Cap.	L.	В.	Or.	В.
 barbatum. bellidiflorum. bicolorum. brevifolium. caninum. capitatum. 						
 caulescens. clavatum. coccineum. cordifolium. corniculatum. cristallinum. 						
 croceum. cruciatum. cylindricum. densum. depressum. dolabriforme. 					٠	
 echinatum. flore albo. edule. emarginatum. falcatum. felinum. 						
 filamentosum. filicaule. geniculiflorum. glaucum. glomeratum. harvortii. 						
 hirtellum. hispidum. inclaudens. junceum. lacerum. lævigatum. 						
 laxum. linguiforme. longum. lunatum. maximum. 	:					
 micans. minutum. multiflorum. muricatum. 					,	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	Sol.	TEMPÉRA- TORE.	MULTIPLI- CATION.
M.				21	- 4	
Mesembrianthemum murinum	13	Cap.	L.	B.	Or.	В.
- noctiflorum.			-	11	771924	1111
- obcordellum.			,		T COM	to the
— obliquum. — pallens.	+			50.	- STEELER	5441
— pinnatifidum.					randolari	
- pulchrum.		1	1	-	PART	
- ramulosum				-	2.07.2 February	PRINCE OF
- reflexum.						1000
— relaxatum. — reptans.					· Vision	land a
- retroflexum			1	100	- TO (103)	1019
- roseum.			- 1	1	4/21/2015	195.4
- rostratum.				1 4	curto inca	202
— rubricaule. — scabrum.	1				gui as la	1415
— schotii.				1	1/100	State of
- spectabile.				1 9	- watt	10 F
- spinosum.	1		0		187144	77
- splendens.				0.7	2000	dan -
stipulaceum.striatum.					100	A CONTRACTOR
tenellum.	1				slath of	ALC: Y
- teretifolium.	1			1 - 19	1,021,07,100	3000
- tigrinum.	1			1	100	
— tricolorum. — umbellatum.	1				227.00	de -
— uncinatum.			1		- 40,0	Siley =
— vaginatum.	1			1	to so lyon	ALC: U
- verruculatum.					136.66	CD4 e
- violaceum.	1			-103	VIVE LEE	100
— virgatum. — viride.	1			1	ELLY 5.28	
— viride. — viridiflorum.	1			1	10. HE114	163 3
Mespitus amelanchier.	12	S. Eur.	L.		P. T.	G.
- arbutifolius.		N. Am.	L.	1	P. T.	G.
— canadensis.	1	P			n m	0
coloneaster.germanica.	1	Europe.	L.	1 9	P. T.	G.
— germanica. —— foliis variegatis.	1				2814	125
— grandiflora.	1	S. Eur.	L.		P. T.	G.
— japonica.	1	Japon.	L.	1	Or.	G.
— pyracantha.	1	S. Eur.	L.	D	P. T.	M.
Metrosideros augustifolia.	12.	N. Holl.	L.	B.	Or.	M.
— crassifolia. — glauca.	1			-1	3.0	JUN -
— hispida.	1			1	CHARLE	Hall -
- lanceolata (citrina).				- 1	restricted.	App -
- folijs variegatis.	1	1	1	1	1000	PARTY . PR

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLK- CATION.
м.	X.	M 77-11		TD.	~	M.
Metrosideros linearis. — lophanta. — marginata. — rigida. (scabra) — saligna flore rubro. — flore albo.	13	N. Holl.	D.	В.	Or.	. ∞
Michauxia campanuloides. Mimosa alata (acacia). — arborea (acacia). — armata (acacia). — cafra (africana) (acacia). — cinerea (desmanthus).	8 23	Syrie. N. Holl. Jamaïq. N. Holl. Cap. Indes.	L.	C. B. B. B. B.	Or. Or. Or. Or. Or. S. ch.	S. M. S. M. S. M. S. M. S. M. S.
 cornigera (acacia). dealbata (acacia). decurens (acacia). discolor (acacia). dolabriforme (acacia). eburnea (acacia). 		S. Am. N. Holl. N. Holl. N. Holl. N. Holl. Indes.	L. L. L.	B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.B.	S. ch. Or. Or. Or. Or.	D. S. M. S. M. S. M. S. M. S.
— falcata (acacia). — farnesiana (acacia). — floribunda (acacia). — glauca (acacia). — heterophylla (acacia).		N. Holl. StDo. N. Holl. Amériq. N. Holl.	LLLLL	B. B. B. B. B.	Or. S. oh. Or. Or. Or.	M. S. M. S. M. S. M. S. M. S.
— julibrissine (acacia). — juniperina (acacia). — latifolia (acacia). — latisiliqua (acacia). — lebbeck (acacia). — leucocephala (acacia).		Levant. N. Holl. N. Holl. Indes. Indes.	L. L. L. L.	B. B. B. B.	Or. Or. Or. S. ch. S. ch. S. ch.	M. S. M. S. M. S. M. S. M. S.
— línifolia (acacia). — longifolia (acacia). — lophanta (acacia). — mycrophylla (acacia). — nilotica.		N. Holl. N. Holl. N. Holl. N. Holl. Arabie. N. Holl.	L.L.L.	B. B. B. B.	Or. Or. Or. Or. S. ch. Or.	M. S. M. S. M. S. M. S. M. S.
 paradoxa. pernambucana. puhescens (acacia). quadrangnlaris (acacia). radocantha. scabra (scacia). 		Indes. N. Holl. Indes. Indes. N. Holl.	L.L.L.L.	B. B. B. B. B.	8. ch. Or. S. ch. S. ch. Or.	M. S. M. S. M. S. M. 8. M. S.
— scoparia. — sensitiva. — stricta (acacia). — suaveolens (acacia). — uncinella.	,	N. Holl. Brésil. N. Holl. N. Holl. Indes.	LLLL	B. B. B. B. B.	Or. S. ch. Or. Or. S. ch.	M. S. M. S. M. S. M. S. M. S.
— undulata. — unguiscati (inga). — verticillata (acacia). — virgata.		N. Holl. Indes. N. Holl. Indes.	L.	B. B. B.	Or. S. ch. Or. S. ch.	M. S. M. S. M. S. M. S.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	Sol.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
м.						anger c
Mimulus alatus. — glutinosus.	14	N. Am. Pérou.	V. L.		P. T. Or.	D. D.
— ringens Mimusors eleugi.	9	N. Am. Indes.	V. L.	B.	P. T. S. ch.	D. B.
Mirabilis jalapa. — hibrida.	8 5	Mexiq.	V.	В.	P. T.	D.
— longiflora.		N. Holl.		D	0-	В.
Mirbelia reticulata (pultenæa). Mitchella repens.	10	N. Am.	L. L.	B. C.	Or. P. T.	D.
Monarda clinopedia. — dydyma.	2	N. Am.	v.	Ų.	P. T.	D
— fistulosa.						
— oblongata. — punctata.		Amériq.				
— purpurea.		·			1.00	
Monetia barleroides (azima).	16	Indes.	L.	C.	S. ch.	
Monsonia filia. — lobata.	16	Cap.	V.	C.	Or.	D.
— speciosa. Montinia acris.	22	Cap.	L.	B.	Or.	В.
Morga indidioides.	3	Cap.	v.	В.	Or.	D.
Morus alba.	21	Chine.	Ĺ.	-	P. T.	M.
— nigra.		Italie.				
— rubra. Murraya exotica.	10	N. Am. Indes.		В.	S. ch.	B.
Musa coccinea.	23	Indes.	L. V.	B.	S. ch.	D.
— paradisiaça — sapientum.						
Mussænda sp.es nova.	5	Madag,	L.	B.	S. ch.	
— sp.es nova. Myrica caroliniensis.		Indes.	L.	B.	S. ch. Or.	B.
— cerifera.	22	N. Am.	L. L.	C.	P. T.	S. M. S. M.
— cordifolia.		Cap.	L.	Ğ.	Or.	B.
— faya.	1	Azores.	L.	C.	Or.	M.
— gale.		Europe.	L.		P. T.	D.
— quercifolia. — serrata.		Cap.	L.	C.	Or. Or.	M.
Myrsine africana.	5	Cap.	L. L.	C. B.	Or.	M. S. B.
— nana.		-P.	1.	-	J.,	
— retusa.		Azores.	L.	B.	Or.	B.
Myrtus belgica.	22	S. Eur.	L.	B.	Or.	B.
— bætica latifolia. —— augustifolia		Espag.	L.	В.	Or.	В.
— mucronata.						
- romana.			,			
— tarentina.		-	_	_		_
— pimenta latifolia. —— augustifolia.		Jamaïq.	L.	B.	S. ch.	В.
— tomentosa.		Chine.		D	S. ch.	D

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
M. Myrthus communis —— flore pleno latifolio. —— latifolio fol. var. —— augustifolio. aureo var. —— albo var. —— fol. maculatis. N.	22	S. Eur.	L.	В.	Or.	В.
NANDINA domestica. NARCISSUS bicolor. — incomparabilis. — jonquilla. — odorus. — poeticus.	6	Japon. Espag. Portug. Europe.	L. V.	C.	Or. P. T.	M. D.
— flore pleno. — tazetta. Neottia speciosa. Nepeta italica. — violacea. Nerium coronarium. — odorum. — oleander flore albo.	20 14 5	Espag. Jamaïq. Italie. Espag. Indes. Indes. S. Eur.	V. L. V. L. L.	B. B. B.	P. T. S. ch. P. T.	D. D. D. B. B. M. B. M.
—— flore rubro. —— flore luteo. —— flore rubro pleno. —— speciosum. —— tinctorium. Nicotiana fruticosa. —— odorata. Nolana prostrata. Notelea ligustrina. —— longifolia (apetala).	5 5 2	Indes. Indes. Chine. N. Holl. Pérou. N. Holl.	V.	B. B. B. B.	Or. S. ch. Or. Or. Or. Or.	B. M. B. D. S. B. S. B. S. G.
NYCTANTHES arbor trists. — sambac. — flore pleno. — undulata. NYMPHEA alba. — cærulea. — lotus.	13	Indes. Indes. Europe. Cap. Egypte.	L. V. V. V.	B. B. C. C. C.	S. ch. S. ch. P. T. S. ch. S. ch.	B. B. D. S. D. S. D.
— rubra. — versicolor. Nylsa aquatica. — biflora. — condicans. — denticulata. — integrifolia.	23	Indes. Indes. N. Am.	V. V. L.	GGG	S. ch. S. ch. P. T.	D. S. D. S.
- villosa.	,					

ARBRES ET PLANTES.	CLÀSSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
0.				.10		
OEnothera fruticosa.	12	Amériq.	v.	inni	P. T.	SEATA
— pumila. OEDERA prolifera.	19	Cap.	L.	В.	Or.	B.
OLEA americana.	2	Carol.	L.	В.	Or.	B. S.
—— nigra.						
— asiatica.	1	Indes.	L.	B.	S. ch.	B. M.
— capensis.	1	Cap.	L. L.	B.	Or. Or.	В. М.
— europea.	1	S. Eur. Madère.	L.	B. B.	Or.	B. M.
— excelsa.		Chine.	L.	В.	Or:	В.
— fragrans.		S. Eur.	L.	В.	Or.	В.
— marginata.		Indes.	L.	В.	S. ch.	B. M.
— salicifolia.	1	Cap.	L.	В.	Or.	В
— undulata.		Cap.	L.	В.	Or.	B. M.
Omphalea triandra	21	Jamaiq.	L.	В.	S. ch.	В.
ONOCLEA sensibilis.	24	N. Am.	V.	Lab	P. T.	D.
Ononis crispa.	17	Espag.	L.	B.	Or.	B. S.
— fruticosa.	000	S. Eur.	L. L.	В.	P. T. P. T.	S.
— hircina.	17	Europe.	L.	- 3	P. T.	S.
— natrix. — rotundifolia.	1	Suisse.	L.	. 3	P. T.	S.
Origanum dictamnus.	14	Crête.	L.	В.	Or.	D. B.
- vulgare.	1 04	Europe.	V.		P. T.	esta
ORNITHAGALUM aureum.	6	Cap.	V.	B.	Or.	D.
- caudatum.		1	1 13	1	000100	2
— lacteum.	1	1	.ogg	kg o	OUT OR	
- niveum.			1		-ពលេខនៅ	1003 -
- pyrenaicum.		Europe.		100	murro	unit -
OROBANCHE minor.	1 ,	Cap.	V.	803	Or.	D
Orobus albus.	14	Cap.	v.		P. T.	D.
- angustifolius.	17	Sibérie.	1	10	P. T.	D.
— lathyroides.		Diberre.	1 -3	136.14		leaf w
- luteus.	1			70	of several	LITTO ET
- niger.	1	Europe.	V.	117	P. T.	D.
- tuberosus.	1		-	1	milin be	1
— varius.	1	Italie.	V.	123	P. T.	D.
- vernus.	1	N. Eur.	V.		P. T.	D.
ORONTIUM aquaticum,	6	N. Am.	V.	13	Or. P. T.	D.
Osmunda spicans. — regalis.	24	Europe.	1	1		D.
OSTEOSPERMUM moniliferum.	19	Cap.	L.	В.	Or.	В.
— pisiferum.	1 .9	Cap.	1	1	- Storage	Acres
-, spinosum.	1		1	1.50	16	Will -
OTHONNA athanasia.	19	Cap.	L.	B.	Or.	В.
- cheirifolia.	1	1	1	1	SIMUU	1999 -
- coronopifolia.	1	1		120	market !	144
- pectinata.		10	177	0	0	10
Oxalis alba.	10	Cap.	V.	IC.	Or.	4. D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÈE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION
Ο.						
Oxalis asinina. — bifolia.	10	Cap.	V.	C.	Or.	D.
— caprina.		İ				
— crassifolia. — grandiflora.						
— hirta.						
— incarnata. — linearis.						
— lutea.						
— monophylla. — quadrifolia.						
— reticulata.						
— rubra. — sessiliflora.					F	
— speciosa.						
- versicolor.	-					2
— violacea major. —— minor.						
Р.					20	
PACHYSANDRA procumbens.	21	N. Am	V.	Ç. B	P. T.	м. в.
Pæonia albiflora. —— flore pleno odorata.	13	Sibérie.	V.	·B	P. T.	D.
- anomala.		Sibérie.	V.	В.	P. T.	D.
— asiatica. — bysantina.		Asie.	V.	B.	P. T.	D
— corallina:		Turq. S. Eur.	V. V.	B. B.	P. T. P. T.	D. D.
— daurica.		Daurie.	V.	В.	P. T.	D
— suffruticosa (moutan). —— flore pallido.		Chine.	L.	В.	Or.	D. M.
—— flore purpureo.						i
—— flore rubro. —— flore incarnato.						
—— idem odore roseo.						h
— humilis. — hybrida (fimbriata).		Suisse.	V.		P. T.	D. —
- lobata.		Sibérie.	V. V.	B. B.	P. T. P. T.	D. —
— officinalis, flore rubro. —— flore roseo.		Suisse.	V.	B.	P. T.	D
albo.					pro di	1311
—— foliis variegatis.		C1 ·	-	_	. 101	ini
— papaveracea. — sibirica.		Chine. Sibérie.	L. V.	B. B.	Or. P. T.	D. M.
—— flore pleno.					elala	
— tenuifolia. Panax fruticosa.	23	Sibérie.	V.	В.	P.T.	D.
— quinquefolia					Or.	M. B.
Pancratium alpinum.	6				P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI-
M.			0	- 1	7.1	XII For
2-2-64 4-607 (42-7-42-7-42-7-42-7-42-7-42-7-42-7-42-7	1		**	D	S. ch.	D.
PANCRATIUM amboinense.	6	Amboi.	V.	C.	S. ch.	D.
— amænum.	2 1	Guiane,	٧.		B. Ch.	GRIST S
_ caribæum.		Antilles Indes	1	.500	Lablat	C 6.3
- declinatum.		Antilles			.minte	SELVE -
— fragrans.		Hongrie	V.	C.	P. T.	D.
- illyricum.		Indes.		C.	S. ch.	D.
— littorale.		S. Eur.	V.		Or.	D.
- maritimum.		Mexiq.	V.		S. ch.	D.
— mexicanum.	1	Carolin.	V.	C.	S. ch	
— rotalum.		Indes.	V.	C.	S. ch.	D.
speciosum.verecundum.		1			edular.	ilor -
_ zeylanicum.				D	C	s.
Pandanus odoratissimus.	22	Indes.	L.	B. B.	S. ch.	S. D.
PANICUM arborescens.	3	Indes.	V.	D.	Sa ch.	S. D.
- plicatum.		Indes.	v.	1	P. T.	D.
PAPAVER alpinum.	13	Alpes.	١.	-20	TIT 10 3	S. D.
- cambricum.		Sibéri	V.		P. T.	
- nudicaule.		Levant.	V.	1	P. T.	D.
- orientale.	10	Indes.	L	B.	S. ch.	S.
PARKINSONIA aculetea.		Virgin.			P. T.	D.
PARTHENIUM integrifolium.	19	Cap.	V. L.	B.	Or.	B.
Passerina capitata. — filiformis.	1	S.T.	12.54	1000	er ole un	
— grandiflora.	1	1			0.6 86	ous -
- hirsuta.	1	S. Eur.	L.	B.	Or.	B.
- laxa. T 44 8 .7	1	Cap.	L.			B
PASSIFLORA alata.	16	Indes.	L	B.	S. ch. S. ch.	
- angustifolia.	1	Jamaiq.	L. L.	B.	S. ch.	B
agrantia.	1	Norfolk	L.		S. ch.	
— cærulea.	1	Brésil. Jamaïq.			S. ch.	and the second
— ciliata.	1	Bahama	1		S. ch.	
— cupræa.	1	Indes.	L.		S. ch.	
— fætida.	1	Cayema	L.	7.50	S. ch.	
— glauca. — holosericea.	1	Vera Cr.	L.	B.	S. ch.	
incarnata.	1	Brésil.	L.	B.	S. ch.	B.
_ laurifolia. H A oiredia	1	Indes:	L.	B.	S.ch.	B
Smase. 1. 8 P. atanul	1	Indes.	L.	1 -	S. ch.	B.
_ lutea.	1	Virgin.	V.		Or.	D B.
- maliformis.	1	Bahama		B. B.	S. ch. S. ch.	1
— minima.	1	Curação	L. L.	В.	S. ch.	DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1
pedata of a distance	1	Indes.	-	A	S. ch.	B
- perfoliata. W. V. siredia	1	Jamaïq. Pérou.	L.	1	S. ch.	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO I
— punctata.	1	Jamaiq.	1 -	1000000	S. ch.	1/4
— quadrangularis.	1	Indes.	L.	1 -	1.0 - 2.00 HORSENSO	
— rubra. — serratifolia:	1.003	Indes.	L	300000000000000000000000000000000000000	S. ch.	1 -
- serraciona.	1 -2	1	1	1	1 181115	A STORA

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
P.						
PASSIFLORA vespertilio.	16	Indes.			S. ch.	B. *
Pastinaca opoponax.	5	S. Eur.		1.50	P. T. S. ch.	D
PAVETTA indica.	16	Indes.			S. ch.	D
Pavonia spinifex. Pelargonium abrotanifolium.	16	Cap.		B.	Or.	В.
- acetosum.		a.F.	_			
- acerifolium.						
- adulterinum (oxoniense).				-		-
- alchimilloides.			V. L.	В. В.	Or.	S.
- althæoides.	1		L.	D.	Or.	В
— angulosum.						
— apiifolium. — ardens.	1	1	V.	B.	Or.	D. B.
ardens. — asperum.		,	L.	В.	Or.	В
— astragalifolium.		`	·V.	В.	Or.	D: -
- zugustum (var. giutinosum).			L.	В.	Or.	B
- australe (glomeratum).		N. Holl.			Or.	S.
- balsameum.		. Cap.	L.	В.	Or.	В
- barringtonianum.		i,				
— beaufortianum. —— var (princesse de Galles).				٠.		
— bentickianum	L	ř				
- betonicum.	<u> </u>	21				
- betulinum.	j .		-	i.		
— bicolor.	[۱.	l .	1	[
var fl. pallido.	ŀ	l'	1			
— blatarium (tomentosum). —— var. flore albo.			ł			_
bubonifolium.		ŀ	v.	B.	Or.	D.
— capitatum.	ł.	ľ	L.	В.	Or.	B.
var. fol. varieg.	•	ľ	ļ	ł		
— carnosum.			1.	B.	ο· ·	_ ``
— ceratophyllum.		ł	L.	D.	Or.	B.
— citriodorum. —— var.			v.	B.	Or.	D.
— ciliatum.	i '		L.	B.		B.
- cordatum.	İ	l .	v.		Or.	s.
var.	Į.	:	L.	В.	Or.	B.
- coriandrifolium	1		ł	١.	1	l -
coronopifolium.	1.	F		1		
- cortusefolium	1		-,	}	ľ]
— cotyledonis. — crassicaule,	1		I	l	1	
— crenatum.	-	I		} .		-
var.	ł	1	1	1		l -
- crispum majus.		I	1	1		-
minus.		1	1 .			1 -
- crithmifolium,		4	1."		· ".	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Delinnée.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- GATION.
P.			CHOOS .	-9	A account of	
Pelargonium chinatum var. fl. a. — elegans.	16	Cap.	L.	В.	Or.	В.
- eriostemon.		1	1	2000	2012811	
- extipulatum.	103			-30	Magai	2012
— formani majus. — minus.	. 17	100/00	(Link	bond	9.000	NEWSTERN STREET
—— minus. —— minima.		1	1		28KKW	100
formosum fl. rubro,			Laren's	1	viorinist	
——flore albo.	1		1		in Italia	tota L
- fothergillum.					minten	Ula -
var.			1		araedi	000,40
— fragile. — fulgidum.			1	1	THURST	148
— fuscatum.		1		1	-do	100
- garussium			V.	B.	Or.	D.
— gibbosum.		1	L.	B.	Or.	B.
— glaucoides.			1111	1000	graditi	derk -
— var. — glaucum (lanceolatum).					41/97/98	17.
var. (dentatum).	1	1	1 .	RID RE	Tounds a	13.5
var. (diversifolium).		- ma	130	1110	C100 (C1)	
- glutinosum.		-		.331	n salakai	and -
- grandiflorum.					coalan in	UBC -
graveolens.grossularioides.				10	172,000	100
— helenium (var quercifolium).			1	8.16	1,7000	1000
- hepaticæfolium.		1100	-	1000	College College	
var. glaucum,			1	o'le	enologie	C. Carlon
- heterogamum.			-	, E	a little	100
- heterophyllum.			V.	B. B.	Or.	D.
— hexium. — hybridum.			L.	В.	Or.	D. B.
- var. fol. ex albo var.			1		II achieve	D.
- var. fol. ex aureo-				1	sage oho	ring wi
- incisum				10		
inquinans.			1	1	C ANDIS	IVa y
— var. fol. var. — inodorum.				1		100
- irbyanum.					o Lieture	200
- lacerum.			1	Lynn	full rora	700
- laciniatum.			V.	В.	Or.	D
- lateripes (hederinum).			L.	В.	Or.	В.
— var. fl. albo. — var. fol. varieg.					. E KELROED	410
- lineare.	-		v.	В.	Or.	D.
_ lobatum.			v.	В.	Or.	D.
_ luteum.	16	Cap.	V.	B.	Or.	D.
— maculatum fl. rubro. —— var. fl. albo.	16	Cap.	L.	В.	Or.	В.

P. Pelargonia magnificum. — marginatum. — var. albo. var. — melananthon. — modestum (var. altheoides). — monstrum. — multicuspis. — multifidum. — var fol. var. — myrhifolium. — odoratissimum. — ovale. — exalidifolium. — palmatum. — papilionaceum. — peltatum. — var. — var. fol. varieg. — penicillatum. — pictum.	16	Cap.				
 marginatum. var. albo. var. melananthon. modestum (var. altheoides). monstrum. multicuspis. multifidum. var fol. var. myrhifolium. nobile. odoratissimum. ovale. exalidifolium. palmatum. papilionaceum. peltatum. var. var. penicillatum. pictum. 	10	Lab.	L.	В.	Or.	В.
var. albo. var melananthon modestum (var. altheoides) monstrum multicuspis multifidum var fol. var myrhifolium nobile odoratissimum ovale exalidifolium palmatum palmatum peltatum var var. fol. varieg penicillatum pictum.		Cp.	1	D .	Ψr.	В.
 modestum (var. altheoides). monstrum. multicuspis. multifidum. var fol. var. myrhifolium. nobile. odoratissimum. ovale. exalidifolium. palmatum. papilionaceum. peltatum. var. var. fol. varieg. penicillatum. pictum. 			v.	R	Or.	n
 monstrum. multicuspis. multifidum. var fol. var. myrhifolium. nobile. odoratissimum. ovale. exalidifolium. palmatum. papilionaceum. peltatum. var. var. fol. varieg. penicillatum. pictum. 			L.	B. 'B.	Or.	D. B.
 multifidum. var fol. var. myrhifolium. nobile. odoratissimum. ovale. exalidifolium. palmatum. papilionaceum. peltatum. var. var. fol. varieg. penicillatum. pictum. 						
— var fol. var. — myrhifolium. — nobile. — odoratissimum. — ovale. — exalidifolium. — palmatum. — papilionaceum. — peltatum. — var. — var. fol. varieg. — pictum. — pictum.		.,		. ,		
 nobile. odoratissimum. ovale. exalidifolium. palmatum. papilionaceum. peltatum. var. penicillatum. pictum. 				_	0:	_
— odoratissimum. — ovale. — oxalidifolium. — palmatum. — papilionaceum. — peltatum. — var. — var. fol. varieg. — penicillatum. — pictum.			V. L.	B. B.	Or.	D. B.
 — exalidifolium. — palmatum. — papilionaceum. — peltatum. — var. — var. fol. varieg. — penicillatum. — pictum. 	,			**		٧,
— palmatum. — papilionaceum. — peltatum. —— var. —— var. fol. varieg. — penicillatum. — pictum.				1		
 papilionaceum. peltatum. var. var. fol. varieg. penicillatum. pictum. 						
— var. — var. fol. varieg. — penicillatum. — pictum.			1	В.	Or.	D
—— var. fol. varieg. — penicillatum. — pictum.			L. L.	В.	Or.	D. D. D.
_ pictum.			L. L.	B.	Or.	D. B.
			v.	B. B.	Or.	D.
- pilosum.	N 4	,				
— pinnatum. — piperitum majus.			L.	В.	Or.	В.
—— minus.			7	٠.		
— pubescens.			1	1		
— quercifolium. — quinqueyulnerum.						
- radula.	,					
var. fol. var.						
- reflexum	**		V. L.	B.	Or.	D. B.
— reniforme. — yar. latifolium.			L.	В.	Or.	B.
— var. fol. undulatis.				_		
— revolutum. — rigidum.			V. L.	B. B.	Or. Or.	D. B.
- rubens.			-	7	.76	J.
— ribifolium.						-
— rugosum. — scabrum, fl. rubro.						
var. fl. albo.			1	4	-	
— scandens. — skelii(var. ribifolium).		1	1			
- selinum.			V.	P	Or.	D.
— semi trilobum. — serpilifolium.			1 - '	D.	Y.	1 5
— speciosum. — speciosissimum.			V. L. V.	B. B. B.	Or. Or. Or.	D. B. D. B,

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE Delinnée.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURB.	MULTIPLI- CATION.
Р.						
Pelargonium spurium.	16	Cap.	L.	B.	Or.	B
- stenopetalum.			T	В.	Or.	В.
- suaveolens (africanum). - tabulare.			L. V.	В.	Or.	S. B.
— ternatum.			L.	B.	Or.	В.
— tetragonum.						
var. fol. var.				,		
- tomentosum (hirtum).						
- var.						
- tricuspidatum.						
— trifoliatum.						
— tripartitum. — triste.			v.	B.	Or.	D
- var.						-
— undulatum.			V.	В.	Or.	D.
- uniflorum.			L. V.	B.	Or.	B. D.
verticillatum. — vitifolium.				B. B.	Or.	D.
- var. fol. var.			L.	B.	Or.	B.
- zonale,				-	1	
- var. tricolor.		, ,				
var. fol. ex. albo var.						
var. fol. ex. luteo var. var. fol. ex. luteo et albo var.	1					
var flore albo.						1 .
Peltaria alliacea.	15	Autric.	V.		P. T.	S.
Penea squamosa.	3	N. Holl.	V. V.	B.	Or.	B. D
Penstemon. campanulata. Pentonum sesoides.	14	Mexiq. Virg.	v.	В.	Or. P. T.	S. B. D.
Periploca africana.	5	Afrique		B.	Or:	B.
— græca.	•	Syrie.	L.		P. T.	D. B.
- lævigata.	ŀ	Canarie		0.000	Or.	B
Personia lanceolata.	4	N. Holl.	L.	·B.	Or.	S.B.
— latifolia. — linearis.						
Petiveria alliacea.	7	Jamaïq.	L.	В.	S. ch.	В
foliis variegatis.						
PEUCEDANUM tenuifolium.	5	German	V.	B.	P. T.	D.
PHALANGIUM liliago (anthericum). — liliastrum.	1			[.	1	-
Phaseolus caracalla.		Indes.	L.	В.	8. ch.	S. B.
Philadelphus coronarius.	17	S. Eur.	L.	~	P. T.	D.
—— foliis variegatis.					1	
— inodorus.	1	Carol.	L		P. T.	D.
— nanns. —— foliis variegatis.	•	S. Eur.	L.		P. T.	D.
PHILLYREA angustifolis.	2	S. Eur.	L.	В.	Or.	B.
- latifolia.	1 -			Ι	1	1

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
P .		1 4 1 MID 1 2 W		el esemi	radioanie ta	137
PHILLYREA foliis variegatis.	2	S. Eur.	L.	В.	Or.	В.
— media.				02/72	aphania.	1.711094 2 25 0 7 2 2 2 2 10
—— foliis variegatis.	7			Kains	Samuel Comment	
Phlomis fruticosa.	14	Espag.	L.	В.	Or.	B.
- herba venti.	6	Europe.	V.	di	P. T.	D.
— leonurus.	101	Cap.	L.	B.	Or.	В.
- purpurea.	100	Espag.	L.	В.	Or. P. T.	B. D.
— tuberosa.	~	Sibérie.	V. V.	D	P. T.	D. B.
Parox amæna.	5	N. Am. Carolin.	v.	В.	P. T.	D. B.
— carolina.		Caronn.	١ ٠.		- hite	D. D.
— divaricata.				.043	pdurq Ay	RESONT.
— glaberrima.	1.02				.800	R 80-61
— grandiflora. — maculata.						SEED DAY
— minor.					BACA.	5613511
— paniculata.		N. Am.	V.		P. T.	D. B.
—— flore albo.					** 1692	0.750
—— foliis variegatis,					*01011011	Control of
- pilosa.			1		- 9	Marine La
— pyramidalis.				.an	illianne	01010
- setacea.					.634	1955 A
- snaveolens.					.ersines	alist =
—— foliis variegatis.				'		ages -
- subulata.					.ahuiot	orest -
- suffruticosa.				-	c 'voi	Stabl 24
— undulata,		Cap.	L.	B.	S. ch.	n e
Рижих africana (reclinata).	22	E. Ind.	L. L.	B.	S. ch.	D. S. D. S.
— dactylifera.		E. Ind.	L.	В.	S. ch.	D. S.
— farinifera.		N. Holl.	V	D	Or.	D.
PHORMIUM tenax. PHYLICA buxifolia.	6 5	Cap.	Ĺ	F.	Or.	B. M.
	3	Cap.	L	1.0	1010	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		War Barre	-	4		
_ daphnoides. _ ericoides.	- 1		. 6	No.	200 A 1 A 2 E	tereste 57
— eriophorus.	2, 3	100	. 1	20.20	100 1 9453	tions of
- horisontalis.					- Memor	ska in
- imbricata.		14		1	nos	(C) SP1
- lanceolata (acuminata).		7	5	100	1.00	10/12
- latifolia,	- 1		0	-	distri	svile -
- myrtifolia.	- 3	1 16	1	(A15)	ore form	forste Sa
- parviflora.				143	- entro	intra -
— pinifolia (linearis).		10 1			12	edicul -
- plumosa.	2 1	101158		11.00	inish	of noise
- spicata.		- 1	5-11	1	Lorenz.	erald 🗝
- squarrosa,					10130	2982 m
— villosa.		Inde		P	S ob	В.
PHYLLANTHUS imbrica. — grandifolius.	21	Indes. S. Am.	L.	В.	S. ch.	CALEFORITE WITH
— grandifolius. — lognifolius (cieca disticha).		Indes.	H.	D.	S. ch.	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	Tempéra- Ture.	MULTIPLI- CATION.
P. PHYLLIS nobla. PHYLLIS nobla. PHYLLIS nobla. PHYSALIS arborescens. — peruviana. PHYTEUMA orbicularis. PHYTEUMA orbicularis. PHYTOLICEA decandra. — dodecandra. — octandra. — octandra. PIMELEA grandiflora. — linifolia. PIMCKNEYA pubens.	21 5 5 5 10 a 5	Indes. Canar. Antilles Pérou. Europe. N. Am. Abissin. Mexiq. N. Holl.	V. V. L. L.	B. B. B. C.	S. oh. Or. S. ch. Or. P. T. S. ch. S. ch. Or.	B. B. B. B. D. S. D. S. B. M. B. M.
Pinus abies. — alba. — balssimea. — banksiana. — canaderisis. — canariensis. — cedrus. — clanbrassiliana. — cærulea. — halepensis. — inops. — lanceolata. — laridio. — larix. — longifolis: — maritima;	21	N. Eur. N. Am. N. Am. B. d'Hu. Canada. Canarie Liban. Alpes. Hudson. N. Am. Levant. N. Am. Chine. Corse. Alpes. Indes. S. Eur.	L. L.L.	C.	P. T. P. T. P. T. P. T. P. T. P. T. P. T. P. T. P. T. Or. P. T. Or. P. T. P. T.	S. M. S. M. S. S. S. S. B.
longifolia palustris.' pendula: picea pinaster pumilio (mugho) resinosa rigida rigida rubra silvestris silvestris strobus sumatrana tæda. Pipra betel blandum capensis clusiæfolium magnoliæfolium nigrum.		Carol. N. Am. Alpes. S. Eur. Carniole N. Am. Italie. B. d'H. Europe. N. Am. Sumatr. N. Am. Indes. Carades Cap. Indes. Indes. Indes.	فالمناف فالمناف فالمناف فالمناف	٠	Or. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T.	S. S. S. S. S. S. S. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B. B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
P.	,					
Piper pereskiæfolium. — rhomboidale. — umbellatum.	2	Jamaïq. Indes.	L. L.	B. B.	S. ch. S. ch.	B. B.
— verticillatum. Pisonia aculeata. — fragrans.	23	Jamaïq.	L,	В.	S. ch.	В. М.
Pistagnia lentiscus. — terebinthus.	22	Orient. Fr. M.	L.	В.	Or.	S. M.
— trifolia. Pisum maritimum. Pitcarnia angustifolia. — bromeliæfolia. — latífolia.	6.	Orien t. Europe. Indes.	v. v.	В.	P. T. S. ch.	S. D.
PITTOSPORUM capense. — coriaceum. — hirtum. — revolutum.	5	Cap. Madère. N. Holl.	L. L. L.	B. B. B.	Or. Or. Or. Or.	M. G. M. G. M. G. M. G.
— tobira. — undulatum. Planera ulmifolia.	24	Chine. N. Holl. Carol.	L. L. L.	В. В.	Or. Or. P. T.	M. G. B. M. M.
PLANTAGO cynops. PLATANUS acerifolia. — occidentalis.	21	S. Eur. Levant. N. Am.	L. L. L.		P. T. P. T. P. T. P. T.	D. B. S. B. S. B. S.
— orientalis. PLATYLOBIUM formosum. — mycropyllum (bossiæa). — scolopendrium (bossiæa).	17	Levant. N. Holl.	L. L.	G.	Or.	S. B.
PLECTRANTHUS fruticosus (germ). PLUMBAGO europea. — rosea.	14	Cap. S. Eur. Indes.	L. V.	В.	Or. P. T. S. ch.	B. D. D.
— scandens. PLUMERIA alba. — aurantia.	5	Antilles Jamaïq. Indes.	L. L. L.		S. ch. S. ch. S. ch.	D. B.
— longifolia. — obtusa. — rubra.	**	Jamaïq.	*7		D 150	D
Podalyria alba. — aurea (virgilia). — australis. — biflora.	10	Virg. Cap. Carolin. Cap.	V, L. V. L.	C.B.C.C.	P. T. Or. P. T. Or.	D. S. D. S. M.
— calyptrata (styracifolia). — capensis. (virgilea).). — genistoides (chclopia — hirauta (hirta).		Cap. Cap. Cap.	L. L.	В. В.	Or. Or.	S. M. S. M.
— sericea. — tinctoria. Розорнусции peltatum.		N. Am. N. Am.	-	V.	P. T. P. T.	D. D.
Pogonia debilis. — myoporum.		N. Holl.	L.	L.	Or.	В.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- TORE.	MULTIPLI- CATION.
Ρ.						
Pogonia glabra.	14	N. Holl.	L.	В.	Or.	В.
— parvifolium. Poinciana pulcherrima.	10	Indes.	L.	В.	S. ch. P. T.	S. D.
Polemonium ceruleum	3	Europe	V.			
— reptans.	6	N. Am. Indes.	V. V.	В.	P. T. Or.	D.
flere pleno. foliis varieg,				1		
Polymura uvedalia. Polygata bracteolata.	19	N. Am. Cap.	V. L.	В.	Or.	D. B.
— chamæbuxus.	1	Autric. Cap.	L. L.	В.	P. T. Or.	D. В.
— heisteria. — linearis.		Cap.	.	٠.		J.
micrantha- mixta.						D.C.
— myrtifolia. — oppositifolia.						B. S
- spinosa. - stipulacea.						
Poltgonum bistorta. — divaricatum.	8	Europe. Sibérie.	V.		P. T. P. T.	D. D.
- virginicum. - viviparum.		N. Am. Europe.	V. V.		P. T. P. T.	D. D.
Porreosium alpinum. — aureum.	24	Alpes. Jamaïq.	V. V.	C.	P. T. S. ch.	D. D.
— bulbiferum. — cambricum.		Anglet.	V.	В.	P. T. P. T.	D. D.
— crislatum.		Europe.		ψ.	1.1.	D
— extensum. — fragile.						
— obtusum. — regium.						
— thelipteris. Pomadenis apetala.	5	N. Holl.	L.	B.	Or.	В.
— filicifolium. Pontederia cordata.	6	N. Am.	v.	C	Or.	D.
Populus alba. — angulata.	-22	Europe. Carolin.	L.		P. T.	В. М.
— balsamifera. — dilatata.		N. Am. Italie.				- 1
græca. — grandidentata.		Grèce. N. Am.		,		
- heterophylla.		N. Am.		,		•
— nigra. — imbra.		N. Am.		,		
— tremula. —— fotiis variegatis.		Europe.				
— sp.es nova.	1	l N. Am.	1		1	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
P. PORTLANDIA grandiflora. — hexandra. PORTULACARIA afra. POTENTILLA alba. — fruticosa. — grandiflora.	5 5	Jamaïq. Guiane. Afriq. Europe. Europe. Sibérie.	B. L. L.	В.	S. ch. Or. P. T. P. T.	B. B. D. D.
— recta. Pothos cordata. — crassinervia. Prenanthes purpurea. Primula acaulis. — auricula. — flore luteo pleno. — nigro pleno.	4 19 5	S. Eur. S. Am. Suisse. Suisse. Suisse.	v. v. v.	В.	P. T. S. ch. P. T. P. T.	D. D. D.
 cortusoides. elatior. flore cærulea. albo pleno. luteo pleno. farinosa. integrifolia. marginata. 		Sibérie. Europe. S. Eur. Suisse. Suisse.	V. V. V.		P. T. P. T. P. T.	D. D. D.
— minima. — veris. — villosa. Prinos glaber. — verticillatus. Prostanthera lasianthos Protba abietina. — acaulis.	6-	S. Eur. Suisse, N. Am. Virgin, N. Holl. Cap.	V. V. L. L. L.	5653	P.T. P.T. Or. Ost	D. D. S. M. S. M. S. M. B. S. B.
 anemonæfolia. argentea. asplenifolia. aulacea. brassicæfolia. ciliata. conifera. 						
 conocarpa. coronaria. cucullata. cynaroides. finifolia. flavescens. glomerata. 						
— grandiflora. — hirta. — levisanus. — longifolia. — mellifera alba.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE belinnée.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
· P.	1.					
PROTEA rubra.	4	Cap.	L.	B.	Or.	S. B.
- obliqua.						
— ochroleuca. — patula.						
— pallens major.						
minor.	1					
— pinifolia.	1 .					
— pulchella. — radiata.	1	(2)				
_ salicifolia.						1
— saligna (florida).						1
scolymus.sericea.						1
- spatulata.	1					
— speciosa latifolia.						1
—— angustifolia. —— rubra.	1					1
— nigra.	1					
arborea.	1					-
— spicata. — spiralis.	1					
- strobolina					**	
— torta.	1 -1		.,		Р. Т.	D
Prunella grandiflora. Prunus armeniaca.	14	Autric. Armen.	V.		P. T.	G
foliis varieg.			-			
- cerasus fiore pleno.		Europe.	L.		P. T.	G.
— nicotianifolio. — chicasa.		N. Am.	L.		Р. Т.	M.
- domestica flore pleno.		Europe.	L.		P. T.	G
- laurocerasus.		Levant.			P. T.	G.
—— foliis varieg. — lusitanica.	1	Espag.	L.		Р. Т.	М.
— mahaleb.		S. Eur.	Ľ.		P. T.	G
— padus.	1	Europe.			P. T.	G
— pnmila. — sinensis.	1				P. T. P. T.	G. ·
Psidium montanum.	12	Gninée.	L.	B.	S. ch.	B
— pyriferum.		Indes.	L.	В.	S.ch.	В
Psoralia aculeata — aphylla.	17	Cap.	L. L.	B. B.	Or. Or.	S. B. S. B.
— apnylia. — bituminosa.		Cap. Italie.	L.	В.	Or.	S. B.
- bracteata.	1	1 1 1 1 1				
— capitata.		Cap.				
— glandulosa. — oxalidıfolia.		Pérou. Cap.				
pinnata.		Cap.				
- spicata.		Cap.			S. ch.	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
P.	1					
PTELEA trifoliata. PTERIS hastata. — nemoralis.	4 24	Virgin. Indes.	L. V.		P. T. S. ch.	S. D.
Pterospermum acerifolium. Pulmonaria angustifolia. — officinalis.	16 5	Indes. Anglet. Europe.	L. V.	В.	S. ch. P. T. P. T.	B. D. D.
— virginica. Pultenea daphnoides. — glomerata. — rubiæfolia (mirbelia).	10	Virgin. N. Holl.	V.	C.	P. T. Or.	D. S. B.
stipularis.stricta.villosa.						-
Punica granatum. flore pleno. flore luteo.	12	S. Eur.	L.	В.	Or.	B. G.
—— proliferum. — nana.		Indes.	L.	B.	Or.	B. G.
Pyrola minor.	10	Europe.	V.		P. T.	D.
— rotundifolia. Pyrus angustifolia. — baccata	12	N. Am. Sibérie.	V. L. L.		P. T. P. T. P. T.	D. G.
— communis. — coronaria.		Europe. N. Am.				
— cydonia. — japonica. —— flore rubro pleno.		S. Eur. Japon.	L.	В.	Or.	М. G.
—— flore albo. — malus.		Europe.	L.		Р. Т.	G.
—— flore pleno. —— foliis variegatis.				Ó		
— pollveria. — salicifolia,		Autric.	L. L.		P. T. P. T.	G.
— spectabilis.		Chine.	L.		P. T.	G. G.
Q.						4
Quassia amara.	10	Surina.	L.	В.	S. ch.	S B.M
Quercus ægilops. — æsculus.	21	N. Am.	L.		Р. Т.	S. G.
— pendula,		S. Eur.				
— alba.		N. Am.				-
— aquatica. — eatesbæi.		N. Am.			1	
— cinerea.		N. Am.	-			
— coccifera.		S. Eur.				
- coccinea.		N. Am.				1
discolor.falcata (elongata).	1	N. Am.	-	- 1		1

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNEE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- GATION.
Q.				.4		
Querçus heterophylla.	21	N. Am.	L.	.3)	P. T.	S. G.
— ilex.	10	S. Eur.			10264 cmd	MATE TO
— imbricata.		N. Am.			-8A-1070)	11/201 - 15
- laurifolia.	10	N. Am.		11000	N-2 M-930	
- macrocarpus.		N. Am.	1	NAME OF	CAN ASSESS	
— montana.		N. Am.	Ž.		enini	
— obtusiloba. — phellos.		N. Am.		hiori	60 .0	
— prinus.		N. Am.	,		dicivi	ubby all
— robur.		Europe.	دلوز	him) #05-X+4	11/1/14
— foliis variegatis.			-		167316	110
- rubra.		N. Am. S. Eur.			7 1	
— suber.		N. Am.	-		AND AND AND	4 1 1 1 1 1
- tinctoria.		Europe.		-215	and a sol	
— tomentosa. — triloba.		N. Am.		1	noted des	e
- virens.		N. Am.		40	rapelities	-
- VIICIS.				4	1	one is
R.					1000000	
		N. Holl.	L.	C.	Or.	В.
RAFNIA retusa (templetonia).	17	N. HOII.	1.	u.	Oi.	D.
RAVENALA madagascariensis (stre-	5	Cap.	V.	В.	S. ch.	S. D.
litzia augusta). Ranunculus aconiifolius.	13	Europe.	V.	-	P. T.	D
— acris flore duplici.		Europe.			.0120	DV2
— asiaticus.		Asie.			Layin	ASSESSED AND
- ficaria flore duplici.		Europe.	211/1	phys	refers 69	II wind
— gramineus.		France.			0.016 53	
- grandiflorus.	1	Alpes.				
- platanifolius.		Europe.	1	12.0		
— repens flore duplici. Renealmia calcarata.	1	Indes.	L.	B.	S. ch.	D.
— nutans.					100100	D
REAUMURIA linifolia.	13	Syrie.	V.	C.	Or.	B. D.
RESEDA undulata.	11	Espag.	V.	D	P. T. Or.	B. M.
RHAMNUS alaternus.	5	S. Eur.	L.	B	Oi.	D. 2.2.
—— fol. luteo varieg.				1	L. Oxford	-
— albo varieg. — catharticus.	1	S. Eur.	L.	1	P. T.	B. M.
— catharticus. — colubrinus.		Baham.		B.	1 S. ch.	B. M.
— elipticus.		Jamaïq.		B.	S. ch.	B. M.
- latifolius	1	Canar.	L.	B.	Or.	B. M. B. M.
- lotus (zizyphus).	1	Afriq.	L.	B.	Or.	B. M.
- paliurus (zizyphus).		S. Eur.	L. L.	B. B.	Or.	B. M.
— tetragonus.	23	Cap.	L.	1	Or.	D. S.
RHAPHIS arundinacea. — flabelliformis.	25	Chine.	L.		111111111111111111111111111111111111111	D. S.
RHEUM compactum.	9	Tartar.			P. T.	D.
- hybridum.	9	N. Asie			P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
R. RHEUM palmatum.		Buchar.	v.	B.	P. T.	D.
Itheom Paintacants	9	Sibérie.	١.	ъ.	1	-
— undulatum. Rновога rosea.	22	Europe.				1 2
RHODORA canadensis.	10	Canada.	L.	C.		М.
RHODODENDRON algarvense.	10	Portug.			41.00	M. S
— azaloides.		N. Am.			.005	М.
— cassinefolium.					Alberta.	S. M.
— catauwbiense.	1	Carol.			(#80.18	S. MI.
— caucasicum.	1	Caucase Sibérie.	= F'		the artis	5.80
- chrysanthum.	1	Dansic.				1. 1.00
— dauricum. — ferrugineum.	1	Alpes.				M.
- hirsutum.	1	Suisse.			arket in	
- hibridum.	-	N. Am.			E.	M.S.
- maximum flore albo.	1				Turn	origin res
—— flore roseo.	1				50.00	Like I w
— monstrosum.		Gibral.			49.00	400
— ponticum.	1	Gibrai.			181	18-1 -1
latifolium.	1				- 31	100
—— angustifolium. ——flore pleno.	1				-	1000
—— flore roseo.	ı			10	whitness	VALUE
— punctatum majus.		N. Am.			. s.Jon. of	dal .
minus.				-		
Rnus angustifolium.	5	Cap.	L.	В.	Or.	М.
— coriaria.		S. Eur.		100	P. T.	-
- copalinum.	1	N. Am. S. Eur.	Tida	1 10	Sin 4 40	April -
— cotinus.	1	Cap.			Or.	1
— heterophyllum. — lævigatum.	1	Cap.			OI.	-
- lucidum.				10.00	10011100000	4
- oxyacantha.					Settinul	1 3
— radicans.		N. Am.			P. T.	-
- rosmarinifolium.		Cap.		\$	Or.	90
— tomentosum.		NT A	1		D T	
- toxicodendron.		N. Am.	1		P. T.	D.
- typhinum.		Virgin. N. Am.			anis. Incheten	M.
Ribes alpinum.	5	Alpes.	L.	15.15	P. T.	D. M.
aureum.		Chine.			Or.	B.
_ nigrum.		Europe.	- 1		P. T.	D
- rubrum.			- 1			shit _
uva crispa.			. 1		0 1	D
Rivinia humilis.	4	Indes.	L.	-	S. ch.	В.
— lævis. Roвīnīa altagana.		Sibérie.	- 1		P. T.	S. M.
Robinia altagana. — caragana.	17	Siberie.	1	- 1		J. 14.
- chamlagu.		Chine.	1	- 1	ord or	
- halodendron.		Sibérie.				The same
- hispida.		Carolin.	1	1	1	P
- inermis.	- 1		1	1		

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
R. Robinia parvifolia. — pygmæa.	17	N. Am. Sibérie.	Ĺ.	. Or	Р. Т.	S. M.
— pseudacacia. — spectabilis. — spinosa.		N. Am. Sibérie.		iene ensje stga	A Canion Reunos	инонії колов Т коловії
— tortuosa. Roella ciliata. — squarrosa.	5	N. Am. Cap.	L.,	В.	Or.	s.B.
RONDELETIA americana.	5	Indes. Europe.	L.	B.	S. ch. P. T.	B. M. G.
- alpina.		Alpes. Chine.			ed of	В. М.
— banksiæ. — berberifolia.		Perse.	-	-5	Or. P. T.	M. G.
_ blanda. _ bracteata.		Bayed'H. Chine.			entration.	ditt.
canina.		Europe.	1110	100	May all	G wash
— flore pleno. — carolina.		N. Am.			group le	total 4
_ caucasica.		M. Cau.			ring lelia	
_ centifolia.		S. Eur.		inni	o) Heary	
_ cherokensis.		N. Am.			111	
cinnamomea. damascena.		S. Eur.		13	ALCOHOL	
_ ferox.		Europe.		0.41 1.4	*IVERDINA	
_ gallica.		S. Eur.		rai	d1/1+0/8	Sept. A
flore pleno.			- 3		APP	1
indica, flore rubro. — flore albo.		Chine.			Or.	В. М.
theæodore. diversiflora		1 1		518.5	100 A 100 A	1000
bichonia.				1	art of	duit .
minima.				100	pletmen	- 44
anemating.				- 1	arth:	TACU -
semperflorens major, minor.				DUT STUD	original Constitution	THE PARTY OF
marmorata.	1			120	i biribir	- ros 3
_ inermis.		N. Am.		1	P. T.	M.
_ kamtschatensis.		Kamts.	7		0	M. D.
_ lauwrentia. _ lucida.	1	N. Am.			Or. P. T.	B M. M.
Incida. lurida.		Carint.		1 -	1.1.	111.
_ lutea.	1	Italie.	5	1 1/2	and the same	100 I
flore pleno.			by	1 16	hearto.	H711
- menstrua alba.		S. Eur.	- 1	- 8	Conpil	A DIDYER
—— rubra. — moschata.	1	Barb.	1	1	120	A SOUTH THE
—— flore pleno		Dai D.		- 1	- Sellier	resent .
— multiflora.		Japon.			Or.	M.G.
- muscosa.	1	S. Eur.			P. T.	editor.
—— flore rubro pleno.			1	113	- color	35185

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE UZELNNÉR.	PAYS.	NATURE.	sor.	Tempéra- Ture.	MULTIPLI- CATION.
R.	12	S. Eur.	L.	В.	Р. Т.	M. G.
Rosa nana. — parviflora.	13	N. Am.	14.	3.74	1. 1.	M. G.
— parvinora. — parvifolia.	1	S. Eur.				
— parviona. — pendulina.		N. Am.				
— pimpinellifolia.	4	S. Eur.				12 -2 - 7
- rubifolia.		N. Am.			11.1	
- rubiginosa.		Europe.	_		ritato	10
flore pleno.		. 1				tia
- sangnisorbifolia.	1	Europe.			114	10 -
flore pleno.					Cleps	Park was
- sempervirens.	1	Allem.			4	18 -
— sinica.		Chine.			Or.	
- spinosissima.		Europe.			P. T.	M. G.
- sulphurea.		Levant.			1-1119	
- tenerifensis.		Telerif.			Or.	M.
- tomentosa.	1	Europe.			P. T. 8	M. G.
- turbinata.					711991	1997 1
— villosa.		e r			0	PD
Rosmarinus officinalis.	2	S. Eur.			Or.	D. D.
— foliis varieg. Royena glabra.	1	Cap.			Or.	М.
— hirsuta.	10	Y P.			01.	TANK.
— latifolia.		1				
— lucida.		ì			1	tell
— polyandra.		1			1	land -
- villosa.	1					
Rubus idæus.	12	Lurope.	}		P. T.	D.
- laciniatus.		N. Am.			110	etal
- odoratus.	1				. The to Prope	Jev
- rosæfolius.		II. de F.	1		Or.	B
— sinensis.	1	Chine.			bolin (e)	ver -
RUDBECKIA digitata.	19	N. Am.	V.		P. T.	D.
- fulgida (hertamina).					THE VI AN	pui -
— hirta.	1	1	-		23 HULF	Mills
— laciniata.	1		1	1	1-27-39	-
— pinnata.	1		1	1	165777	24
— purpurea.	1 .,	Loder	-		9 -1	D
RUELLIA cristata (aphelandra). — formosa.	14	Indes. Brésil.	L.		S. ch.	B.
— ovata.	1	Mexiq.	v.		S Designation of	B. S.
Rumex Iunaria.	6	Canar.	L.		Or.	B. S.
Ruscus aculeatus.	22	Europe.		C.	01.	D. S.
androgynus.	1	Canar.		1		1
_ hypoglossum.	1	Hong.	1	-		
- hypophyllum.	1	Italie.	1	1	111/2	1100 -
_ racemosus.	1	Portug.	1	1	Li tarles	1.20
RUTA chalepensis.	10	Afrique.	1	B.	1	B.
— graveolens.	1	S. Eur.	1	1	P. T.	D
— foliis variegatis,			1	1	Or.	-
— legitima.	1	Barbar.	1	1		B.
— pinnata.	1	Canarie	1	1	1	

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
S.				P	e .1	D
SACCHARUM officinarum.	3	Indes.	V.	В.	S. ch.	D,
- violaceum.	1	S. Fr.	L.		Or.	В.
SALICORNIA fruticosa.	22	Europe.		1,56	P. T.	orrest -
SALIX acuminata.	1	Alpes.	4		ioffa.	direct -
— alpina. — amygdalina.	1	Europe.			MEDITYS 2	DEEL -
— aquatica.	1			1.35	or the second	11
— arenaria.	1			Aslas	Marie 10	die -
— argentea.	1	Levant.	-	-42	217.730	All colonia
- babilonica.		Europe.			7317308	linia
— bicolor (laurina).		Larope.		1	oniasias	rade =
— capræa mas. —— latifolia.		1		1	-183 r to 8	plan -
— cinerea.				1	81=117(11)	met -
- cærulea.	1	1		1	14800111	and S
— decipens.	1			1	E21-91	1100
— glauca.			-11	1	to see	A Service
— forbiana.				1	1118	inci -
— fragilis. — fusca.	1			1	L'idahi	LMAZOJ
— hastata fæmina-		Laponie		1	1.69	M310
—— mascula.	1		1		ratio	stoll .
— helix.		Europe.		1	- 46	Nach and
- hermaphrodita.			1	1	45,8000	3350
— incubacea.	1		1		, arani	SE STEEL
— lambertiana. — lanata.				1	1	unt e
— lapponum.	1	Lapon.		1	180%)	active 3
— mollissima.		Europe.		-	wat 16	BRUT -
- myrsinites.	. 1			1	Said	(g) 18-12 - T
- nigricans.	100	N. Am.	1	SO K	and Al	100
- pensylvanica.	1	Europe.	1	1	1	
pentandra.petiolaris.	1	- Duropo.		1	-/5763	noid w
- phylicæfolia (radicans).	1		1	1	45.53	a stay of
— picla.			1	1	100	Strid 5
- prunifolia.		1	15	100	the feet of	4500
- purpurea.	1	1	1	1	1 7000	
- repens.	1	Italie.	1	1	Lawrence in	
— retusa. — rosmarinifolia.	1	Europe.		. 11	chola-	19510
— rosmariniona. — rubra.			1	1	installed	oute e
— rugosa.	1		1	1	og a rem jaj	12 24 0
- rupestris.			1	100	ou living	O STATE
_ russeliana.			1	1	-michigh	1
_ septentrionalis.	1		1	1	1777	
sericea.			-	1		
— stipularis. — tenuifolia.	1		1	1	480	and 1
_ triandra.			1	1	1 30	Margon .

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- Ture.	MULTIPLI- CATION.
S	Page 25	CB WAY	4000	SECTION .	poer dident (May	100 C 100 C
SALIX tristis.	22	Europe	L.	3	P. T.	В.
— venulosa (formosa). — violacea.	3.1	Russie.	9620	61 -4	1 :	1. 4.
vitellina.	i	Europe.				
SALSOLA fruticosa.	5	S. Fr.	1		P. T.	D.
Salvia africana.	2	Cap.	-	В.	Or.	В.
— aurea. — austriaca.		Autric.	v.	(11)	P. T.	
- bicolor.	1	Barbar.	L.	120 7	Or.	1 -
— canariensis.		Canar.		1	fst f	
— coccinea.	, 4× 2	Floride Pérou.		1	1	
— glutinosa.		Germa.			P. T.	D.
— mexicana.		Mexiq.		JIS S	Or.	В.
— nutans.		Hongr.		- 4	nim"	D.
— officinalis. —— tricolor.		S. Eur.	. !	3.14	P. T.	, D.
— variegata.		-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
— paniculata.	. 1	Cap.			Or.	В.
— patula.		Barbar. France.	v.		P. T.	
— pratensis. — verticillata.		Allem.	٧.	• •	·*; †1;	
- virgata.	<i>P</i>	Armen.	38.4	371		i
Sambucus canadensis.	5	N. Am.	L.			
— laciniata. — nigra.	14.1	Europe.		a .		
— foliis variegatis.	N	Europe.				
— pumila.	. 3	S. Eur.				
- racemosa.		Europe.		•		
— viridis (pubens). Sanguinaria canadensis.	13	N. Am. N. Am.	V.		•	D.
SANGUISORBA canadensis.	4	Canada.				
— media.						
— officinalis. Sarseviera guinensis.	6	Europe. Guinée.	v.		S. ch.	
— sessiliflora (carnea).	1	Chine.	l ' '		Or.	
— zeylanica.	1	Ceylan.			S. ch.	
Santolina chammetyparissus.	19	S. Fr.	L.	•	Or.	В.
— rosmarinifolia. — tomentosa.	1	Espag.	1	ł	•	
SARRACENIA flava.	1.3	N. Am.	V.	Č.		D. S.
SARRAGOTA glabra.	1 .	Indes.	L.	В	S. ch.	B. M. D.
Saturba montana. Saxifraga aizoon.	14	Espag. Alpes.	V.	l	P. T.	<i>D</i> .
— cærulea.	1 .	Europe.		•	1	
— cordifolia.	ł	Sibérie.				l
— cotyledon.	1	Alpes. Sibérie.			ĺ	
— crassifolia. — cuneifolia.		Suisse.				
_ guem.	•	Europe.	1	l		J.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNEE.	PAYS.	NATURE.	SOE.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
SAXIFRACA sarmentosa. SGABIOGA alpina. — africana.	10 4	Chine. Alpés. Cap.	v. L.		Or. P. T. Or.	D. D. S. B.
— caucasica. — siberica. Schinus dentatum. — dependens (amyris). — molle.	22	Caucas. Sibérie. Owhyh Chili. Pérou.		C.	P. T. Or.	D. S. B. M.
SCHYSANDRA COCCINES. SCHOTIA speciods. SCILLA amena. — bifolia. — hyacinthoides.	10 6	Carol. Cap. Levant. Europe. Madère.			P. T. Or. P. T.	B. D.
— flore pleno. — maritima flore ceruleo. — flore albo. — peruviana. Scolynus hispanicus.	19	S. Eur. Pérou. Espag.			Or. P. T.	,
SCOLOPENDRIUM vulgare. 5 varietates. SCROPULARIA opecimes. — lucida. SCUTELLARIA albida.	24 14 14	Vera-C. Levant. Levant.	•			,
— alpina. — lateriflora. — peregrina. Sedum aisoon. — album.	10	Alpes. Virgin. Italie. Sibérie. Europe.		. ,		,
 anacampseros. dasyphyllum. hybridum. populifolium. reflexum. 		S. Eur. Sibérie. Europe.				
— rupestre. — telephioides. — telephium. — maximum. — virens.		e u			4	,
Selago cerulea. — corymbosa. — facilulata. — ovata. — spicata	14	Сар.	L.	В.	Ot.	В.
— flore ceruleo. — spuria. Sempenvivum arachnoideum. — arboreum. — foliis albo variegatis.	11	Italie. Levant.	v. L.	÷		D. B.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
S.						. •
Sempervivum arboreum foliis. atro purpureis. — canariense.	źı	Levant.	L. L.	B. B.	Or. Or.	B. S.
— globiferum.	1	Europe.	V.	_	P. T.	D.
_ glutinosum.		Madère	L.	В.	Or.	В.
— hirtnm.		Autric. Canar,	V. V.	В.	P. T. Or.	В.
— monanthes.		Italie.	v.	ь.	P. T.	D.
— montanum. — sediforme.	1	Italie.	Ĺ.	B.	Or'.	В.
— tectorum.		Europe.	v.		P. T.	
— tortuosum.	1	Canar.	L.		Or.	n ·
Senecio doria.	19	Autric.	V. V.		P. T. P. T.	D.
— doronicum.	1	Italie. Cap.	v.	В.	Or.	В.
— elegans flore rubro. —— flore albo.	1	Cap.	'	В.	O.	-
— grandiflorus.	1	Cap.	L.	В.	Or.	В.
— venustus.		Cap.	L.	В.	Or.	B.
Septas capensis.	7	Cap.	V.	В.	Or.	D
SERAPIAS palustris.	20	Europe.	V. L.	C.	P. T. Or.	В.
Serissa fætida (lycium).	5	Japon.	1.	u.	Or.	Ъ.
—— flore pleno. Serratula coronata.	19	Italie.	V.		P. T.	D.
— spicata (liatris).	-3	N. Am.	V.		P. T.	D.
- tinctoria.		Europe.		_	P. T.	D.
SIBTHORPIA europea.	14	Europe.	V. G.	B. B.	P. T. S. ch.	D. B. S.
Sida angustifolia.	10	Bourb. Canar.	L.	В.	Or.	B. B.
Sideritis canariensis. Sideroxylon atrovirens.	14	Indes.	L.	В.	S. ch.	M.
— inerme.		Cap.	L.	В.	Or.	M.
- lycioides.	1	N. Am.	L.		P. T.	M.
— melanophleum.		Cap.	L.	B.	Or.	M. M.
- nigricans.		Cap. N. Holl.	L.	B. B.	Or.	M.
— sericeum. — tenax.		Carol.	L.	B.	Or.	M.
SILENE fruticosa.	10	Sicile.	L.	B.	Or.	S. B.
- glutinosa.		Hongr.	V.	В.		P. T.
— italica.		1	1	1		1
— multiflora.		Cap.	G.	В	Or.	S. B.
— ornata. Silphium astericus.	19	N. Am.		10	P. T.	D.
— laciniatum.	1 -9		1	1		
- perfoliatum.	1	1	1.	1		1
- terebentinaceum.		1	1	1		
- ternatum.	1,	1	1			
- trifoliatum.	5	Europe	. v.		P. T.	D.
Sisyrinchium bermudiana; Sium falcaria.	16	Bermu.				D.
— convolutum.		Mexig.	V.	B.	Or.	D
graminifolium.	1	N. Am.	V.	B.	Or.	D.

	CLASSE	PAYS.	NATURE	SOL.	TEMPÉRA TURE.	MULTIPLI CATION.
ş.						
Sisyrinchium striatum.	16	Mexiq.	v.	B.	Or.	D.
Smilax asperá.	22	S. Eur.	L.	C.	Or.	D.
— excelsa. — salsaparilla.	1	Syrie. N. Am.	L. L.	C.	Or. P T.	D
Solanum bonariense.	5	Brésil.	L.	B.	Or.	S. B.
— dulcamara foliis variegatis.		Europe.		n	P. T.	M.D.
— marginatum. — speudocapsicum.		Afriq. Madère.	L. L.	B. B.	Or. Or.	S. B. S. B.
Soldánella alpina.	5	Alpes.	v.	C.	P. T.	D.
Solidago ambigua.	19	N. Am.	V.		P. T.	D.,
— aspera. — canadensis.		Canoda.				
—— foliis integris.		Canoua.				
— flexicaulis.						
— mexicana. — minuta.		Mexiq.				
— rigida.		Pyren. N. Am.				
- sempervirens.						
Sonchus alpinus.	19	Canada.	V.		P. T.	D.
— canadensis. — fruticosus.	1	Canar.	L.	B.	Or.	В.
— pinnatus.	1	Madère.		В.	Or.	B.
Sophora japonica.	10	Japon.	L.	B.	P, T.	D.
— microphylla. — tetraptera (edwarsia).		N. Holl.	L	В.	Or.	S. M.
— tomentosa.	-	Ceylan.	L.	B.	S. ch.	S. M.
Sorbus americana.	12	N. Am.	L.		P. T.	S. G.
— aucuparia. — domestica.		Europe.			P. T.	
— hybrida.		Laposi.	L.	C.	P. T. P. T.	
Sowerbæa juncea.	6	N. Holl.			Or.	D.
SPARMANNIA africana.	13	Cap.	L.	B.	Or.	B.
Spartium album. Sparthelia simplex.	19	Alger. Jamaïq.	L. L.	C. C.	Or. S. ch.	S. B.
SPHEROLOBIUM vimineum.	10	N. Holl.	v.	B.	Or.	s.
Spielmannia africana.	14	Cap.	Ļ.	C.	Or;	В.
Spigelia marylandica.	12	N. Am. Autric.	V . V .	,	P. T. P. T.	D. D.
crenata.	1.2	Sibérie.	L.		4. 1.	<i>D</i> .
— filipendula flore duplici.		Europe.	v.		1	
— foliis variegatis. — hypericifolia.	1.	N. Am.	L.			
— lævigata.	·	Sibérie.	L.			
- lobata.		CONTRACTOR TO CONTRACTOR OF CO	$\overline{\mathbf{v}}$.		•	
— opulifolia. — salicifolia.		Funanc		İ		
- sorbifolia.		Europe. Sibérie.			T	
— tomentosa. — trifoliata.		N. Am.				

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÈE.	PAYS.	NATURE.	Sol.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
S.				-6-		
SPIREA ulmaria flore duplici. — foliis variegatis.	12	Europe.	v.		P. T.	D.
Spondias dulcis (cytherea).	10	Indes.	L.	D.	S. ch.	
- mombin (purpurea).			L.			
Sprengelia incarnata.	5	N. Holl.	L.	C.		В.
Stachis alpina.	14	Alpes.	V.		P. T.	D.
— germanica.		Allem.	V.		P. T.	D.
— lanata:		Sibérie.	V L.	В.	P. T. Or.	D. B.
STHEHELINA chamæpeuce.	19	Orient.	V.	A.	S. ch.	В.
STAPELIA ambigua.	3	Cap.	٧.	1.	J. CH.	D.
— anguinea. — articulata.					7	
— asterias.					1	7
_ beffonia.					- 4	ny.
_ brevirostris.						1711
_ bifolia.		1			1 1	
— bisulca.					1 124 1	19.
- buffonia.						
— cæspitosa.			1			
— campanulata. — ciliata.						
— concinna.						
- conspurcata.					1	
- cordata.					11.5	
— crassa.					-	
- cristata.					13	
— cymosa.						30
— cythærea.			1			
— deflexa.						
— divaricata.						
— elegans. — emarginata.						3,,
_ fissirostris.					- 1	-
geminata.					11/2	
— gemniflora.					Alt	rit -
— grandiflora.			1	1	1 1	1
— gustata.			1			1
— hammata.				1 1	1 3	11 11
— hedriculata.					10	
— hirsuta.	1		1		1	201
variegata.		1			4.0	
— incarnata. — irrorata.						
— juvencula.	1	1	1		1.00	
— lentiginosa.	1		1		do	ries -
— maculosa.		1	1	1	1.00	141 -
— mamillaris.		1	1	1	· figui	-
- marginalis.		1	1 45	1200	PER.	Stipe
- marmorata	1	1	.1	1 .	La Control	1

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
S.						
STAPELIA masota.	5	Cap.	v.	A.	S. ch.	В.
— miosota.				2 100	100	1
- moscata.	1				1	LIVE
- mysata.				- 1	SHOW	
- obliqua.			. 3		1114	
— orbicularis. — pallida.					Na materia	Con The
— paniculata.	1				1 4	
picta.	1		A-11-6	40	196	N S SY
- planiflora.	1			. 11	HO TOTAL A	234.43
- plicata.	1				- LEWISS	100
— pulchella. — pulla.	1				erstale.	Pho -
— punctata.				7	1,400	
— quadrangularis.					it by a it	V110
— radiata.	1				·	OKT L
- reclinata.					-678	91413
- replicata.				-	- 000	Anna ka
— reticulata — revoluta.	1		,		STORT	312
— rufa.	1.			- 1	20,110	
- rugosa.					. Develop	
- serrulata.	-1				15 Tuesda	nui a
- sororia.					246	100
— tridentata. — trisulca.	1				- 18	V(1)
— tubata.	1		-		- 32	
- tubulata.						140
— variegata.	1		- 1		1,000	100
— monstrosa.				-	A46 029	citiz
venusta.verticillata.		1			11/10	200
— verrucosa.	1			1	to be profes	200
— vetula.	1	1			TATALAS I	HARL S
— virgata.	1	1_	-		D	-
STAPHYLEA pinnata.	5	Europe.	L.		P. T. P. T.	S.
— trifoliata. Statice gmelini.	5	N. Am. Europe.	V.		P. T.	D.
— limonium.	1	Europe.)		P. T.	
- monopetala.		Italie.	L.		Or.	Tarl.
angustifolia.				13	Tes Lu	В.
— mucronata.		Maroc.	V.		Or.	ond S-
— reticulata. — scabra.		-		1	ACTOR	
— scapra. — sinuata.	1	Orient.	V.		Or.	S.
— tartarica.	1.	Tartarie	V.		P. T.	D
— vaginata.			L.	1	Or.	В.
STERCULIA balanghas.	21	Indes.	L. L.	B	S. ch.	M.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	Sol.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
S. STEVIA purpurea. — salicifolia. — serrata. STPA pennata. STRELITZIA farinosa. — reginæ. — minor. STRUTHIOSA glauca. — imbricata. — juniperina (erecta). — laxa. — ovata. — vitgata. STUARTIA dentata.	3 5 4	Mexiq. Europe. Cap. Cap.	v. v. v. v. v.		Or. Or. Or. P. T. S. ch. Or.	В. D. D. В.
— malacodendron. — pentagyna. Stylidium fruticosum (glandu.) Styphelia latifolia. — parviflora. — tubiflora. — viridis. Stypax lævigatum.		Maryl. N. Holl. N. Holl. N. Am.	L.	C.	Or. Or.	M
 officinale. Swainsonia coronillæfolia. galegifolia (colutea). Swertia perennis. Syringa chinensis. japonica. persica, flore cærulea. flore albo. 	17 5 2	Italie. N. Holl. Alpes. Chine. Japon.	L. L. V. L.	- 50E	P. T. Or. P. T. P. T.	D. D. M.
flore purpureo foliis laciniatis vulgaris, flore cæruleo flore albo flore pleno foliis luteo variegatis foliis albo variegatis.	٠	Perse.	L.		P. T.	D. M.
T. TABERNEMONTANA latifolia (amsonia). TAGETES lucida. TALINUM anacampseros. — patens. TAMARINDUS indica. TAMARIX gallica. — germanica. TANACETUM balsamitæ.	5 19 11 16- 5	Carol. N. Am. Cap. Indes. Indes. S. Eur. Allem. Italie.	V. V. V. L. L. V.	C. B. B.	P. T. P. T. Or. S. ch. S. ch. P. T. P. T.	D. B. S. M. D. M.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
т.						1 1 1 1
TANACETUM flabelliforme(pentzia)	19	Madère.			Or.	D.
- sibericum.		Sibérie.	V.		P. T.	В.
- suffruticosum.		Cap.	L.	1	Or.	D.
- vulgare crispum.		Europe.	V.		P. T.	B.
TARCHONANTHUS camphoratus.	19	Cap.	L.		Or.	В.
Taxus baccata.	17	Europe.	L.		P. T.	D.
— foliis variegatis.		Can .			Or.	
— elongata.		Cap. Chine.	L. L.	0	Or.	
— macrophylla. Terminalia catappa.	23	Indes.	L.	C.	S. ch.	М.
Tetragonia fruticosa.	12	Cap.	L.	U.	Or.	B
TEUCRIUM betonicum.	14	Canar.	L.	B.	Or.	В.
- chamædris.	1 -4	S. Fr.	L.	В.	P. T.	* 1
— fruticans.				ъ.	Or.	1 126
- marum.		Espag.	L.	В.		101,07
- pyrenaicum.		Pyren.		-		145
THALICTRUM angustifolium.	13	Europe.	V.		T.	D.
 aquilegifolium. 		, ,				111 (3)
— elatum.		Hongr.				175% 37
— fætidum."	1	Suisse.				2050
— flavum.		Europe.			P. T.	132
— medium.		Hong.				Sec.
varium.		F				1111
— minus. — nigricans.		Europe.				100
— speciosum.		Espag.		1		1
- glancum.	1	Lopag.				No.
— tuberosum.		Espag.		-		-
THEA laxa (bohea).	13	Chine.	L.	C.	Or.	B. M.
- stricta.			L.	C.	Or.	B. M.
- viridis.			L.	1	Or.	B. M.
THUYA articulata.	21	Cap.	L.	B.	Or.	S. B.
- cupressoides.		Cap.	L.	B.	Or.	8. B.
- occidentalis.		N. Am.	L.	B.	P. T.	S. B.
- orientalis.		Chine.	L.	B.	P. T.	B. S.
— plicata.		Chine.	L.	В.	P. T.	B. M.
— tartarica.	,	Tartar.	L.	B.	P. T.	B. M.
Thumbergia fragrans.	14	Indes.	L.	B.	S. ch.	D. B.
THYMUS mastichina.	14	Espag.	L	B.	Or.	D.
- serpyllum, foliis variegatis.		Europe.	L. V.		P. T. P. T.	D.
— virginicus. Tigridia pavonia (ferraria).	16	Virgin. Mexiq.	v.	B.	Or.	D.
Tilia alba.	13	N. Am.	L.	ъ.	P. T.	S.M.G.
— europea.		Europe.			P. T.	l'intid.
— heterophylla.		N. Am.	L.		P. T.	
- macrophylla.		N. Am.	L.		P. T.	1
- pana.	1	Europe.			P. T.	1
- pubescens.		N. Am.	L.		P. T.	1
- schotica rubra.	1	Ecosse.	L.		P. T.	1

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	Sol.	TEMPÉRA- TURE.	CATICN.
T.						·
TILIA schotica viridis. TILLANDSIA serrata. TRACHELIUM Gæruleum. TRADESCANTIA discolor. — rosea. — virginica.	1 3 6 5 6	Eccsse. Antille. Italie. S. Am. N. Am.	L. V. V. V. V.	B. B. B. B.	P. T. S. ch. Or. S. ch. Or. P. T.	S.M.G D. D. S. D. B. D. D.
— zanonia. TRICHOMANES canariensis (daval.) TRIFOLIUM rubens. —— flore albo.	24 17	Indes. Canar. S. Eur.	V. V. V.	В. В.	S. ch. Or. P. T.	D. D. S. D.
Trillium sessile. Trollius asiatious. ————————————————————————————————————	. 13	N. Am. Sibérie.	V. V.	C.	P. T. P. T.	D. D. D.
— europeus. Troprotum majus, flore pleno. — minus flore pleno.	8	Europe. Pérou.	V. V.	В.	P. T. Qr.	D B.
Tulipa celsiana. — florentina. — gesneriana.	6	S. Eur. Turq.	v.		P. T. P. T.	D. D.
— sylvestris. Tussilago alpina. — farfara, foliis variegatis. — fragrans.	19	Europe. Alpes. Europe. S. Eur.	1		P. T. P. T. P. T. P. T.	D. D. D. D.
Турна minima. U.	21	Alsace.	Ÿ.		P. T.	D.
ULEX europens. ULEUS americana. —— latifolia.	5	S. Eur. N. Am.	L. L.		P. T. P. T.	D. S.M.G
— campestris. — foliis variegatis. — chinensis.		Europe. Chine.	L. L.		P. T. P. T.	
— pumila foliis variegatis. URENA lobata. URTICA baccifera. — canadensis.	16 21	Sibérie. Chine. Indes. Canada.	L. L. L.	В. В. В.	P. T. Or. S. ch. P. T.	B. B. D.
— nivea. UVULARIA perfoliata.	254	Chine. N. Am.	v. v.	В.	Or. P. T.	B. D.
V. VACCINIUM acuminatum.	. 8	N. Am.	L.	C.	Р. Т.	S. M.
— amsnum. — arboreum. — buxifolium. — corymbosnm.						ì
— crassifolium. — divaricatum.						

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	Sol.	TURE.	MULTIPLI- CATION.
.V, .		1				
VACCINIUM dumosum. — erectum. frondosum.	8	N. Am.	L.	C .	Р. Т.	S. M.
— glaucum. — ligustrinum. — lucidum.						19.43
— macrocarpón. —— foliis variegatis.					- 11 - 44	ensa -e enstal
- myrtifolium. - parviflorum.					amor y	omeral) off the
- pensylvanicum. - ramosum.						
— resinosum. — sibiricum.						balla in
- stamineum tomentosum venustum.					who is not seen the seen of th	Trans
— virgatum. — vitis idæa.		Europe.	L.	C.	P. T.	D.
Valeriana phu. — pyrenaica.	3	Allem. Pyren.	V. V.		P. T. P. T.	D. D.
— rubra. —— flore albo.		Italie.	V.		P. T.	D.
VANGUIERA speciosa. VANILLA aromatica.	20	Indes. S. Am.	L. L.	B. B.	S. ch.	B. B.
Vella speudocytisus. Veltheimia (aletris) glanca.	15	Espag. Cap.	L. V.	B. B.	Or.	B. D
- viridifolia. Veratrum album.	23		v.		P. T.	D.
— luteum. — nigrum.	23	Europe.	١.		ishuha.	D.
Verbaseum myconi.	5	Pyren.	V. V.	C.	P. T. P. T.	D. D. S.
- nigrum phæniceum.		Europe.	v.	18	P. T.	D. S.
— flore violaceo. — roseo.				11	off hard	abried D. C.
— pinnatifidum. Verbena aubletia.	14	Levant. Virgin.	V.	B.	Or.	B. S. B. S.
— hastata. — mexicana.		Canada. Mexiq.	V. V.	B.	P. T. S. ch.	The second secon
— mutabilis. — paniculata.		Mexiq.	L. V.	B. B.	S. ch. P. T.	B. S. D.
— stricta. — triphylla.		S. Am. Chili.	V. L.	В.	P. T. Or.	D. B.
Veronica altantica. — austriaca.	2.	Autric.	V.		P. T.	D
— decussata,		Falkla.	¥7	-	n m	l n
— elatior. — foliosa.		Suisse. France.	V.	1	P. T.	D.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DELINNÉE.	PAYS.	NATURE.	sor.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPLI- CATION.
v.						
VERONICA fruticulosa. — gentianoides. — incana.	2	Alpes. Armen. Russie.	L. V. V.		P. T. P. T. P. T.	D. D. D.
— laciniata. — latifolia.		Sibérie. Autric.				
— longifolia. — maritima.		Autric. France.				
— multifida. — paniculata.		Sibérie. Bohême				
— pinnata. — prostrata.		Sibérie. France.				
— siberica. — spicata.	1	Sibérie. France.				
—— flore pleno. — speciosa.		CIL (.)				
— spuria. — teucrium.		Sibérie. France. Autric.			,	
— urticæfolia. — virginica. Viburnum acerifolium.	5	Virgin. Virgin.	L.		Р. Т.	M.
— dentatum. — lantana.		N. Am. Europe.			P. T. P. T.	M. M.
—— foliis variegatis. —— hirtum.		N. Holl.	L.	В.	Or.	В.
opulus. flore pleno.		Europe.			Р. Т.	М.
— foliis variegatis. — prunifolium.		· N Am.		_		D 31
— sinense. — tiuus.		\$ Eur.	L.	В.	Or. P. T.	B. M. M. B.
— foliis variegatis. Viminaria denudata. Vinca major.	10	N. Holl. France.			Or. P. T.	S D.
— minor. —— albo variegata.		Europe.			1.1.	
—— luteo variegata. — rosea.		Madag.	L.	В.	S. ch.	В.
—— flore albo. Viola calcarata.	- 5	Suisse.	v.		Р. Т.	D.
— canadensis. — cornuta.		Canada. Pyren.		-		
 cucullata. palmata. rothomagensis. 	-	N. Am. N. Am. France.				
— tricolor. — zoysii.		France. Carinth.				
Virgilia helioides (gallardia). Vitex agnus castus.	19	Carol. Sicile.	V. L.	B. B.		D. S. D.
— incisa.	,	2202 020	L.		ı	s.

ARBRES ET PLANTES.	CLASSE DE LINNÉE	PAYS.	NATURE.	SOL.	TEMPÉRA- TURE.	MULTIPEI- CATION.
v.					Just v	
Vitis labrusca. — laciniosa. — vinifera.	5	N. Am. N. Am. Levant.	L. L. L.		P. T. P. T. P. T. P. T.	B. M. B. M. B. M. B. M.
— vulpina. Volkameria aculeata.	14	N. Am. Indes.	L. L.	В.	S. ch.	В.
W.						
WACHENDORFIA hirsuta. — thyrsiflora.	3	Cap.	V.	В.	Or.	D.
WESTRINGIA rosmarinifolia.	14	N. Holl. Cap.	L. L.	B. B.	Or.	B. D.
WILLDENOVIA teres. WITSENIA corymbosa.	3	Cap.	L.	B.	Or.	S.D.B
X.					Jesus	
Xугорнуцы augnstifolia. — coccinea.	21	Jamaïq.	L.	В.	S. ch.	B. S.
— falcata. — heterophylla. — latifolia.		Baham.	L.	10		
Y.			-43	23		
Yucca aloifolia. — draconis. — filamentosa.	6	Jamaïq. Carolin. N. Am.	L. L. L.	B. B. B.	Or. Or. Or.	S. B. S. B. S. B.
 foliis striatis. glauca. gloriosa. recurvifolia. 	1.07	Jamaïq. N. Am. Georgie	L. L. L.	В.	Or. Or. Or.	S. B. S. B. S. B.
Z.	1			- 22		
Zamia integrifolia. — pungens.	22	Floride.	L. L. L.	В.	S. ch.	D. D.
— spiralis. Zanthorнiza apiifolia. Zanthoxylum americannm.	5	N.SVales N. Am.	v.	B. C.	S. ch. P. T.	D. D.
(clava herculis). Zieria smithii.	22 4	N. Am. N. Holl.	L. L.	В.	P. T. Or.	S. D. B. S.
Zygophyllum fabago. — morgsana. — sessilifolium.	10	Syrie. Cap.	V. L. L.		P. T. Or. Or.	S. D. B. B.
						49.5

ERRATA.

Page 2, à la première ligne, ajoutez dans la classe de linnée le n°. 19. Page 4, première ligne, au lieu d'aloes, lisez aloe. Page 6, ligne 40, au lieu d'andropon, lisez andropogon. Idem, ligne 40, 41 et 42, dans la case du sol, au lieu de P. lisez B. Page 7, ligne 37, au lieu d'aquilega, lisez aquilegia. Idem, ligne 44, au lien d'araucaria, lisez araucaria excelsa. Idem, ligne 45, ajoutez dans la classe de linné le nº. 10; et dans la case de multiplication la lettre G. Page 8, première ligne, classe de linnée, mettre le ne. ro; dans la case pays, mettre 8. Eur.; dans celle de multiplication ajoutez la lettre G. Idem, ligne 20 et 21, ajoutez dans la case multiplication la lettre 8. Page 10, ligne 13, au lieu de cicer, lises astragalus cicer. Page 13, ligne 40, case multiplication, ajoutes M. Page 14, ligne 18, classe de linnée, ajoutez 5. Idem, ligne 20, classe de linnée, ajoutez 21. Idem, ligne 34, classe de linnée, ajoutez 12. Page 18, ligne 6, classe de linnée, ajoutez 5; case pays, ajoutez Indes; case nature, ajoutez L, case température, ajoutez S. ch. 🖟 Idem, ligne 7, case pays, rayez le mot Chili. Idem, ligne 8, case pays, ajoutez le mot Chili. Page 19, ligne 2, case température, mettez P. T. Page 20, ligne 29, au lieu de Clitoria ternatea, lisez Clitoria ternata. Idem, ligne 45, au lieu de Coix lacrymea, lisez Coix lacryma. Page 21, première ligne, case température mettez P. T. Idem, ligne 15, case température, mettez P. T. Idem, ligne 26, au lieu de convolvulus althanoides, lisez convolvus althaoides; case temperature, metter Or. Idem, ligne 27, case température, mettez P. T. Idem, ligne 45, au lieu de pardiflora, lisez parvi flora. Idem, ligne 48, case température, mettez P. T.; case multiplication, mettez D. Page 22, 1.er ligne, case multiplication, ôter M. le remplacer par D Page 23, ligne 14, case température, mettez P. T. Idem, ligne 16, case température, mettez P. T. Idem, ligne 22, case température, mettez P. T. Page 24, ligne 19, au lieu de thuoides, lisez thyoides. Page 26, ligne 14, case multiplication, mettez B. Idem, ligne 32, case température, mettez P. T. Idem, ligne 35, au lieu de digitalis ambigna, lisez digitalis ambigua. Page 27, ligne 45, au lieu de Dadecatheon meadia, lisez Dodecatheon meadia. Page 28, ligne 3, omettre le mot triquetra. Iden, ligne 6, au lieu de plantagineum, lisez plantagineum. Page 29, ligne 26, au lieu de Epidendrum aromatieum, lisez Epidendrum aromaticum. Page 32, supprimer les deux dernières lignes.

Page 33, ligne 21, au lieu de Eugenia barnensis, lisez Eugenia barnensis. Idem, ligne 46, au lieu de iscatoria, lisez piscatoria. Idem, ligne 47, au lieu pucinata, lisez uncinata.

Page 34, ligne 32, au lieu de Fontanesia phillaroydes, lisez Fontanesia phillyraoides.

Idem, ligne 33, au lieu de fothargilla, lisez foterghilla.

Page 36, ligne 26, au lieu de geranium anemocefolium, lisez geraninum anemonæfolium.

Idem, ligne 45, ajoutez dans la 6.º colonne Or.

Page 39, ligne 15, case nature, substituer la lettre V. à celles B. a.

Idem, ligne 40, hernandra, lisez hernandia.

Page 40, ligne 3, Hibiscus rosa simensis flore rubro, lisez Rosa sinensis flore

Idem, ligne 28, Humea elegans (ealomeria), lisez Humea elegans (calomeria). Idem , ligne 30 , Hyacinthus botryoid , lisez Hyacinthus botryoides.

Page 41, ligne 19, supprimer cuba, dans la case pays.

Idem, ligne 20, supprimer no. 2 dans la case classe de linnée, et Indes dans la case pays, remplacer le mot Indes par Cuba.

Idem, ligne 21, ajouter dans la case classe de linnée no. 2, et Indes dans la case pays.

Page 42, ligne 48, au lieu d'Iris timbriata, lisez Iris fimbriata.

Page 44, ligne 19, au lieu de snecica, lisez suecica.

Page 46, ligne 42, au lieu de Lencojum æstivium, lisez Lencojum æstivium.

Page 48 ligne 2, aulieu de Lomendra, lisez Lomandra. Idem, ligne 23, au lieu de Jylosteum, lisez Xylosteum.

Idem, ligne 47, au lieu de Penelata, lisez Punctata.
Page 54, ligne 21, au lieu de Moræa indidioides, lisez Moræa iridioides.

Page 55, ligne 40, au lieu de Nylsa, lisez Nyssa.

Idem, ligne 42, au lieu de Condicans, lisez Candicans.

Page 57, ligne 44, ajoutez, dans la case pays, Indes.

Idem, ligne 45, ajoutez dans la case pays Chine. Idem, ligne 46, ajoutez dans la case pays Alpes.

Page 64, ligne 41 substituer les lettre S. ch. à celles P. T.

Page 70, ligne 21, au lieu de Rananculus aconüfolius, lisez Ranunculus aconitifolius.

Page 71, ligne 19, au lieu de fatifolium, lisez latifolium.

Page 74, ligne 12, dans la case pays au lieu de Canoda, lisez Canada.

Page 78, lighe 16, ajoutez les lettres P. T. dans la case température et la lettre D. dans la case multiplication.

Page 80, ligne 45, substituer le mot N. Holl. à celui Autric. dans la case pays. Idem, ligne 46, ajoutez le mot Autric. dans la case pays.

